ГЕОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ. СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В. И. ЛЕНИНА
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Природа и природные ресурсы
Узбекистана, вып. 2.

ГЕОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Выпуск 4. Геологическая история земной коры.
Стратиграфия. Палеография.

Указатель литературы
1917—1960 гг.

1452

ТАШКЕНТ—73

Составители: Е. И. Дубровина, Р. И. Ниязова, Н. С. Хабирова.
Под ред. канд. геолого-минералогических наук
Л. Н. Лордкипанидзе.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Научно-библиографический отдел Фундаментальной библиотеки АН УзССР в течение многих лет ведет работу по подбору и библиографическому описанию литературы по геологии Средней Азии. Работа ведется в контакте с Институтом геологии и геофизики АН УзССР им.Х.М.Абдуллаева и с Научно-библиографическим отделом Фундаментальной библиотеки ТашГУ.

Ввиду значительного объема собранный материал издается отдельными тематическими выпусками. Одним из шести выпусков данной серии является и настоящий указатель - "Геологическая история земной коры. Стратиграфия. Палеогеография".

В указатель включена литература по Средней Азии и прилегающим частям Казахстана.

Граница охваченной территории на юге и востоке совпадает с государственной границей СССР, на западе проходит по Каспийскому морю, северная граница условна: от залива Мертвый Култук на Каспийском море она проходит на восток, охватывая Устюрт, пересекает Аральское море, следует к юго-западному выступу Казахского мелкосопочника (что отвечает естественной геологической границе) и вдоль его подножий достигает оз.Балхаш.

Литература включена за период - 1917-1960 гг.

Материал просмотрен de visu.

В указатель включено 2374 описания книг и статей из сборников, журналов и продолжающихся изданий (типа трудов, ученых записок и т.д.). Аналитически расписаны общие геологические обзоры, включающие стратиграфические разделы.

Материал систематизирован в соответствии со схемой раздела "Науки о Земле" новой библиотечно-библиографической классификации для научных библиотек.

При отборе материала по основной тематике указателя привлекались также работы по палеонтологии, литостратиграфии, структурно-фациальному районированию.

Литература, рассматривающая историю геологического развития, стратиграфию, ритмостратиграфию, фации, формации и т.д. определенных стратиграфических единиц, собрана в соответствующих подразделениях.

В пределах рубрик расположение материала алфавитное.

Указатель не аннотирован, но в отдельных случаях даны краткие пояснения.

Библиография имеет вспомогательные указатели – именной и географический, способствующие ее разностороннему использованию.

Научная редакция осуществлена канд.геол.-минерал. наук Л.Н.Лордкипанидзе.

Работу консультировали канд.геол.-минерал.наук Ф.Р.Бенш, Н.Е.Минакова и О.И.Сергунькова.

Библиографическая редакция проведена главным библиографом Фундаментальной библиотеки АН УзССР Е.И.Дубровиной.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ

I. АТЛАС руководящих форм ископаемых фаун СССР. Под ред.А.Вологдина. Тт.I-I3. М.-Л., Госгеолиздат,I940-I949.

2. БАБАЕВ А.Г. Методика исследования осадочных формаций и пород в связи с выявлением зональности и периодичности осадконакопления. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, I953, с.9I-I08. Библиогр.: 35 назв.

3. БРОД И.О., МАКАРОВА Л.Н. и ПОЛЬСТЕР Л.А. О методике корреляции разрезов по обнажениям с использованием инструментальной привязки. - Изв.высш.учеб.заведений. Нефть и газ, I960, № 2, с.3-8, с илл.

4. ГАРЬКОВЕЦ В.Г., СОЛОВЬЕВА М.Н. и ЧЕХОВИЧ В.Д. О некоторых основных задачах и методике биостратиграфических исследований. - Изв.АН УзССР, I955, № 3, с.4I-44. Библиогр.: 4 назв.

5. ИСАМУХАМЕДОВ И.М. О методах стратиграфической корреляции интрузивных тел. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.I2, I958, с.3I-4I.

6. ИСЛАМОВ И.О. Кафедра общей и исторической геологии /Среднеазиатского гос.университета за 25 лет/. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.24, I945, с.34-36.

7. ЛЕОНОВ Г.П. К вопросу о принципах и критериях регионально-стратиграфического расчленения осадочных образований. - В кн.: Памяти профессора Александра Николаевича Мазаровича. М., I953, с.3I-57. Библиогр.: 23 назв.

8. НАЛИВКИН Д.В. Направление развития стратиграфии в СССР. - Сов.геология, сб.60, I957, с.26-38.

9. ОСИПОВА А.И. Палеогеолого-литологический анализ

осадочных толщ как основа детальной стратиграфии. – В кн.: Вопросы геологии Азии. Т.2. М., 1955, с.845-864, с илл. Библиогр.: 26 назв.

10. ПОПОВ В.И. К вопросу о постановке опытных магнитометрических исследований с целью стратиграфической корреляции изверженных геологических формаций. – Бюл.АН УзССР, № 11, 1947, с.11-15. Библиогр.: 3 назв.

11. ПОПОВ В.И. Очерки литологии (учения о геологических формациях. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.2, 1948, с.48-97. Библиогр.: 30 назв.

Определение содержания, роли и принципов стратиграфической корреляции.

12. РЕШЕНИЯ совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем для Средней Азии /15-20 декабря 1958 г. Ташкент/. Ред.комис.В.Г.Гарьковец, Ф.Р.Бенш, В.И.Верхов и др. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1959. 130 с.; 23 л.схем.

12а. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ словарь СССР. /Глав.ред. Б.К.Лихарев/. М., Госгеолтехиздат, 1956. 1283 с. 1 л.карт. (М-во геологии и охраны недр СССР. Всес.науч.-исслед. геол.ин-т).

Рец.: Сикстель Т.А. О "Стратиграфическом словаре СССР". – Изв.АН СССР. Серия геол., 1957, № 10, с.108-110.

13. ХРАМОВ А.Н. Изучение остаточной намагниченности осадков в связи с проблемой стратиграфической корреляции и расчленения немых толщ. – Докл.АН СССР, т.100, № 3, 1955, с.551-554, с илл. Библиогр.: 7 назв.

На примере Зап.Туркмении.

14. ХРАМОВ А.Н. Исследование возможности стратиграфической корреляции и расчленения осадочных толщ палеомагнитным методом. – Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.18, 1960, с.365-372.

На примере Зап.Туркмении.

I5. ХРАМОВ А.Н. Исследование возможности стратиграфической корреляции осадочных толщ магнитометрическим методом. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.I6, I956, с.I04-I06.

На примере Зап.Туркмении.

I6. ХРАМОВ А.Н. Палеомагнитная корреляция осадочных толщ. Л., Гостоптехиздат, I958. 2I9 с.с илл.; I л.илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып. II6). Библиогр.: с.209-2I8.

Сводка основных достижений в области палеомагнетизма, изложение основ палеомагнитного метода корреляции и расчленение осадочных толщ, описание результатов палеомагнитных исследований в Западной Туркмении и некоторых других районах.

I7. ХРАМОВ А.Н. Результаты палеомагнитных исследований во ВНИГРИ и их перспективы. - Труды Всесоюз.нефт. науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.I32, I959, с.II2-II8, с илл.

Западная Туркмения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

I8. АДЕЛУНГ А.С. Западная часть Чаткальского хребта, Ангренское плато и восточная оконечность Кураминских гор. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., I937, с.79-I45, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 2I назв.

Стратиграфия, с.88-II5.

I9. АДЕЛУНГ А.С., КУЗНАРЬ С.А. и ЧИХАЧЕВ П.К. Юго-западные Кызыл-Кумы. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., I937, с.99-I5I. Библиогр.: 48 назв.

Стратиграфия, с. 09-I40.

20. АЙЗЕНШТАДТ Г.Е.-А. Восточная часть Прикаспийской впадины. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Новая серия, вып.96, 1956, с.5-27. Библиогр.: 8 назв.

Основные итоги опорного бурения по стратиграфии, с.11-22.

21. АКИМЕНКО А.И. Геология и полезные ископаемые Баубашатинского горного узла. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Восточной Ферганы. М.-Л., 1941, с.13-45, с илл.; 1 л.карт.

Стратиграфия, с.16-24.

22. АКУЛОВ В.В. Геология дельты реки Аму-Дарьи. К физ.-геогр.характеристике. Ташкент, 1960. 114 с.; 13 л. схем. (Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.175. Геогр. науки, кн.18).

Стратиграфия, с.12-58.

23. АРХАНГЕЛЬСКАЯ И.М., БОГДАНОВ А.А. и ТУРСУНОВА И.Ф. Очерк геологии северной части Голодной степи. - Труды Ин-та геол.наук АН СССР, вып.102. Геол.серия, (№ 33), 1948, с.1-35, с илл.; 1 л.схем.карт. Библиогр.: 9 назв.

Стратиграфия, с.2-17.

24. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Геологическое строение и геологическая история СССР. В 2-х т. Изд.4-е. Т.1-2. М.-Л., Госгеолиздат, 1947-1948.

Т.2. Докембрий и палеозой. 1948. 372 с. с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: 986 назв.

25. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Геологическое строение и геологическая история СССР. - В кн.: Архангельский А.Д. Избранные труды. Т.2. М., 1954, с.303-316; 3 л.табл. Библиогр.: 15 назв.

26. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Геологическое строение СССР. Европейская и Среднеазиатская части. М.-Л., Гос.науч.-

техн.геол.-развед.изд-во, 1932. 422 с.с илл.; 3 л.карт. Библиогр.: 1447 назв.

27. БАРАНОВ И.Г. Геологические исследования в Ранг-кульском районе на Восточном Памире. - Труды Тадж.-Памирск.эксп.1933 г., вып.36. К геологии Восточного Памира, 1935, с.81-140; 1 л.схем.карт. Библиогр.: 27 назв.
Стратиграфия, с.97-124.

28. БАРАНОВ И.Г. Массив Буз-тере. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г. М.-Л., 1935, с.395-408, с илл.
Стратиграфия, с.398-402.

29. БАРАНОВ И.Г. и ГЛАЗУНОВА В.С. Река Бартанг. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1935 года. М.-Л., 1937, с.833-862.
Стратиграфия, с.841-853.

30. БАЯРУНАС М.В. Карасязь-Таспасская антиклиналь. М., 1932. 16 с.; 1 л.табл. (Изв.Всесоюз.геол.-развед. объединения, т.51, вып.95).
Стратиграфия, с.3-11.

31. БОГАЧЕВ Г.В. Район Зера-булакских и Зиа-эддинских гор. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.263-293. Библиогр.: 39 назв.
Стратиграфия, с.269-280.

32. БОГОМАЗОВ В.М. и ЛУЩИХИН Г.М. Стратиграфия, фации и угленосность Каракольского каменноугольного месторождения. - Сборник статей молодых науч.сотрудников ленингр.геол.учр.АН СССР, вып.1, 1958, с.111-124. Библиогр.: 3 назв.

33. БОРИСЯК Б.А. и ОБЫЧНИКОВ С.К. Геология Заалайского хребта. (Северный склон Центральной части). Отв.ред.П.К.Чихачев. Л., 1936. 64 с.с илл.; 2 л.карт.

(АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп.1934 г. Труды эксп., вып.65)
Стратиграфия, с.46-57.

34. БЫКОВ Г.Е. Геологическое строение южной части бассейна реки Терс-Акан. М.-Л., 1936. 47 с.с карт. (Труды Казах.геол.треста, вып.2).
IУ. Стратиграфия, с.7-23.

35. ВАЙНЕРМАН П.Б. Геология и полезные ископаемые гор Кок-Ийрим-тау. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Восточной Ферганы. М.-Л., 1941, с.47-77.
Стратиграфия, с.48-50.

36. ВАСИЛЕНКО В.К. Илийская впадина. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.96, 1956, с.169-177, с илл. Библиогр.: 12 назв.
Стратиграфия и тектоника Илийской впадины по материалам опорного бурения.

37. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Геологическое строение долины р.Ангрен. Ташкент, Изд-во УзФАН СССР, 1941. 22 с.(АН СССР. Узбекист.филиал. Геол.ин-т). Библиогр.: 12 назв.

38. ВЕБЕР В.Н. Южная Фергана. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., 1937, с.391-427. Библиогр.: 15 назв.
Стратиграфия, с.396-415.

39. ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С. Новые данные о стратиграфии и вулканизме Султан-Уиз-Дага. - Докл.АН УзССР, 1950, № 10, с.10-13.

40. ВОЛКОВА М.С. Геологическое строение западных отрогов северо-восточной и центральной части юго-западной ветви хребта Кара-Тау. М.-Л , ОНТИ, Глав.ред.геол.-развед.и геодез.лит., 1936. 56 с. (Труды Казах.геол. треста). Библиогр.: 17 назв.
Стратиграфия, с.10-39.

41. ВОЛОГДИН Г.А. Вахио-и-болё. (Дарваз и хребет Петра Великого). - В кн.: Таджикская комплексная экспедиция 1932 год. Л., 1933, с.289-322. Библиогр.: 15 назв.
Стратиграфия, с.300-316.

42. ГАТАЛЬСКИЙ М.А. Геологические исследования вдоль Туркестано-Сибирской жел.дор. от ст.Отар до ст.Алма-Ата. Л.-М., 1933. 32 с.; 1 л.карт. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.302).
Стратиграфия, с.14-20.

43. ГЕОДЕКЯН А.А., ДЕНИСЕВИЧ В.В., АНЦЫФЕРОВ В.И., БОРЩЕВСКИЙ Г.А., ВИКТОРОВ Д.Н., НИКОЛЕНКО В.А., СТРОГАНОВ В.А., УЛИЗЛО Б.М. и УШКО К.А. Геологическое строение и нефтегазоносность Прибалханской зоны поднятий. М., Изд-во АН СССР, 1960. 111 с.с илл.; 2 л.схем. (АН СССР. Ин-т Геологии и разработки горючих ископаемых Комплекс. нефтегаз.геол.эксп.).
Стратиграфия, с.17-35.

44. ГЕРАСИМОВ И.П. и ЧИХАЧЕВ П.К. Геологический очерк Кызыл-Кумов. Отчет о работах 1927 и 1928 гг. М.-Л., Геолиздат, 1931. 126 с.с илл.; 3 л.карт.и табл. (Труды Глав.геол.-развед.упр., вып.82. Ин-т гидрогеологии). Библиогр.: с.9-13.

45. ГОРСКИЙ И.И. и ОГНЕВ В.Н. Материалы к геологии Нарынского угленосного района. М.-Л., 1930. 82 с.; 4 л. карт, табл. (Труды Глав.геол.-развед.упр., вып.9).
Стратиграфия, с.9-36.

46. ДИНГЕЛЬШТЕДТ Н.Н. Геологический очерк Северо-Каракульского района на Восточном Памире. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.33. Н.Н.Дингельштедт. Геология Северо-Каракульского района. - Золото на Восточном Памире, 1936, с.3-90, с илл.; 1 л.карт, 5 л.табл. Библиогр.: 55 назв.
Стратиграфический очерк Северо-Каракульского райо-

на, с.I9-4I.

47. ДУТКЕВИЧ Г.А. и КАЛМЫКОВА М.А. Восточная часть хребта Базар-Дара. (Геология и геоморфология). Отв.ред. П.К.Чихачев. Л., I936. 72 с.с илл.; 2 л.карт. (АН СССР. Тадж.Памирск.эксп.I934 г. Труды эксп., вып.48).

Стратиграфия, с.3I-55.

48. ДУТКЕВИЧ Г.А. Геологические исследования в бассейне Мургаба и Аличура. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция I933 года. Л., I934, с.333-368, с илл.

Стратиграфия района, с.334-347.

49. ДУТКЕВИЧ Г.А. Геологические исследования в Шоркуль-Мынхаджирском районе на Восточном Памире в I933 г. - Труды Тадж.-Памирск.эксп.I933 г., вып.36. К геологии Восточного Памира, I935, с.3-79; 2 л.табл. Библиогр.: I5 назв.

Стратиграфия района, с.20-62.

50. ДУТКЕВИЧ Г.А. и КАЛМЫКОВА М.А. Хребет Базар-дара. (Краткий очерк геологии хребта). - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция I934 г. М.-Л., I935, с.37I-394, с илл.; 2 л.схем. Библиогр.: 23 назв.

Стратиграфия, с.375-386.

5I. ДЮГАЕВ И.В. Геологическая история Карамазара и характеристика его рудоносности. - В кн.: Карамазар. Ташкент, I934, с.90-I23. Библиогр.: 30 назв.

52. ЗАЙЦЕВ Н.С. и ПОКРОВСКАЯ Н.В. Геологическое строение района Тес-булак в Бетпак-Дала. - Труды Ин-та геол.наук АН СССР, вып.I02. Геол.серия, (№ 33), I948, с.36-84, с илл. Библиогр.: 53 назв.

Ш. Стратиграфия, с.40-72.

54. ИВАНОВ Н.В. Юго-восточный склон Чаткальского хребта от р.Чанач до западных отрогов Атойнакского хреб-

та. – В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., I937, с.255-2[illegible]; I л.схем. Библиогр.: 9 назв.
Стратиграфия, с.264-276.

55. КАРПОВА Е.Д. К стратиграфии и тектонике юго-западного Карамазара. – Изв.Тадж.филиала АН СССР, I944, № 4, с.32-50.Библиогр.: I2 назв.

56. КАССИН Н.Г. Очерк геологии Центрального Казахстана. – Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Общ.серия, сб.5, I940, с.I-36. Библиогр.: 28 назв.

57. КЛУННИКОВ С.И., НЕДЗВЕЦКИЙ А.П. и ВИНОГРАДОВ П.Д. Геологическое строение Юго-Восточного Памира. Отв. ред.П.К.Чихачев. Л., I936. 58 с.с илл.; 2 л.схем. (АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп.I934 г. Труды эксп., вып.64). Библиогр.: 23 назв.
Стратиграфия, с.I0-34.

58. КЛУННИКОВ С.И. Западная часть Зеравшанского и Гиссарского хребтов. – В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., I937. с.I97-262. Библиогр.: 32 назв.
Стратиграфия, с.220-238.

59. КЛУННИКОВ С.И. и ПОПОВ А.И. Метаморфические толщи Юго-Западного Памира. Л., I936. I02 с.с илл.; 2 л. карт. (АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп.I934 г. Труды эксп., вып.69). Библиогр.: I8 назв.
Стратиграфия, с.I9-28.

60. КЛУННИКОВ С.И. Юго-Восточный Памир. – В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция I934 г. М.-Л., I935, с.409-422, с илл., карт. Библиогр.: 23 назв.
Стратиграфия, с.4II-4I6.

6I. КЛУННИКОВ С.И. Юго-Западный Памир. Хорогский район. – В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция I935 года. М.-Л., I9[illegible], с.[illegible], с илл.

Стратиграфия, с.890-894.

62. КОПАЕВИЧ Л.П. Новые данные по стратиграфии и тектонике района Среднего Узбоя. - Труды Всесоюз.аэрогеол.треста, вып.2, материалы по региональной геологии, 1956, с.128-135, с илл. Библиогр.: 7 назв.

63. КОРЖЕНЕВСКИЙ Н.Л. Природа Средней Азии. Отв. ред.Л.Н.Бабушкин. Ташкент, 1960. 212 с.с илл. (Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.183. Геогр.науки, кн. 20).

Гл.3. история геологического развития и полезные ископаемые Средней Азии, с.22-34, с илл.

64. КРАВЕЦ В.С. Стратиграфия, фации и перспективы нефтеносности Западной Туркмении. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.118-122.

65. КРЫМГОЛЬЦ Г.Я. О возрасте наиболее древних отложений, обнажающихся в Большом Балхане. - Докл.АН СССР, т.75, № 1, 1950, с.101-102. Библиогр.: 3 назв.

66. КУШНАРЬ С.А. К геологии Юго-Западных Кызыл-Кумов. - Учен.зап.Моск.обл.пед.ин-та, т.3, вып.1, 1940, с.173-205. Библиогр.: 12 назв.

67. ЛЕБЕДЕВ Г.А. Геологические и гидрогеологические исследования в западной части Красноводского полуострова. - Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.179, 1932, с.77-118. Библиогр.: 19 назв.

Стратиграфия, с.80-92.

68. ЛЕВЕН Э.Я. К стратиграфии метаморфических толщ Северного Памира. - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1960, № 11, с.33-40, с илл. Библиогр.: 7 назв.

69. ЛУППОВ Н.П. Геологическое строение северо-восточной части Красноводского района Туркменской ССР. Л.,

1931. 20 с.с илл.; 1 л.карт. (Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.50, вып.54).

70. ЛУППОВ Н.П. История геологического развития. - Кн.: Геология СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., 1957, с.569-592.

71. ЛУППОВ Н.П. История геологического развития территории Туркменской ССР. - Труды Ин-та геологии АН Турк ССР, т.I, 1956, с.5-42. Библиогр.: 76 назв.

72. ЛУППОВ Н.П. Основные результаты стратиграфических работ Среднеазиатской экспедиции ВСЕГЕИ на территории Туркмении. - В кн.: Материалы годичной сессии Ученого Совета /ВСЕГЕИ/ по результатам работ 1959 г. Аннотации докл. Л., 1960, с.71-74.

73. МАРКОВСКИЙ А.П. Бассейн реки Кштут. (Средняя часть Зеравшанского хребта). - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.175-195. Библиогр.: 29 назв.

Стратиграфия, с.179-188.

74. МАРКОВСКИЙ А.П. Верховья рр.Ляйляк и Ак-су. (Туркестанский хребет). - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г. М.-Л., 1935, с.437-452 с илл.

Стратиграфия, с.438-446.

75. МАРКОВСКИЙ А.П. Геологические исследования в Таджикистане летом 1935 г. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1935 года. М.-Л., 1937, с.589-620, с илл.

Стратиграфия, с.597-603, 615-616.

76. МАРКОВСКИЙ А.П. Геологические работы на Памире летом 1934 г. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г. М.-Л., 1935, с.287-312, с илл.

Новые данные по геологии Памира. Стратиграфия, с.296-300.

77. МАРКОВСКИЙ А.П. Геология южной части бассейна рек Ляйляк и Ак-су. Отв.ред.П.К.Чихачев. Л., 1936. 88 с. с илл.; 1 л.карт. (АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп.1934 г. Труды эксп., вып.53). Библиогр.: 3 назв.

Стратиграфия, с.23-59.

78. МАРКОВСКИЙ А.П. Западная часть Туркестанского хребта. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.5-39, с илл.; 1 л.схем. Библиогр.: 14 назв.

Стратиграфия, с.11-34.

79. МАРКОВСКИЙ А.П. Зеравшано-Гиссарская горная область. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1935 года. М.-Л., 1937, с.741-773.

Стратиграфия, с.745-764.

80. МАРКОВСКИЙ А.П. Массив Куру ды /Заалайский хребет/. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г. Л., 1934, с.307-312, с илл.

81. МАРКОВСКИЙ А.П. Новые данные по стратиграфии и тектонике восточной части Зеравшано-Гиссарской горной системы. Л., Геолгиз, 1931. 10 с.с карт. (Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.50, вып.50. ЦНИГРИ. Сектор геол.карты).

82. МАРКОВСКИЙ А.П. Основные результаты работ Восточно-Памирской геологической группы. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г. Л., 1934, с.297-306.

83. МАРКОВСКИЙ А.П. Основные черты геологического строения средней части Центрального Таджикистана. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.4. Геология Центрального и Южного Таджикистана, 1934, с.1-48, с илл.

Стратиграфия, с.7-44.

84. МАРКОВСКИЙ А.П. Северо-западные предгорья Туркестанского хребта (гряда Белесеныk). - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.1. Л.-М., 1937, с.429-448. Библиогр.:

16 назв.
Стратиграфия, с.435-444.

85. МАРКОВСКИЙ А.П. Южные склоны Алайского хребта. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г. М.-Л., 1935, с.313-328, с илл.
Стратиграфия, с.317-323.

86. МАШКАРА И.И. Геология Центрального Кара-Тау. М.-Л., ГОНТИ, 1939. 72 с.с илл. (Матер.по геол.и полезн. ископ.Казахстана, вып.I. 1937).

87. МАШКАРА И.И. К стратиграфии и тектонике северо-восточной ветви хребта Кара-тау (Южный Казахстан). - Проблемы сов.геологии, т.8, № I, 1938, с.49-59, с илл. Библиогр.: 4 назв.

89. МАШКОВЦЕВ С.Ф. Геологическое описание восточной части Ташкентского листа. Л.-М.; ОНТИ. Глав.ред.геол.-развед.и геодез.лит., 1935. 200 с.с илл.; 4 л.илл. (Труды Центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.27). Библиогр.: 70 назв.
Общий стратиграфический обзор восточной части Ташкентского листа с.50-85. Краткий очерк истории геологического развития юго-западного конца Чаткало-Кураминской системы гор, с.126-128.

89. МАШКОВЦЕВ С.Ф. Краткое описание геологической истории гор Кара-Мазар. - В кн.: Рудные месторождения Кара-Мазара. М.-Л., 1935, с.5-13.

90. МАШКОВЦЕВ С.Ф. Описание геологического маршрута в Юго-Западном Тянь-Шане по линии Ангрен-Чаткал-Касан - оз.Кукала-Гудас-Майдантал. Л., 1930. 47 с.; 4 л. табл. (Матер.по общ.и прикл.геологии, вып.147).

91. МЕДОЕВ Г.Ц. Геологическое и геоморфологическое строение гор Согаты (Заилийский Ала-Тау). Алма-Ата,

2971

Изд-во АН КазССР, 1951. 80 с.с илл.; 3 л.схем., табл. Библиогр.: 29 назв.

Стратиграфия, с.20-38.

92. МИНАКОВА Н.Е. и ТОЛСТИХИН Н.И. Стратиграфия /Чирчик-Ангрен-Келесского бассейна/. - Труды Среднеаз. геол.треста, вып.4. Гидрогеологический очерк Чирчик-Ангрен-Келесского бассейна, 1937, с.5-17.

93. МИРБАБАЕВ М.Ю. Геология и геоморфология северного склона Нуратинских гор. - Учен.зап.Ташк.гос.пед.ин-та, вып.8, ч.2, 1958, с.3-34; 1 л.карт. Библиогр.: 20 назв.

Стратиграфия, с.7-13.

94. МИРОШНИЧЕНКО В.П. Геологическое строение Северо-Восточного Хорасана. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1947, № 4, с.61-72, с илл. Библиогр.: 25 назв.

Стратиграфия: с.62-66.

95. МИРОШНИЧЕНКО Б.П. Краткий геологический очерк западных склонов Кугитанг-Тау и Гаурдак-Тюбетатанской антиклинали. - В кн.: Гаурдакский химический комбинат. Т.1. М., 1933, с.38-47, с илл.

Стратиграфия, с.39-44.

96. МУХИН В.Г. Геологический очерк западной оконечности хребта Таласский Ала-тау. - Матер.по геологии Сред. Азии, вып.4, 1936, с.3-28. Библиогр.: 26 назв.

97. НАЛИВКИН Д.В. Вопросы стратиграфии СССР. - Зап. Ленингр.горн.ин-та, т.37, вып.2. Стратиграфия восточных областей Советского Союза, 1960, с.3-20.

98. НАЛИВКИН Д.В., ЧУЕНКО П.П., ПОПОВ В.И. и ЮДИН Ю.Л. Геологическое строение Памира. - Труды Всесоюз. геол.-развед.объединения, вып.182, 1932, с.3-45, с карт.

Сопоставление мезозойских свит Памира и Кавказа и древних толщ Южного Памира и Забайкалья.

99. НАЛИВКИН Д.В. и ПРОКОПЕНКО Н.М. Материалы к стратиграфии Центрального Тянь-Шаня. - Труды Совета по изуч.производит.сил АН СССР. Серия кирг., вып.I. Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шаня, ч.2, 1931, с.83-96, с илл.; I л.карт. Библиогр.: с.96.

100. НАЛИВКИН Д. Обзор геологии Памира и Бадахшана. - Труды Всесоюз.геол.-развед объединения, вып.182, 1932, с.46-72.

101. НАЛИВКИН Д.В. Очерк геологии Туркестана. Ташкент-Москва, 1926. 198 с.с илл., карт. Библиогр.: 160 назв.

102. НАЛИВКИН Д.В. Северный Кара-тау. (Предварит.отчет о геол.исслед.1923 г. в Сыр-Дарьинской обл.). - Изв. Геол.ком., т.43, № 9, 1924, с.1065-1082.

103. НАЛИВКИН Д.В. Стратиграфия. Основы исторической геологии и геологии России. Изд.2-е. Л., "КУБУЧ", 1924. 114 с.; I л.карт. (Ленингр.горн.ин-т).

104. НАСЛЕДОВ Б.Н. Карамазар. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., 1937, с.147-192, с илл.; I л. табл. Библиогр.: 33 назв.
Стратиграфия, с.156-177.

105. НЕЙМАНН-ПЕРМЯКОВА О.Ф. Ак-бель и Ак-чоп. (Краткий геол.и гидрогеол.очерк). - Изв.Геол.ком., т.48, № 5, 1929, с.35-59; 2 л.карт. Библиогр.: 11 назв.
Стратиграфия, с.50-53.

106. НИКИТИН И.К. Геологический очерк верховьев рек Ак-су, Кара-су и Шинка. (Северный склон Гиссарского хребта). - Изв.Тадж.филиала АН СССР, 1944, № 4, с.9-31; I л. карт. Библиогр.: 11 назв.

107. НИКИТОК Л.А. Геологические и гидрогеологические

исследования в восточной части Красноводского полуострова. - Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.179, 1932, с.119-155, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 19 назв.

Геологический разрез, с.121-133.

108. НИКОЛАЕВ В.А. К стратиграфии и тектонике северных цепей Тянь-Шаня. - В кн.: Труды 3-го Всесоюзного съезда геологов. Вып.1. Ташкент, 1929, с.107-121; 1 л. илл. Библиогр.: 36 назв.

109. НИКОЛАЕВ В.А. К стратиграфии и тектонике Таласского Алатау. (предварит.отчет за 1928 г.). - Изв.Глав. геол.-развед.упр., т.49, № 8, 1930, с.56-70; 2 л.табл.; 1 л.карт.

110. НИКШИЧ И.И., ДАНОВ А.В. и ВАСИЛЬЕВСКИЙ П.М. Геологический очерк Туркмении. - В кн.: Туркмения. Т.2. Л., 1929, с.97-123.

Туркмено-Хорасанская возвышенность. Стратиграфия, с.97-106.

111. НИКШИЧ И.И. Копет-даг. Геологические и гидрогеологические исследования в Полторацком уезде Туркестанской области в 1923 году. Ташкент, Изд.Турквводхоза, 1924. 100 с.; 10 л. карт. (Упр.водн.хоз-ва Туркреспублики).

Геологический разрез, с.3-46.

112. ОБРУЧЕВ В.А. Пограничная Джунгария. Т.3. Географическое и геологическое описание. Вып.2. Геологический очерк. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1940. 292 с.с илл.; 1 л. карт.; 15 л.табл. (АН СССР. Ин-т геол.наук). - "Обзор литературы", с.9-19.

Гл.6. Стратиграфический очерк, с.113-193. - Гл.7. Тектоника, геологическая история и геоморфология, с.194-240.

113. ОГНЕВ В.Н. Ак-баль, Ак-чоп и Супе-тау. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.1. Л.-М., 1937, с.193-202. Библиогр.: 17 назв.

Стратиграфия, с.196-199.

114. ОГНЕВ В.Н. Баубашатинский горный узел и прилегающие части Атойнакского и Ферганского хребтов. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., 1937, с.293-359; I л.илл. Библиогр.: 8 назв.

Стратиграфия, с.301-338.

115. ОГНЕВ В.Н. Геологический очерк Бадхыза. Л.-М., Гос.науч.-техн.геол.-развед.изд-во, 1932. 52 с.с илл.; I л.карт. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып. 266). Библиогр.: с.49-50.

116. ОГНЕВ В.Н. Геология Северной Ферганы. - Труды Кирг.комплексн.эксп.1932-1933 гг., т.2. Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шэня, с.5, 1935, с.221-243, с илл. Библиогр.: 21 назв.

Стратиграфия, с.222-231.

117. ОСНОВНЫЕ проблемы развития производительных сил Ферганской долины. Т.I. Природные условия и основные направления развития хозяйства Ферганы. Ташкент, 1954. 530 с.; 6 л.илл.

Стратиграфия, с.43-55.

118. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, стратиграфия и литология. /Краткие сообщения о главнейших результатах исследований, проведенных коллективом ВСЕГЕИ в 1958 г./. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 32. Ежегодник по результатам работ ВСЕГЕИ за 1958 г. 1960, с.147-177.

О работах, посвященных Средней Азии, с.158-161.

119. ПАФФЕНГОЛЬЦ К.Н. и ШАБАЛКИН М.И. Геологический очерк бассейнов ледника Федченко и р.Таннымас. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г. М.-Л., 1935, с.341-356.

Стратиграфия, с.343-346.

I20. ПАФФЕНГОЛЬЦ К.Н. Геологический очерк южной части бассейна оз.Кара-куль на Восточном Памире. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.46. Материалы по геологии Северного Памира, I936, с.3-49; 2 л.схем. Библиогр.: 3I назв.

Породы исследованного района и их стратиграфия, с.8-30.

I2I. ПАФФЕНГОЛЬЦ К.Н. и ШАБАЛКИН М.И. Ледник Федченко и река Танымас (геологический очерк). - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.46. Материалы по геологии Северного Памира, I936, с.50-I49, с илл.; I л.карт. Библиогр.: 69 назв.

Породы исследованного района и их стратиграфия, с.57-I02.

I22 ПЕЙВЕ А.В. и СМИРНОВ А.Д. Новые данные по стратиграфии и тектонике западной част. Зеравшано-Гиссарской горной области. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Зеравшано-Гиссарской горной системы. М.-Л., I940, с.3-32, с илл.; I л.карт. Библиогр.: 20 назв.

I23. ПЕТРОВ Н.П. и ЧЕРНЕВСКИЙ Н.Н. Геология и полезные ископаемые /низовьев Аму-Дарьи/. - В кн.: Материалы по производительным силам Узбекистана. Вып.IO. Природные условия и ресурсы низовьев Аму-Дарьи. Ташкент, I959, с.8I-II6. Библиогр.: 53 назв.

Стратиграфия, с.82-93.

I24. ПЛОТНИКОВ Н.И. Новые данные по геологии и гидрогеологии северо-западной части Кызыл-Кумов. - Матер. по гидрогеологии и инж.геологии УзССР, вып.2, I936, с.68-I02.

Приведен сводный стратиграфический разрез коренных и четвертичных отложений юго-восточной части Кенимехского района.

I24а.ПРИТАШКЕНТСКИЙ район. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., I937, с.7-78, с илл. Библиогр.:

84 назв.

Стратиграфия, с.I8-49.

I25. РЕГИОНАЛЬНАЯ геология. /Краткие сообщения о главнейших результатах исследований, проведенных коллективом ВСЕГЕИ в I958 г./ - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 32. Ежегодник по результатам работ ВСЕГЕИ за I958 г. I960, с.5-I28.

О работах, посвященных Средней Азии и Казахстану, с.4I-85.

I26. РЕНГАРТЕН В.П. Геологическое строение района Мургаб-Исык на Восточном Памире. - Труды Тадж.-Памирск. эксп., вып.22. К геологии и палеонтологии Юго-Восточного Памира, I935, с.3-I26, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: с.II6-II7.

Стратиграфия, с.I3-78.

I27. РУСАКОВ М.П. Геологический очерк Прибалхашья и оз.Балхаш, полезные ископаемые района. М.-Л., Цветметиздат, I933. I43 с.с илл.; I л.карт. Библиогр.: I64 назв.

Стратиграфия, петрография и тектоника района, с.43-87.

I28. СЕРГЕЕВ В.А. О стратиграфии и тектонике западного побережья Карабогазского залива. - Труды Ленингр. о-ва естествоиспыт., т.68, вып.2, I95I, с.7-27, с илл. Библиогр.: I0 назв.

I29. СИНИЦЫН Н.М. Центральная часть Чаткальского хребта. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., I937, с.203-254, с илл. Библиогр.: 9 назв.

Стратиграфия, с.208-234.

I30. СМИРНОВ Н.А. Нуратинские горы. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., I937, с.4I-84. Библиогр.: 9 назв.

Стратиграфия, с.46-70.

I3I. СМИРНОВ П.А. Геология и полезные ископаемые Ферганского хребта. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Восточной Ферганы. М.-Л., I94I, с.79-II7, с илл.; I л.карт.

Стратиграфия и литология, с.8I-86. - История геологического развития района, с.96-99.

I32. СТРАТИГРАФИЯ /Узбекистана/. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.3. М.-Л., I939, с.I2-II9.

I33. СТРАТИГРАФИЯ, литология и палеонтология. /Краткие сообщения о главнейших результатах исследований, проведенных коллективом ВСЕГЕИ в I957 г./. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.ин-т, № I4. Ежегодник по результатам работ ВСЕГЕИ за I957 г., I959, с.36-7I.

О работах, посвященных Средней Азии, с.43-48.

I34. ТЕРЛЕЦКИЙ Б.К. Геологический очерк гор Чулак. - Зап.Белорус.ин-та сельск.и лесн.хоз-ва, вып.7, I925, с.327-38I; 2 л.карт.и табл.

I35. ТУАЕВ Н.П. Геологическое строение юго-восточных склонов хребтов Байсун-тау и Сурхан-тау. - Труды нефт. геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.94, I937, 44 с.с илл. Библиогр.: 37 назв.

I36. ЧИХАЧЕВ П.К. Бассейн реки Каратаг. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., I937, с.447-470. Библиогр.: I5 назв.

Стратиграфия, с.453-457.

I37. ЧУЕНКО П.П. Геологическое строение Южного Дарваза. Отв.ред.Н.М.Прокопенко. М.-Л., Изд-во АН СССР, I938. 40 с.с илл.; I л.карт. (АН СССР. Тадж.-Памирск. эксп. Труды эксп., вып.IOO). Библиогр.: с.40.

Стратиграфия, с.7-23.

I38. ЧУЕНКО П.П. К геологии бассейна Сарезского озе-

ра. Отв.ред.В.П.Ренгартен. Л., 1936. 39 с.с илл.; 1 л. илл. (АН СССР. Тадж.-Памирск.экси.1934 г. Труды экси., вып.63). Библиогр.: 33 назв.

Стратиграфия, с.24-32.

139. ЧУЕНКО П.П. Сарезское озеро. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г. М.-Л., 1935, с.357-370, с илл., карт. Библиогр.: 29 назв.

Стратиграфия, с.362.

140. ЧУЕНКО П.П. Юго-западные отроги Гиссарского хребта. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.365-436, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 56 назв.

Стратиграфия, с.385-425.

141. ЧУЕНКО П.П. Южный Дарвоз. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1935 г. М.-Л., 1937, с.863-884.

Стратиграфия, с.868-877.

142. ШВЕЦОВ М.С. Геологическое строение хребтов, примыкающих к Гиссарской долине между Каратагом и Душанбе (Таджикистан). - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.5, вып.3-4, 1927, с.290-320, с илл. Библиогр.: 10 назв.

Стратиграфический обзор, с.296-303.

143. ШУЛЬЦ С.С. К стратиграфии и тектонике Кетменского хребта. - Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып. 322, 1933, с.4-35, с илл.; 4 л.табл. Библиогр.: 20 назв.

144. ЮДИЧЕВ М.М. Геологический очерк западного и северного склонов Джунгарского Алатау. Л.-М., 1936. 60 с. (Труды Центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.87). Библиогр.: 22 назв.

Стратиграфия, с.9-23. - Третичные отложения, с.29-31. - Четвертичные отложения, с.31-33.

145. ЮДИЧЕВ М.М. Джунгарский Алатау. М.-Л., Изд-во

АН СССР, 1940. 160 с.с илл.; 2 л.илл. (Труды Казахст. филиала АН СССР, вып.14. Матер.по геологии и полезным ископаемым Казахстана). Библиогр.: 43 назв.

Стратиграфия, с.55-80.

146. ЮДИЧЕВ М.М. Новые данные о геологическом строении южной части рудного Карамазара. - Сов.геология, 1941, № 5, с.24-32. Библиогр.: 7 назв.

Стратиграфия, с.24-26.

147. ЯКОВЛЕВ Д.И. Восточная часть Чу-Илийских гор. (Предварит.отчет о геол.исслед., произвед.в 1927 г.) - Изв.Геол.ком., т.48, № 2, 1929, с.55-81; 1 л.карт.

Стратиграфия, с.58-71.

148. ЯКОВЛЕВ Д.И. Голодная степь Казахстана. Чу-Балхаш-Илийский водораздел, Бетпак-дала и муюн-кум. Географическое, геологическое и гидрогеологическое описание. М.-Л., 1941. 499 с.с илл.; 21 л.илл.и карт.; 2 отд.л. карт. (АН СССР). Библиогр.: "Литература по Голодной степи", с.439-468.

Стратиграфия, с.87-133.

149. ЯНШИН А.Л. Геология Северного Приаралья. Автореф.дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минер.наук. М., 1952. 44 с. (АН СССР. Ин-т геол.наук).

150. ЯНШИН А.Л. Геология Северного Приаралья. Стратиграфия и история геологического развития. М., 1953. 736 с.; 78 л.илл. (Матер.к познанию геол.строения СССР. Новая серия, вып.15). Библиогр.: с.672-704.

151. ЯРМАК Г.А. Геологическое строение и полезные ископаемые района месторождения Сулеймансай. - Сборник науч.трудов Казах.горно-металлург.ин-та, № 16, 1959, с.44-70, с карт. Библиогр.: 7 назв.

Стратиграфия, с.45-54.

152. БАЖАНОВ В.С. Изучение ископаемых зверей территории Казахстана за тридцать лет. – Изв.АН КазССР. Серия паразитол., вып.5, 1948, с.163-168.

153. БАЖАНОВ В.С. и КОЖАМКУЛОВА Б.С. Новые палеозоологические обоснования палеогеографий и стратиграфии для Казахстана. – Вестн.АН КазССР, 1960, № 3, с.87-88.

154. БАЖАНОВ В.С. Об охране палеонтологических памятников Казахстана. – Вестн.АН КазССР, 1956, № II, с.96-99. Библиогр.: 11 назв.

155. БАЖАНОВ В.С. Обзор истории фауны наземных позвоночных Казахстана. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.I. Алма-Ата, 1955, с.5-13.

156. БАЖАНОВ В.С. и КОРНИЛОВА В.С. Полевые исследования Отдела палеобиологии /Ин-та геологии АН КазССР/. – Вестн.АН КазССР, 1959, № II, с.98-99.

157. БЫКОВА Н.К. К вопросу о цикличности филогенетического развития у фораминифер. – Труды Всесоюз.нефт. науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.163. Геол.сборник, 5, 1960, с.309 336, с илл. Библиогр.: с.328.

158. ВУЛЬФ Е.В. Историческая география растений. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1936. 323 с.с илл.; 5 л.схем.карт. (АН СССР). География растений. Под ред.Б.А.Келлера. Т.I. История развития флоры СССР. Средняя Азия, с.231-238.

159. ВЫХОДЦЕВ И.В. Растительность Киргизской ССР и ее генезис. – В кн.: Первая научная сессия Академии Наук Киргизской ССР. Фрунзе, 1955, с.87-102.

160. ГЕККЕР Р.Ф. Путеводитель по палеонтологическим

памятникам района Каратусского участка Аксу-Джабаглинского государственного заповедника. Алма-Ата, 1948. 24 с.с илл. (АН КазССР). Библиогр.: с.23-24.

161. ИЛИЙСКАЯ экспедиция Геол гического музея Академии наук по раскопкам остатков позвоночных. - Осведом. бюл.Особого ком.по исслед.союзн.и авт.республик АН СССР, № 18(31), 1927, с.8-9.

162. ИЛЬИН М.М. Некоторые итоги изучения пустыни Средней Азии. - Матер.по истории флоры и растительности СССР, вып.2, 1946, с.197-256. Библиогр.: с.251-253.

163. КОРНИЛОВА В.С. Обзор палеоботанических исследований в Казахстане. - В кн.: Ботаника в Казахстане. Алма-Ата, 1959, с.140-158. Библиогр.: 152 назв.

164. КОРОВИН Е.П. Исторический очерк развития растительности Средней Азии. - В кн.: Средняя Азия. М., 1958, с.277-294.

165. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Каталог растений ископаемой флоры СССР. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1941. 556 с. (Палеонтология СССР. Прил.к т.12). Библиогр.: с.19-85.

166. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Обзор изучения нашей ископаемой флоры. - Геол.вестн., т.5, № 1-3, 1926, с.4-14. Библиогр.: 72 назв.

167. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Эволюция растительного покрова в геологическом прошлом и ее основные факторы. - В кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып.2. М.-Л., 1946, с.21-86.

То же в кн.: Криштофович А.Н. Избранные труды. Т.1. М.-Л., 1959, с.200-262. Библиогр.: 21 назв.

168. ОВЧИННИКОВ П.Н. К истории растительности Средней Азии. - Сов.ботаника, 1940, № 3, с.23-48.

169. ПРОХОРОВ М.Г. Аральская палеозоологическая экспедиция. - В кн.: Экспедиции Академии наук СССР 1933 г. Л., 1934, с.180-184, с илл.

170. ПРОХОРОВ М.Г. Результаты Аральской палеозоологической экспедиции. - Вестн.АН СССР, 1934, № 4, стлб. 53-54, с илл.

171. РОДЕНДОРФ Б.Б. Палеоэнтомологические исследования в СССР. М., Изд-во АН СССР, 1957. 101 с.с илл.; 1 л.портр. (Труды Палеонтол.ин-та, т.66). Библиогр.: с.93-100.

172. РУБЦОВ Н.И. К истории растительного покрова Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.1. Алма-Ата, 1955, с.169-181. Библиогр.: с.180-181.

173. СИКСТЕЛЬ Т.А. К истории развития наземных флор палеозоя и мезозоя на территории Средней Азии. - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.189-195. Библиогр.: 32 назв.

174. ЧЕРНОВ С.А. Основные черты истории фауны пресмыкающихся Средней Азии. - В кн.: Труды Второго Всесоюзного географического съезда. Т.3. М., 1949, с.231-237.

ДОКЕМБРИЙ

175. АРУСТАМОВ А.А. О докембрийском возрасте кристаллических сланцев Южного Нура-тау. (Южный Тянь-Шань). - Сов.геология, 1960, № 11, с.151-156, со схем. Библиогр.: 4 назв.

176. БОРОВИКОВ Л.Н. Ископаемые органические остатки

в древних "немых" толщах Казахстана. - Бюл.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, вып.I, 1958, с.7I-8I, с илл. Библиогр.: I8 назв.

I77. БОРОВИКОВ Л.И. Казахстан. /Докембрий/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.84-93.

I78. БОРУКАЕВ Р.А. История геологического развития Восточного Казахстана в допалеозое и нижнем палеозое. - В кн.: Основные идеи Н.Г.Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.80-97, с илл. Библиогр.: 27 назв.

I79. БОРУКАЕВ Р.А. и ЛЯПИЧЕВ Г.Ф. К стратиграфии докембрия Центрального и Южного Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия геол., 1959, вып.2, с.7-I9; I л.илл.

I80. ВОЛОГДИН А.Г. О древнейших толщах Северной Киргизии. (Предварит.сообщ.о работах 1943 г.) - Труды Геол. ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып.I, 1947, с.45-63. Библиогр.: 6 назв.

I8I. ДЖОЛДОШЕВ Б. и КОРОЛЕВ В.Г. Строение джетымской серии в хребте Джетым-Тоо. - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.6, 1960, с.29-46, с карт. Библиогр.: 29 назв.

I82. ДОДОНОВА Т.А. К стратиграфии нижнепалеозойских и докембрийских отложений Таласского Алатау. - Труды ин-та геологии АН КиргССР, вып.9, 1957, с.207-213. Библиогр.: I0 назв.

I83. ДОКЕМБРИЙСКИЕ толщи южных районов Восточного Казахстана. /Шульц С.С. Центральный Тянь-Шань. - Заилийский Алатау. - Терлецкий Б.К. Кендыктасский район. - Яковлев Д.И. Чу-Илийский водораздел. Бетпак-Дала. - Николаев В.А. Киргизский хребет и Таласский Алатау/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое опи-

сание. М.-Л., 1941, с.97-106.

184. ЕГОРОВ А.И. Рифейские углистые толщи Казахстана. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.23, вып. 6, 1948, с.23-33. Библиогр.: 16 назв.

185. КАССИН Н.Г. Докембрий Казахстана. - Сов.геология, т.8, № 11, 1938, с.22-41, с карт. Библиогр.: 5 назв.

186. КАССИН Н.Г. Общая характеристика докембрия /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.106-113.

187. КОЗЕРЕНКО В.Н. К стратиграфии и тектонике палеозойских и докембрийских отложений Северной зоны Тянь-Шаня. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1948, № 2, с.23-38, с карт. Библиогр.: 5 назв.

188. КОНЮК А.А. и КОКАРЕВ Г.Н. Вопросы стратиграфии и возраста древних свит Киргизского хребта. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.8, 1956, с.39-48. Библиогр.: 8 назв.

189. КОРОЛЕВ В.Г. Древние толщи Терскей-Алатау и прилегающих с юга хребтов. Автореф.дисс.на соискание уч.н. степени канд.геол.-минер.наук. Фрунзе, 1957. 24 с. (АН КиргССР. Ин-т геологии).

190. КОРОЛЕВ В.Г. К изучению древних толщ Северного Тянь-Шаня. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.8, 1956, с.27-38, с илл.

191. КОРОЛЕВ В.Г. Позднедокембрийские и нижнепалеозойские формации Тянь-Шаня и связанные с ними осадочные полезные ископаемые. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. Т.3. М., 1960, с.88-116. Библиогр.: с.114-116.

192. КРЫЛОВ А.Я. и СИЛИН Ю.И. Время метаморфизма древних отложений северной зоны Тянь-Шаня. – Докл.АН СССР, т.122, № 5, 1958, с.889-891, с илл. Библиогр.: 9 назв.

193. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Стратиграфия древних толщ Большого Каратау. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд. геол.-минер.наук. М., 1957. 20 с. (М-во высш.образования СССР. Моск.геол.-развед.ин-т им.С.Орджоникидзе).

194. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Стратиграфия протерозойских и нижнепалеозойских отложений Большого Каратау. – Бюл.Моск. о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.32, вып.4, 1957, с.83-104, со схем. Библиогр.: 18 назв.

195. МАРКОВА Н.Г. Докембрий Бетпак-Далы и сопредельных районов Казахстана. – Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1960, № 4, с.3-25, с илл. Библиогр.: 28 назв.

196. МАРКОВА Н.Г. Казахстан. – Труды Лабор.геологии докембрия (АН СССР), вып.1. Сборник очерков докембрия отдельных районов Урала, Казахстана, Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, 1952, с.17-37; 2 л.табл. Библиогр.: 23 назв.

197. МАРКОВСКИЙ А.П. Докембрий. – В кн.: Геология СССР, т.24, Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.45-46.

198. МАСЛЕННИКОВ В.А. Докембрийская кристаллическая толща Юго-Западного Памира. – Труды Лабор.геологии докембрия (АН СССР), вып.5. Сборник статей по геологии докембрия Балтийского щита, Памира и Тувы и по общим вопросам геологии и петрологии, 1955, с.189-254, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 25 назв.

199. МЕДВЕДЕВ В.Я. и КОРОЛЮК И.К. К вопросу о возрасте древних толщ Киргизского и Таласского хребтов Северного Тянь-Шаня. – Докл.АН СССР, т.123, № 2, 1958, с.346-

349, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 4 назв.

200. МЕДВЕДЕВА И.Е. О стратиграфии метаморфических толщ Макбальского поднятия в Северной Киргизии. - Изв. высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1959, № 5, с.70-78, с илл. Библиогр.: 13 назв.

Протерозойский возраст макбальской и кенкольской серий устанавливается автором на основании положения их в разрезе, степени метаморфизма, характера дислоцированности пород и сопоставления с разрезами соседних районов.

201. НИКОЛАЕВ В.А. Докембрий Средней Азии. - В кн.: Стратиграфия СССР. Т.I. Докембрий СССР. М.-Л., 1939, с.571-590. Библиогр.: 50 назв.

202. НИКОЛАЕВ В.А. Докембрий Средней Азии и Казахстана. - В кн.: Материалы к Первому съезду ученых Узбекистана. Тезисы докл.и содокл. Секция геологии и гидрогеологии. Ташкент, 1937, с.10-11.

203. НИКОЛАЕВ В.А. Докембрий Средней Азии и Казахстана. /Тезисы/. - В кн.: Труды XVII сессии Международного геологического конгресса. Т.2. М., 1939, с.274-275.

204. НИКОЛАЕВ В.А. Средняя Азия. - Труды Лабор.геологии докембрия (АН СССР), вып.I, 1952, с.38-44. Библиогр.: 3 назв.

205. ОГНЕВ В.Н. Средняя Азия. /Докембрий/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1948, с.93-95.

206. ПЕЙВЕ А.В. Стратиграфия и возраст древних свит Центрального Казахстана и Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1948, № 3, с.31-54; I л.схем. Библиогр.: 25 назв.

207. РЕЗОЛЮЦИИ совещания по унификации стратиграфи-

ческих схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. (12-17 мая 1958 г. Алма-Ата). Алма-Ата, 1958. 40 с.; 6 л.карт. (Межвед.стратигр.ком.АН СССР. АН КазССР. М-во геологии и охраны недр СССР. М-во геологии и охраны недр КазССР).

208. РЕПКИНА А.Е. К стратиграфии докембрия Казахстана (Западное Прибалхашье). - Сов.геология, 1941, № 5, с.33-43, с илл.

209. РЫЦК В.И. Геология древних толщ Чу-Илийских гор и Кендыктаса. - В кн.: Материалы годичной сессии Ученого Совета /ВСЕГЕИ/ по результатам работ 1959 г. Л., 1960, с.62-64.

210. СЕНКЕВИЧ М.А. Совещание по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. - В кн.: Геология, методика и техника разведки, обмен опытом. Алма-Ата, 1959, с.91-93.

211. СОВЕЩАНИЕ по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя. Тезисы докладов. Алма-Ата, 1957. 155 с.; 11 л.табл.

Из содерж.: Г.И.Макарычев. Стратиграфия верхнепротерозойских и нижнепалеозойских отложений Большого Каратау, с.30-32. - В.Г.Королев. К стратиграфии допалеозоя Тянь-Шаня, с.32-33. - Н.И.Николаев. О древнейших породах хребта Каратау (Южный Казахстан), с.33-34. - Р.А.Борукаев и Г.Ф.Ляпичев. Верхний протерозой севера и востока Центрального Казахстана, с.40-41. - С.Г.Анкинович. Древние толщи Каратау, с.42-43.

212. СТЕПАНЕНКО А.Ф. Новые данные о докембрийских (синийских) и нижнепалеозойских отложениях западной части Киргизского хребта (Северный Тянь-Шань). - Изв.АН СССР. Серия геол., 1959, № 9, с.66-79, с илл. Библиогр.: 15 назв.

213. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: Д.Н.Елютин, Ю.В.Жуков и В.И.Кнауф. Схема стратиграфического расчленения допалеозоя и нижнего палеозоя восточной части Северного Тянь-Шаня, с.9-10. - В.Г.Королев. К стратиграфии допалеозоя северного Тянь-Шаня, с.10-13. - Л.Н.Белькова и В.Н.Огнев. Схема стратиграфии докембрия Северного Тянь-Шаня, с.13-15. - Т.А.Додонова. Новые данные по стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя хребта Таласский Алатау, с.15-16. - Б.О.Тимофеев. Находки спор в осадочно-метаморфических толщах Средней Азии, с.16.

214. ТРУДЫ Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Алма-Ата, 1958. Т.1. Допалеозой, кембрий, ордовик, силур. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1960. 300 с.с черт.; 10 л.табл.

Из содерж.: Н.А.Штрейс. Основные черты стратиграфии докембрия Центрального Казахстана, с.5-18. - Н.Г.Маркова. Докембрий восточной части Бетпак-Далы, с.33-40. - Б.И.Борсук. Некоторые вопросы изучения докембрийских образований Центрального Казахстана, с.41-47. - В.Я.Медведев. Стратиграфия докембрийских и нижнепалеозойских отложений западного окончания Киргизского хребта и северного склона Таласского Алатау, с.175-182. - Г.И.Макарычев. Стратиграфия протерозойских и нижнепалеозойских отложений Большого Каратау, с.183-193.

215. ШЛЫГИН Е.Д. Допалеозой. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.28-34.

216. ШТРЕЙС Н.А. Рифей эвгеосинклинальных областей на примере Центрального Казахстана. - В кн.: Международный геологический конгресс. 21 сессия. Доклады сов.геологов. Проблема 8. Стратиграфия позднего докембрия и кембрия. М., 1960, с.55-63. Библиогр.: 15 назв.

217. ЮДИЧЕВ М.М. Стратиграфия и тектоника допалеозойских и палеозойских формаций северного и западного склонов Джунгарского Алатау. - Проблемы сов.геологии, т.6, № II, 1936, с.938-951, I л.карт. Библиогр.: 21 назв.

ПАЛЕОЗОЙ

218. БОРСУК Б.И. Основные черты геологического строения палеозойского фундамента Бетпак-Дала. - Изв.АН Каз ССР. Серия геол., 1949, вып.II, с.33-41.

219. ВАХРАМЕЕВ В.А. и ЯНШИН А.Л. Палеозой в Северном Приаралье. - Докл.АН СССР, т.30, № 9, 1941, с.818-821, с илл. Библиогр.: 6 назв.

220. ВЕБЕР В.Н. Трилобиты Туркестана. М.-Л., Геол. изд во Всесоюз.геол.-развед.объединения, 1932. IУ, 157 с. с илл.; 4 л.табл. (Всесоюз.геол.-развед.объединение).
Прил.: А.В.Нечаев. Описание 4 верхнекаменноугольных трилобитов, с.89-92. Библиогр.: с.103-106.

221. ГАВРИЛИН Р.Д. Геологическое развитие Алайского хребта (Южный Тянь-Шань) в палеозое и его интрузивные комплексы. (Автореф.докл.). - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.35, вып.2, 1960, с.153-154.

ГАРЕЦКИЙ Р.Г. Юрские, юрско-триасовые и палеозойские отложения Чушкакульской антиклинали к югу от Мугоджар. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, вып.5, 1959, с.103-116, с илл. Библиогр.: 15 назв.

222. ДОВЖИКОВ А.Е. Основные черты геол гического строения средней части системы хребтов Кок-Шаале /Тянь-Тянь/. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая

серия, вып.IO. Материалы по геологии и полезным ископаемым Средней Азии, I956, с.5-I4.

Приведена характеристика основных типов разрезов.

223. ЕЛТЫШЕВА Р.С. О новом семействе палеозойских морских лилий. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.I6, I957, с.2I8-I35, с табл. Библиогр.: 3 назв.

Описание палеозойских морских лилий Средней Азии.

224. ЗАХАРЕВИЧ В.А. К вопросу бокситоносности палеозоя и нижнего мезозоя в Южном Узбекистане. Ташкент, Изд-во Ком.наук УзССР, I939. 36 с. (Науч.-исслед.геол. ин-т). Библиогр.: с.35-36.

225. ИОНИН Н.В. Северные склоны Туркестано-Алайского хребта /верховья рек Лейляк, Исфара, Сох/. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция I933 г. Л., I934, с.67-94, с илл.и карт.

226. К ГЕОЛОГИИ каменноугольных месторождений Таджикистана. Отв.ред.А.Р.Бурячек и П.П.Чуенко. Л., I935. 66 с.с илл.; 3 л.илл. (АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп.I933 г. Матер.эксп., вып.I2)

Содерж.: С.И.Левицкий. Геологическое строение района каменноугольных месторождений Южно-Гиссарской группы, с.I-46. - Н.П.Ермаков и П.И.Князев. Пасруд-Ягнобское месторождение углей и горящие копи г.Кан-таг, с.47-66.

Сведения о стратиграфии палеозоя.

227. КАЛЕСНИК С.В. Геологические наблюдения в бассейнах Ак-су и Туполанга. - Труды Тадж.-Памирск.эксп. I934 г., вып.40. К петрологии Гиссарского хребта, I936, с.3-37.

Характеристика палеозойских отложений.

228. КАРПОВА Е.Д. Новые данные по геологии Карамазара и Моголтау. - Сов.геология, I948, сб.34, с.I4-27. Библиогр.: 8 назв.

Большое внимание уделено стратиграфии палеозоя.

229. КЕЛЛЕР Б.М., КЫЛОВ И.Н. и НЕГРЕЙ Е.В. Палеозой Западного Прибалхашья в районе пос.Мынарала. - Изв. АН СССР. Серия геол., 1958, № 10, с.56-71. Библиогр.: 9 назв.

КОЗЕРЕНКО В.Н. К стратиграфии и тектонике палеозойских и докембрийских отложений северной зоны Тянь-Шаня. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1948, № 2, с.23-38, с карт. Библиогр.: 5 назв.

230. КОРОЛЕВ В.Г. Материалы по стратиграфии палеозоя западной и центральной части хр.Молдо-Тау (Тянь-Шань) - Труды Ин-та геологии (АН СССР. АН КиргССР), вып.I; 1955, с.26-42.

231. КРЕСТОВНИКОВ В.Н. и ЛИТВИНОВИЧ Н.В. Стратиграфия среднего и верхнего палеозоя центрального Казахстана. - В кн.: Материалы по геологии центрального Казахстана. М.-Л., 1940, с.31-47. Библиогр.: 61 назв.

232. КРЕСТОВНИКОВ В.Н. История развития палеозойской геосинклинали области Памира и прилегающ х частей Азии. - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1959, № 4, с.3-28, с илл. Библиогр.: 56 назв.; № 7, с.3-28, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 63 назв.

233. КУШНАРЕВ И.П. и КАЖДАН А.Б. К стратиграфии эффузивных свит среднего и верхнего палеозоя юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1958, № 5, с.95-115. Библиогр.: 13 назв.

Рец.: Васильковский Н.П. По поводу статьи И.П.Кушнарева и А.Б.Каждана "К стратиграфии эффузивных свит среднего и верхнего палеозоя юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня". - Изв.АН СССР. Серия геол., 1959, № 9, с.99-103. Библиогр.: 5 назв.

234. ЛЕВЕН Я.А. К стратиграфии палеозойских отложений р.Мегиан. - Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, вып.45, 1950, с.41-46. Библиогр.: 4 назв.

235. ЛЮБЕР А.А. Атлас спор и пыльцы палеозойских отложений Казахстана. Алма-Ата, 1955. 127 с.с илл. (АН Каз. ССР). Библиогр.: 68 назв.

236. МАКАРЕНКО Ф. Палеозой Биен-Аксу в Джунгарском Алатау. - Труды Геол.ин-та АН СССР, т.5, 1936, с.67-78, с илл. Библиогр.: 6 назв.

237. МАСЛОВ В.П. Находка зеленых водорослей в палеозое Казахстана. - Проблемы палеонтологии, т.5, 1939, с.290-296, с илл.

238. МАШКАРА И.И. Геология Центрального Каратау. Л.-М., ГОНТИ, Ред.горно-топливн.и геол.-развед.лит., 1939. 72 с. с илл.; 4 л.илл. (Матер.по геологии и полезным ископаемым Казахстана, вып.1). Библиогр.: 16 назв.

239. МАШКОВЦЕВ С.Ф. Геологические эпохи и рудоотложения Тянь-Шаня. - В кн.: Международный геологический конгресс. 17 сессия. Тезисы докладов. М.-Л., 1937, с.131. Рассмотрены палеозойские отложения.

240. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О геологических взаимоотношениях между фораминиферами палеозоя и мезозоя. - Вестн. Ленингр.гос.ун-та, 1949, № 4, с.99-103.

241. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Общий обзор палеозойских водорослей СССР и их хронологическое и палеогеографическое значение. - Вестн.Ленингр.гос.ун-та, 1951, № 2, с.14-27, с илл. Библиогр.: 24 назв.

242. МИХАЙЛОВ А.Е. Новые данные о стратиграфии Восточного Алая. - Бюл.Моск.о-ва исп. т.природы. Отд.геол., т.23, вып.2, 1948, с.67-76.

Палеозой и мезозой.

243. МУХИНА Л.А. Новые находки трилобитов на территории Средней Азии. - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.121-150, с илл. Библиогр.: 65 назв.

244. НАЛИВКИН Д.В. Палеогеография Средней Азии в палеозое. - В кн.: Труды III Всесоюзного съезда геологов. Вып.2. Ташкент, 1929, с.345-355.

245. НАЛИВКИН Д.В. и ЛУППОВ Н.П. Палеозой Туаркырской антиклинали. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1936, № 4, с.456-467. Библиогр.: 3 назв.

246. НАЛИВКИН Д.В. Палеозойские отложения долины реки Аравана. - Труды по изуч.радия и радиоактивн.руд, т.2, 1926, с.14-20.

247. НИКИТИН И.К. К геологии северного склона Туркестанского хребта (верховья Исфары и Сохи). Отв.ред.С.М. Курбатов. Л., 1936. 90 с.с илл.; 1 л.схем. (АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп.1934 г. Труды эксп., вып.50).

248. ОВЧИННИКОВ С.К. Новые данные по геологии южного склона Гиссарского хребта. - Изв.Тадж.филиала АН СССР, № 11, Геология, 1946, с.68-83. Библиогр.: 21 назв.

249. ОВЧИННИКОВ С.К. Структура южного Гиссара и основные черты его геологического развития в палеозое. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минер. наук. 1956.

250. ОВЧИННИКОВ С.К. Структурные этажи Южного Гиссара. - Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР, 1959, вып.3, с.55-60.

251. ОГНЕВ В.Н. Новые данные по стратиграфии и текто-

нике палеозойских отложений Северной Ферганы. - Труды Геол.ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып.I, 1947, с.147-157.

252. ПЯТКОВ К.К., БУХАРИН А.К. и ХАЙРУЛЛИНА Т.И. Новые данные по стратиграфии палеозойских отложений части Центральных Кызылкумов. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, 1960, с.17-25, с карт.

РЕЗОЛЮЦИЯ совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана (12-17 мая 1958 г. Алма-Ата). Алма-Ата, 1958. 40 с.; 6 л.карт. (Межвед.стратигр.ком.АН УзССР. Мин-во геологии и охраны недр СССР. М-во геологии и охраны недр КазССР)

253. РЕЙМАН В.М. Некоторые особенности морфологии четырехлучевых кораллов. - Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР, вып.I, 1959, с.43-47.

254. РЫЖКОВ О.А. и ХАЛМАТОВ А.Х. Некоторые данные о палеозое диагональной перемычки Ферганы. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1956, № 9, с.108-109.

255. СЕРГУНЬКОВА С.И. К геологии района озера Сонкуль (Тянь-Шань). - Изв.Узбекист.филиала АН СССР, 1940, № 7, с.88-97.
Рассмотрены отложения девона, карбона, силура.

256. СИНИЦЫН Н.М. Об элементах палеозойского рельефа в Тянь-Шане. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т. 68, вып.2, 1951, с.47-54 с илл.; I л.илл.

257. СИНИЦЫН Н.М. Фациально-литологические особенности палеозойских отложений долины Исфайрама (Южная Фергана). - Труды Геол.ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып.I, 1947, с.159-165.

258. СОВЕЩАНИЕ по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Тезисы док-

лодов. Алма-Ата, 1957. 155 с.; 11 л.табл.

Из содерж.: В.Ф.Беспалов. Стратиграфия верхнего палеозоя Восточного Казахстана, с.23-24. - В.Ф.Беспалов. Сравнительная стратиграфия Джезказганского, Каркаралинского и Южноджунгарского бассейнов (Верхний палеозой), с.137. - В.А.Сытова. Развитие кораллов рогуза в палеозое Казахстана, с.138.

259. СТАРОДУБЦЕВА А.С. и РЫВКИН М.Л. К стратиграфии палеозоя гор Аристан-Тау. (Юго-Западные Кызылкумы). - Докл.АН УзССР, 1955, № 4, с.11-12.

260. ТИХОНОВ В.И. О стратиграфии и возрасте палеозойских отложений Восточной Ферганы в бассейне рек Кара-Кульджи, Яссы и Кугарта. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд. геол., т.23, вып.6, 1948, с.35-42, с карт.

261. ФИЛИППОВ А.А., КАПУСТЯНСКИЙ И.Д. и МОРОЗОВ М.И. О фациальном расчленении палеозойских формаций Кызыл-Кумов. - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.81-84. Библиогр.: 6 назв.

262. ХАМИДОВ М.Х. О некоторых новых данных по стратиграфии палеозоя и мезозоя Западного Памира. - Изв. Отд-ния геол.-хим.и техн.наук АН ТаджССР, вып.1, 1959, с.117-128. Библиогр.: 10 назв.

263. ХОМИЗУРИ Н.И. К стратиграфии палеозоя северного склона Джунгарского Ала-тау. - Сов.геология, 1940, № 12, с.51-64, со схем. Библиогр.: 6 назв.

264. ШАМСУТДИНОВ М.Ш. Некоторые черты тектоники и истории геологического развития Гузанского антиклинального поднятия в палеозое (Южная Фергана). - Узб.геол.журн., 1959, № 4, с.35-44. Библиогр.: 9 назв.

265. ШАМСУТДИНОВ М.Ш. Новые данные по геологии гор Гузан (Южная Фергана). - Докл.АН УзССР, 1954, № 6, с.13-

17. Библиогр.: 4 назв.

Приведен разрез палеозоя, устанавливается наличие отложений среднего и верхнего девона.

266. ШУЛЬЦ С.С. К стратиграфии и тектонике палеозоя хребта Терскей Алатау в районе р.Малый Нарын. – Изв.АН СССР. Серия геол., 1938, № 4, с.541-564, с карт. Библиогр.: 23 назв.

ЮДИЧЕВ М.М. Стратиграфия и тектоника допалеозойских и палеозойских формаций северного и западного склонов Джунгарского Алатау. – Проблемы сов.геологии, т.6, № II, 1936, с.938-951; I л.карт. Библиогр.: 21 назв.

Нижний палеозой

267. АНКИНОВИЧ С.Г. Древние толщи Каратау. – В кн.: Совещание по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Тезисы докладов. Алма-Ата, 1957, с.42-43.

268. АНКИНОВИЧ С.Г. К вопросу о палеогеографических условиях в нижнем палеозое в Северо-Западном Кара-тау. – Горное дело. Металлургия, 1954, с.109-116.

269. БАРХАТОВ Б.П. О соотношении нижнего палеозоя бассейна р.Бартанг с метаморфическими толщами Юго-Западного Памира. – Изв.Тадж.филиала АН СССР, № II. Геология, 1946, с.84-95. Библиогр.: 22 назв.

270. БЕЛОВ И.В. К вопросу стратиграфии нижнего палеозоя Юго-Западного Могол-тау. – Сообщ.Тадж.филиала АН СССР, вып.3, 1948, с.3-6. Библиогр.: 6 назв.

БОРУКАЕВ Р.А. История геологического развития Вос-

точного Казахстана в допалеозое и нижнем палеозое. – В кн. Основные идеи Н.Г.Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.80-97, с илл. Библиогр.: 27 назв.

271. БУБЛИЧЕНКО Н.Л. Заметки о нижнем палеозое хребта Кара-тау (Северный Туркестан). – Проблемы сов.геологии, т.5, № II, 1935, с.1055-1064, с илл.

272. ВЯЛОВ О.С. О нижнепалеозойском флише Туркестанского хребта. – Учен.зап.Львовского гос.ун-та, т.35. Серия геол., вып.8, 1955, с.170-175, с илл. Библиогр.: 11 назв.

ДОДОНОВА Т.А. К стратиграфии нижнепалеозойских и докембрийских отложений Таласского Алатау. – Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.9, 1957, с.207-213. Библиогр.: 10 назв.

273. ДОДОНОВА Т.А. Новые данные к стратиграфии нижнепалеозойских отложений Таласского Алатау. – Труды Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб.№ I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, 1960, с.6-20, с илл. Библиогр.: 15 назв.

274. ЗУБЦОВ Е.И. Новые данные о возрасте палеозойских отложений хребтов Нура, Джитымтау и Нарынтау (Тянь-Шань). – Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № I, 1955, с.36-39. Библиогр.: 3 назв.

275. ЗУБЦОВ Е.И. и ЗУБЦОВА Е.И. О докаменноугольных отложениях Тахылыкской гряды, хребта Кокиримтау и северного борта Нарынской впадины (Тянь-Шань). – Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 3, 1956, с.3-9. Библиогр.: 10 назв.

276. КАРПОВА Е.Д. Нижнепалеозойские нерасчлененные отложения Северного Таджикистана. – В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. [illegible], 1959, с.87-89.

277. КОРОЛЕВ В.Г. Возраст "свиты Арчалы" в хр.Джетымтау (Тянь-Шань) и стратиграфия нижнего палеозоя Чаткало-Нарынской зоны. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, № 9, 1957, с.5-44, с илл.и табл. Библиогр.: 51 назв.

КОРОЛЕВ В.Г. Позднедокембрийские и нижнепалеозойские формации Тянь-Шаня и связанные с ними осадочные полезные ископаемые. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. Т.3. М., 1960, с.88-116, с илл. Библиогр.: с.114-116.

278. КОРОЛЕВ В.Г. Стратиграфия нижнего палеозоя хребта Джетымтау (Тянь-Шань). - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.23-26.

КРЫЛОВ А.Я. и СИЛИН Ю.И. Время метаморфизма древних отложений северной зоны Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.122, № 5, 1958, с.889-891, с илл. Библиогр.: 9 назв.

279. ЛУПИНОВ Н.П. Нижний (?) и средний палеозой Гаурдак-Кугитангского района. - В кн.: Геология СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.1. Геологическое описание. М., 1957, с.72-74.

280. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Стратиграфия верхнепротерозойских и нижнепалеозойских отложений Большого Каратау. - В кн.: Совещание по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Тезисы докладов. Алма-Ата, 1957, с.30-32.

МАКАРЫЧЕВ Г.И. Стратиграфия протерозойских и нижнепалеозойских отложений Большого Каратау. - Бюл.Моск. о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.32, вып.4, 1957, с.83-104, со схем. Библиогр.: 18 назв.

281. МАРКОВСКИЙ А.П. К стратиграфии нижнепалеозойских отложений Туркестанского хребта. - Вестн.Геол.ком.,

т.3, № 8, 1928, с.11-13.

282. МЕДВЕДЕВ Л.Д. О стратиграфическом положении нижнепалеозойской марганцовистой гематито-кремнистой толщи в западной части хребта Джетым-Тоо. - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.6, 1960, с.121-127. Библиогр.: 3 назв.

283. МУШКЕТОВ Д.И. Новые данные о нижнепалеозойских отложениях Туркестана. - Вестн.Геол.ком., т.1, № 1, 1925, с.5-6.

НЫЦК В.И. Геология древних толщ Чу-Илийских гор и Кендыктаса. - В кн.: Материалы годичной сессии Ученого Совета /ВСЕГЕИ/ по результатам работ 1959 г. Л., 1960, с.62-64.

284. СМИРНОВ Р.В. Новые находки нижнепалеозойской фауны в Зеравшанских горах и в районе Самарканда. - Соц. наука и техника, 1939, № 10, с.11-12.

285. СТЕПАНЕНКО А.Ф. К стратиграфии нижнего палеозоя верховьев рек Чаткала и Сандалаша (Тянь-Шань). - Труды Всесоюз.аэрогеол.треста, вып.4. Материалы по региональной геологии. Геология и геоморфология складчатых областей Сибири и Средней Азии, 1958, с.59-65, с илл. Библиогр.: с.65.

СТЕПАНЕНКО А.Ф. Новые данные о докембрийских (синийских) и нижнепалеозойских отложениях западной части Киргизского хребта (Северный Тянь-Шань). - Изв.АН СССР. Серия геол., 1959, № 9, с.66-79, с илл. Библиогр.: 15 назв.

286. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: Д.Н.Ельтин, Ю.В.Жуков и В.И.Кнауф. Схема стратиграфического расчленения докембрия и нижнего

палеозоя восточной части Северного Тянь-Шаня, с.9-10. - Т.А.Додонова. Новые данные по стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя хребта Таласский Алатау, с.15-16.

287. ТРУДЫ Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Алма-Ата. 1958. Т.1. Допалеозой, кембрий, ордовик, силур. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1960. 300 с.с черт.; 10 л. табл.

Из содерж.: В.Я.Медведев. Стратиграфия докембрийских и нижнепалеозойских отложений западного окончания Киргизского хребта и северного склона Таласского Алатау, с.175-182. - Г.И.Макарычев. Стратиграфия протерозойских и нижнепалеозойских отложений Большого Каратау, с.183-193. - С.Г.Анкинович. К стратиграфии нижнего палеозоя Джебаглы-Каратау-Улутауской зоны, с.194-208. - К.А.Лисогор. Предварительные результаты изучения биостратиграфии Тамдинской свиты Малого Каратау, с.259-263, с илл.

288. ФИЛИППОВ А.А. Фации древней дельты /Дарваза/. - Ташкент, Изд-во САГУ, 1958. 75 с. (Труды Среднеаз.гос. ун-та. Новая серия, вып.134. Геол.науки, кн.11). Библиогр.: 57 назв.

Нижний палеозой.

289. ХАМИДОВ М.Х. Генезис нижнепалеозойских отложений Ванчского хребта (Памир). - Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР, вып.14, 1956, с.13-42. Библиогр.: с.41-42.

Бархатов Б.П. О поспешных выводах по стратиграфии нижнего палеозоя Памира. /По поводу статьи М.Х.Хамидова "Генезис нижнепалеозойских отложений Ванчского хребта (Памир)" в"Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР", вып.14, 1956/. - Изв.Отд-ния естеств.наук ТаджССР, вып.1, 1959, с.133-134.

Полищук З.М., Кириллов С.П. и Дроздов В.М. По поводу заметки Б.П.Бархатова о поспешных выводах по стратиграфии нижнего палеозоя Памира. - Изв.Отд-ния геол.-мат. и техн.наук АН ТаджССР, вып.1, 1959, с.129-132.

290. ЧУЕНКО Н.П. Нижнепалеозойские нерасчлененные отложения Юго-Восточного Таджикистана. – В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.89-93.

29I. ШТРЕЙС Н.А. Новые данные о стратиграфии нижнего палеозоя Центрального Казахстана. – В кн.: Материалы по геологии Центрального Казахстана. М.-Л., I940, с.I3-30. Библиогр.: I4 назв.

Средний палеозой

292. АЖГИРЕЙ Г.Д. О расчленении мощных карбонатных толщ. /Опыт детальной геологической съемки в районе Ачисайского свинцово-цинкового месторождения/. – Сборник науч.трудов Моск.ин-та цвет.металлов и золота, № I9, I947, с.47-60, с илл. Библиогр.: I0 назв.

293. БЕСПАЛОВ В.Ф. Средний палеозой Джунгаро-Балхашской интрагеосинклинали. – Сов.геология, сб.52, I956, с.47-54; 2 л.схем. Библиогр.: 7 назв.

294. БИСКЭ Г. Тектоника и среднепалеозойская история развития зоны высоких предгорий Алайского хребта (Южная Фергана). /Тезисы докл./ – В кн.: Межвузовская студенческая геологическая конференция. Л., I960, с.I2.

295. ВАСИЛЮК Н.П., ДУБАТОЛОВА Ю.А., КИМ А.И., КОВАЛЕВСКИЙ О.П., ЛЕЛЕШУС В.Л., ЧЕРНОВА И.А. и ЧЕХОВИЧ В.Д. Новые виды табулят Советского Союза. – В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных. Ч.I. М., I960, с.I73-2I3. Библиогр.: I6 назв.
Описаны многие виды полипняков Средней Азии.

296. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Главгеолиздат, I957. 658 с.
Из содерж.: В.С.Курбатов и Н.П.Луппов. Средний (?)

палеозой Туаркыра, с.68-71. - Н.П.Луппов. Средний палеозой низовьев Аму-Дарьи, с.71-72. - Н.П.Луппов. Нижний (?) палеозой Гаурдак-Кугитангского района, с.72-74.

297. КНАУФ В.И. Среднепалеозойский эффузивно-осадочный комплекс Северного Тянь-Шаня. - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб.I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня. 1960, с.32-42, с илл. Библиогр.: 7 назв.

298. МАКАРОВ А.С. К истории геологического развития северо-восточной части Чаткальского хребта в среднем палеозое. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, 1960, с.79-86, с илл. Библиогр.: 6 назв.

299. МАЛОВСКИЙ А.П. Средний палеозой нерасчлененный. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.144-145.

300. МАРТЫШЕВ В.Р. Средний палеозой центральной части Зеравшано-Гиссарской области (Таджикская ССР). Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал. наук.

301. МАРТЫШЕВ В.Р. Стратиграфия среднепалеозойских отложений центральной части Зеравшано-Гиссарской горной области. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.10. Материалы по геологии и полезным ископаемым Средней Азии, 1956, с.51-57, с карт. Библиогр.: 7 назв.

302. ПОРШНЯКОВ Г.С. Типы разрезов среднего палеозоя и надвиговые структуры северного склона Алайского хребта. - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб.№ I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, 1960, с.[illegible]-65, I л. илл. Библиогр.: [illegible] назв.

303. [illegible] В.И. К вопросу о возрасте средне-

палеозойских известняков хребтов Нарын-Тау и Алемышик Нарынского кантона Киргизской республики. - Бюл.Среднеаз. район.геол.-развед.упр., 1930, № 2, с.25-34. Библиогр.: 9 назв.

304. СЕРГУНЬКОВА О.И. Стратиграфия палеозоя Ташкентского района. - В кн.: Материалы к Первому съезду ученых Узбекистана. Тезисы докл.и содокл. Секция геологии и гидрогеологии. Ташкент, 1937, с.25.

305. СИНИЦЫН Н.М. Некоторые примеры изучения изменений мощностей и фаций среднего палеозоя Западного Тянь-Шаня в зависимости от структуры форм. - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.27-28.

306. ТРОЯНОВ М.Д. и МУЛУХОВ А.Д. О возрасте известняковых свит юго-восточной части Зирабулакских гор (Западный Узбекистан). - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья), вып.3, 1960, с.30-32.

307. ЧИКРЫЗОВ Г.С. и РЫСКИНА Х.В. К вопросу о стратиграфическом положении свиты мраморов Ак-Тау в южной ветви Нуратинского хребта. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, 1960, с.12-17, с илл. Библиогр.: 4 назв.

308. ШАМСУТДИНОВ М.Ш. К стратиграфии среднего палеозоя Гузанских гор (Южная Фергана). - Докл.АН УзССР, 1960, № 9, с.25-26. Библиогр.: 3 назв.

Верхний палеозой

309. АРАПОВ В.А. К стратиграфии эффузивной толщи площади Ташкесан. - Изв.АН ТаджССР. Отд-ние геол.-хим.и техн.наук, 1960, № I, с.45-59, с илл. Библиогр.: 8 назв.

310. АРАПОВ В.А. Стратиграфия эффузивной толщи верхнего палеозоя северной части Западного Карамазара. - Узб. геол.журн., 1960, № 6, с.3-12, с илл. Библиогр.: 6 назв.

311. БЕЛЯЕВСКИЙ Н.А. О находке верхнепалеозойских отложений в Ферганском хребте. - Докл.АН СССР, т.56, № 3, 1947, с.283-284.

312. БЕНШ Ф.Р. Стратиграфия и фузулиниды верхнепалеозойских отложений Северной Ферганы. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ташкент, 1955. 16 с. (АН УзССР. Ин-т геологии).

313. БЕНШ Ф.Р. Стратиграфия и фузулиниды верхнепалеозойских отложений Северной Ферганы. Ташкент, 1955. 11 с. (Рефераты работ АН УзССР, внедряемых в нар.хоз-во. Ин-т геологии).

314. БЕСПАЛОВ В.Ф. Стратиграфия верхнего палеозоя Восточного Казахстана. - В кн.: Труды Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1960, с.72-82.

315. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Возрастное расчленение верхнепалеозойских интрузий юго-западных отрогов Тянь-Шаня. - Изв.АН УзССР, 1947, № 2, с.30-40. Библиогр.: 16 назв.

316. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К схеме расчленения верхнепалеозойских вулканогенных и интрузивных образований юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. - Зап.Узбекист. отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.10, 1956, с.159-168.

317. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Материалы к стратиграфии верхней части палеозойской толщи хребта Кержан-Тау. Ташкент, 1941. 80 с.со схем.; 2 л.схем. (Труды Узбекист.филиала АН СССР. Серия 8. Геология, вып.4). Библиогр.: 28 назв.

318. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Новые данные о возрасте верх-

нижнепалеозойских интрузий юго-западных отрогов Тянь-Шаня. – Изв.АН УзССР, 1947, № 2, с.30-40. Библиогр.: 16 назв.
Схема стратиграфии осадочно-вулканогенных толщ.

319. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. и АРТЕМОВА З.П. О расчленении вулканических толщ Кураминского хребта. /Аннотация/. – Изв.Главн.упр.геол.фондов, вып.4, 1947, с.24-25.

320. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. и НЕДЗВЕЦКИЙ А.П. Сопоставление разреза верхнепалеозойских образований Восточного Зарамазара с разрезом Чирчик-Ангренского бассейна. – Докл. АН ТаджССР, вып.17, 1956, с.13-17. Библиогр.: 3 назв.

321. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Стратиграфия верхнепалеозойских интрузивных пород юго-западного Тянь-Шаня. – Докл.АН СССР, т.58, № 5, 1947, с.839-841.

322. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Стратиграфия и вулканизм верхнего палеозоя юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952. 304 с.с илл.; 11 л.табл. Библиогр.: 170 назв.

323. ВИНОГРАДОВ П.Д. Верхнепалеозойские нерасчлененные отложения Юго-Восточного Таджикистана. – В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.167-170.

324. ВЛАСОВА И.И. Стратиграфия и вулканизм верхнепалеозойских вулканогенных отложений южной части южного склона Кураминского хребта. – Вестн.Моск.ун-та. Серия биологии, почвоведения, геологии, географии, 1958, № 3, с.133-142, с илл.

325. ВОЛГИН В.И. Новые виды брахиопод из верхнепалеозойских отложений Южной Ферганы. – Вестн.Ленингр.ун-та, 1960, № 18. Серия геологии и географии, вып.3, с.29-37, с илл. Библиогр.: 8 назв.

326. ВОЛГИН В.И. Новые виды верхнепалеозойских брахиопод (отряды Rhynchonellida, Spiriferida и Terebratulida). – Палеонтол.журн., 1959, № 4, с.115-124, с табл. Библиогр.: 13 назв.

Описаны брахиоподы из Южной Ферганы.

327. ГОРСКИЙ И.И. и ТИМОФЕЕВА И.Л. Верхнепалеозойская фауна из Джунгарского Алатау. Петрозаводск, 1950. 82 с.с илл. (Карело-финск.гос.ун-т). Библиогр.: 99 назв.

328. КАЛМЫКОВА М.А. Зональное расчленение верхнего палеозоя Дарваза по фузулинидам. – Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 35. Палеонтология и стратиграфия, 1960, с.39-49; 1 л.табл. Библиогр.: с.48-49.

329. КАЛМЫКОВА М.А. О биостратиграфическом разделении морских верхнепалеозойских отложений Дарваза. – Докл. АН СССР, т.127, № 2, 1959, с.411-414, с табл. Библиогр.: 13 назв.

330. КАРПОВА Е.Д. Новые данные по геологии Карамазара и Могол-Тау. – Сов.геология, сб.34, 1948, с.14-27. Библиогр.: 8 назв.

Стратиграфия палеозойских отложений, с.14-22.

331. КОРОЛЕВ В.Г. К стратиграфии верхнего палеозоя хребта Кара-Четыр (Южная Фергана). – Труды Геол.ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып.1, 1947, с.65-74. Библиогр.: 13 назв.

332. КУМПАН А.С. Основные черты стратиграфии и палеогеографии верхнего палеозоя Восточного Казахстана. – В кн.: Основные идеи Н.Г.Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.143-164. Библиогр.: 21 назв.

333. КУХТИКОВ М.М., САЛТОВСКАЯ В.Д. и ЧЕРЕНКОВ И.Л. К вопросу стратигрэфии палеозойских терригенных отложений центральной части Зеравшано-Гиссарской горной облас-

ти. - Докл.АН ТаджССР, вып.22, 1957, с.3-8. Библиогр.: 7 назв.

334. КУХТИКОВ М.М. и ЧЕРЕНКОВ И.Н. О "кембрийских" отложениях северного склона Туркестанского хребта. - Докл.АН ТаджССР, т.3, № 1, 1960, с.3-6. Библиогр.: 4 назв.

Возраст большей части мощной карбонатно-терригенной толщи Туркестанского хребта должен быть признан верхнепалеозойским.

335. КУШНАРЬ Л.В. Двустворчатые моллюски верхнего палеозоя Южной Ферганы и их стратиграфическое значение. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1959, № 24. Серия геологии и географии, вып.4, с.69-75. Библиогр.: 6 назв.

336. ЛИСИЦИНА Н.А. и БОГУШ О.И. Стратиграфия верхнепалеозойских отложений восточной части Алайского хребта. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.29, вып.3, 1954, с.3-17. Библиогр.: 21 назв.

337. ЛИСИЦИНА Н.А. Условия образования верхнепалеозойских отложений восточной части Алайского хребта. - Бюл. Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.2, 1956, с.61-77, с илл. Библиогр.: 6 назв.

338. ЛИХАЧЕВ Ю.А. Стратиграфия верхнепалеозойских вулканогенных отложений Восточного Карамазара. - Матер. Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.10. Материалы по геологии и полезным ископаемым Средней Азии, 1956, с.38-50, с илл. Библиогр.: 7 назв.

339. ЛОСЕВ Ч.А. Отложения верхнего палеозоя в Кара-тюбе. (К вопросу о верхнем возрастном пределе вулканической деятельности в Кара-тюбе). - Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, вып.45. Геол.-геогр.фак., 1950, с.3-8.

340. МАШКОВЦЕВ С.Ф. К находке верхнепалеозойских от-

ложений на севера Ферганы. – Изв.Геол.ком., т.48, № 3, 1929, с.147-149.

341. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Биостратиграфическое разделение верхнего палеозоя хр.Кара-Чатыр. (Южная Фергана). – Докл.АН СССР, т.108, № 6, 1956, с.1152-1155. Библиогр.: 11 назв.

342. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Верхнепалеозойские фузулиниды Средней Азии. Фергана, Дарваз и Памир. Л., Изд-во Ленингр.гос.ун-та, 1949. 127 с.с илл.; 7 л.табл. (Ленингр. гос.ун-т. Ин-т земной коры).

343. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Значение форминифер для стратиграфии верхнепалеозойских отложений Тетиса. – Уч.зап. Ленингр.ун-та, № 21, 1948, с.40-43.

Рассматривается стратиграфическое расчленение верхнепалеозойских осадков юга СССР, в том числе Средней Азии.

344. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Корреляция верхнепалеозойских отложений Средней Азии, Кавказа и Дальнего Востока по данным изучения форминифер. – В кн.: Международный геологический конгресс. 21-сессия. Доклады сов.геологов. Проблема 6. Дочетвертичная микропалеонтология. М., 1960, с.69-77. Библиогр.: 37 назв.

345. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Материалы к стратиграфии и микрофауне верхнего палеозоя Ферганы (Автореф.канд.дисс.). – Вестн.Ленингр.ун-та, 1947, № 2, с.142-144.

346. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Некоторые вопросы зоогеографического районирования морской перми СССР и корреляция верхнепалеозойских отложений Средней Азии, Кавказа, Закавказья и Уссурийского края. – Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук, вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.3-20, с карт. Библиогр.: 15 назв.

347. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новое семейство фораминифер - Tuberitina M.-Maclay fam.nov. - В кн.: Вопросы микропалеонтологии. Вып.2. М., 1958, с.130-135. Библиогр.: 11 назв.

348. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые фузулиниды верхнего палеозоя СССР. - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.3. М., 1959, с.3-6. Библиогр.: 4 назв.

Представитель подсемейства Fotydiexodinae Miclucho-Maclay, 1953 /из верхней перми Дарваза/, с.4-5.

349. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д., РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. и РОЗОВСКАЯ С.Е. Систематика и филогения фузулинидий. - В кн.: Вопросы микропалеонтологии. Вып.2. М., 1958, с.5-21, с илл. Библиогр.: 22 назв.

350. МИКЛУХО-МАКЛАЙ К.В. Новые данные о верхнепалеозойских фузулинидах Северного Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока. - Докл.АН СССР, т.82, № 6, 1952, с.989-992. Библиогр.: 8 назв.

351. НАЗАРЕВСКИЙ Н.В. О фауне верхнего палеозоя р. Пша-Ата ю.склона Чаткальских гор. - Учен.зап.Ленинаб.гос. пед.ин-та, вып.1, 1948, с.137-139.

352. НЕХОРОШЕВ Г.В. Новые данные по стратиграфии верхнего палеозоя южных и западных склонов Джунгарского Ала-Тау. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 4, 1956, с.15-20. Библиогр.: 7 назв.

353. НЕХОРОШЕВ Г.В. Стратиграфия и магматизм верхнего палеозоя южных склонов Джунгарского Ата-Тау. Автореф. дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1957. 19 с.с карт. (ВСЕГЕИ).

354. НЕЧАЕВ А.В. Краткий отчет геологических исследований в Бухаре, проведенных летом 1908 г. - Изв.Геол.ком., т.41, № 2-5, 1922, с.151-162, с илл.

355. ОВЧИННИКОВ С.К. Верхнепалеозойские нерасчлененные отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.I64-I67.

356. ОГНЕВ В.Н. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О возрасте палеозойских толщ Ферганского хребта. - Докл.АН СССР, т.57, № 3, I947, с.279-280.

357. ПЕРЕЛЬМАН А.И. Древняя кора выветривания Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.I03, № 5, I955, с.867-869. Библиогр.: 4 назв.

358. ПОПОВ В.М. Верхнепалеозойские меденосные красноцветные формации Центрального Казахстана и Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Тезисы докладов и сообщений Четвертого Всесоюзного литологического совещания. Ташкент, I959, с.I07-II3.

359. РАДЧЕНКО И.И. Первая находка ископаемых амфибий в Южном Казахстане. - Вестн.АН КазССР, I959, № 6, с.86-87.

360. РЕФЕРАТ на работу: Н.П.Васильковский. Материалы к стратиграфии верхней части палеозойской толщи хребта Каржан-Тау/. - В кн.: Рефераты научно-исследовательских работ за I940 год. М.-Л., I94I. 98 с. (АН СССР. Отд-ние геол.-геогр.наук).

36I. СОЛОВЬЕВА М.Н. К стратиграфии верхнего палеозоя Кызыл-Кумов. - Докл.АН СССР, т.I00, № 3, I955, с.545-546.

362. ТЕЗИСЫ докладов к Совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, I958. I93 с.

Из содерж.: М.Н.Соловьева. Стратиграфия верхнего палеозоя Алайского хребта (восточная часть), Заалайского хребта и Северного Памира, с.67. - И.Л.Захаров. Верхний палеозой восточных частей Киргизского и Джунгольского

хребтов, с.77-79. - Л.В.Кушнарь. Комплексы палеципод верхнего палеозоя Южной Ферганы, с.82-83. - Л.И.Турбин. Новые данные к стратиграфии верхнего палеозоя Северо-Восточной Ферганы, с.83-86. - Н.Г.Власов. Верхний палеозой Юго-Западного Дарваза, с.91-93. - М.А.Калмыкова. Схема микрофаунистических зон Дарваза /Верхний палеозой/, с.94-95.

363. ТУРБИН Л.И. К стратиграфии верхнего палеозоя Северной Ферганы. - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб. № I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, I960, с.77-95, с илл. Библиогр.: I7 назв.

364. ХОРВАТ В.А. О взаимоотношениях шурсайской и рафшанской эффузивных свит верхнего палеозоя некоторых районов правобережья р.Ангрен. - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минерал.сырья, вып.3, I960, с.23-29. Библиогр.: 5 назв.

365. ЧИРКОВА Е.Г. Характеристика верхнепалеозойс. их флор /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описания. М.-Л., I94I, с.4I4-420.

Кембрий

366. БЕЗРУКОВ П.Л., ГИММЕЛЬФАРБ Б.М. и СОКОЛОВ А.С. Новые данные о возрасте фосфоритоносной толщи Каратау. - Докл.АН СССР, т.28, № 3, I940, с.255-258. Библиогр.: I0 назв.

367. БОРОВИКОВ Л.И., СПИЖАРСКИЙ Т.Н. и ЧЕРНЫШЕВА Н.Е. Стратиграфия и палеогеография кембрия территории СССР. - В кн.: Международный геологический конгресс. 2I сессия. Доклады советских геологов. Проблема 8. Стратиграфия позд-

него докембрия и кембрия. М., 1960, с.160-176. Библиогр.: 13 назв.

368. БОРУКАЕВ Р.А. Стратиграфия кембрийских отложений Восточного Казахстана. - В кн.: Труды Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Т.I. Алма-Ата, 1960, с.78-101.

369. БОРУКАЕВ Р.А. Стратиграфия кембрийских отложений Восточного Казахстана. (Тезисы). - В кн.: Совещание по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Алма-Ата, 1957, с.9-12.

370. ВОЛОГДИН А.Г. Кембрийские Solenopora и моллюски Северного Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.105, № 2, 1955, с.355-356, с илл.

371. ВОЛОГДИН А.Г. Обзор состава и распространения кембрийских отложений СССР. - В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Т.I. Кембрий. М.-Л., 1940, с.3-22.

Средняя Азия, с.6-7. - Казахстан, с.7-8.

372. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., Главгеолиздат, 1941. 864 с. с илл.

Из содерж.: Н.Г.Кассин. Общая характеристика кембрийских отложений /Восточного Казахстана/, с.113-114. - Кембрийские отложения южных районов Восточного Казахстана. - С.В.Калесник. Джунгарский Алатау. - Б.К.Терлецкий. Кандыктасский район. - Д.И.Яковлев. Западное Прибалхашье. - В.Н.Вебер. Каратау/, с.120-122. - Н.Г.Кассин. Общая характеристика кембрия /Восточного Казахстана/, с.122-131.

373. ГИММЕЛЬФАРБ Б.М. К вопросу о возрасте фосфоритов Каратау. - Докл.АН СССР, т.71, № 1, 1950, с.127-128.

374. ДВОРЦОВА К.И. Кембрийские фосфоритоносные отло-

жения в горах Кендыктас (Южный Казахстан). - Докл.АН СССР, т.123, № 5, 1958, с.907-909.

375. ЖУКОВ Ю.В. Кембрийские отложения верховьев реки Нарын и их рудоносность. - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб.№ I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, 1960, с.20-25. Библиогр.: 4 назв.

376. ЗУБЦОВ Е.И. Средняя Азия. /Кембрий/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.159-161.

377. ИВШИН Н.К. Восемь новых родов трилобитов из верхнего кембрия Центрального Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.21, 1955, с.106-123. Библиогр.: 20 назв.

378. ИВШИН Н.К. Североамериканский род Irvingella в верхнем кембрии Казахстана. - В кн.: Основные идеи Н.Г.Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.253-264. Библиогр.: 14 назв.

379. КАССИН Н.Г. Кембрий Казахстана. - Сов.геология, 1940, № 4, с.55-72, с карт. Библиогр.: 6 назв.

380. КОМИШАН И.С. Находка кембрия в Тюя-Муюнском районе (В.Фергана). - Вестн.Геол.ком., т.I, № 4, 1925, с.4.

381. КРИВОЛУЦКАЯ В.Н. и КОРОЛЕВ В.Г. Кембрийская вулканогенно-осадочная толща в хребте Терской Ала-Тоо. - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.6, 1960, с.5-27. Библиогр.: 22 назв.

382. КРЫСЬКОВ Л.Н., ЛАЗАРЕНКО Н.П., ОГИЕНКО Л.В. и ЧЕРНЫШЕВА Н.Е. Новые раннепалеозойские трилобиты Восточной Сибири и Казахстана. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.211-256.

Описаны два вида трилобитов из среднего кембрия Южного Казахстана, с.2II-2I2, 236-238.

383. ЛЕРМОНТОВА Е.В. Среднекембрийские трилобиты и гастроподы Шодымира. (Южная окраина Ферганской котловины). М., Госгеолиздат, I95I. 46 с.; 3 л.табл. Библиогр.: I5 назв.

384. ЛЕРМОНТОВА Е.В. Фауна среднекембрийских трилобитов и гастропод из урочища Шодымир в Южной Фергане. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.5. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.I, I950, с.5-48; 3 л.табл. Библиогр.: 72 назв.

385. МАРКОВСКИЙ А.П. Кембрийская система. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.57-60.

МЕДВЕДЕВ В.Я. и КОРОЛЮК И.К. К вопросу о возрасте древних толщ Киргизского и Таласского хребтов Северного Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.I23, № 2, I958, с.346-349, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 4 назв.

386. РЕЗВОЙ Д.П. Новые находки кембрийских отложений в Туркестано-Алайской горной системе. - Докл.АН СССР, т.93, № 6, I953, с.I089-I090. Библиогр.: 3 назв.

387. РЫЦК В.И. О возрасте некоторых древних толщ в районе Кандык-тас, Чу-Илийских гор и Юго-Западного Прибалхашья. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.33. Материалы по геологии и полезным ископаемым Алтая и Казахстана, I960, с.73-78. Библиогр.: 6 назв.

388. СИКСТЕЛЬ Т.А. и ЯСКОВИЧ Б.В. К характеристике кембрийских отложений Южной Ферганы. - Труды Среднеаз. гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, I956, с.II5-II8. Библиогр.: 5 назв.

389. СУВОРОВА Н.П. Родолитоиды кембрия Сибири и Средней Азии (трилобиты). – Докл.АН СССР, т.111, № 5, 1956, с.1101-1104, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 15 назв.

390. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958, 193 с.

Из содерж.: В.Н.Огнев. Схема стратиграфии кембрия и ордовика Средней Азии, с.17-19. – Е.И.Зубцов. Стратиграфия отложений кембрия и ордовика Средней Тянь-Шаня, с.19-21. – Б.В.Яскович. Новые данные к стратиграфии кембрийских отложений Южной Ферганы, с.21-23.

391. ШЛЫГИН Е.Д. Кембрий. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). – Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.35-39.

392. ЯСКОВИЧ Б.В. К стратиграфии кембрийских отложений Южной Ферганы. – Труды Узб.геол.упр., сб.1, Геология, 1960, с.3-8, 1 л.илл. Библиогр.: 5 назв.

393. ЯСКОВИЧ Б.В. Новые данные о наличии битума в породах кембрия Южной Ферганы. – Изв.АН СССР, Серия геол., 1958, № 2, с.107-109.

394. АДЕЛУНГ А.Л. К вопросу о возрасте каракасманской свиты и каледонской интрузивной деятельности в бассейне р.Чаткал. – Докл.АН УзССР, 1950, № 1, с.14-17. Библиогр.: 4 назв.

395. БАДАШЕВ З.Г. Новые ордовикские наутилоиды СССР. – В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.123-136.

396. БОРОВИКОВ Л.И. Казахстан. /Ордовик/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., I958, с.I98-202.

397. БУРТМАН В.С. и МЕДВЕДЕВ В.Я. Новые данные о возрасте арамсинской свиты Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН СССР. Серия геол., I959, № I, с.II3-II6, с илл.

398. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, I959. 735 с.с илл.
Из содерж.: А.П.Марковский, Ордовикские отложения Северного Таджикистана, с.6I. - А.П.Марковский. Ордовикские отложения Центрального Таджикистана, с.62. - П.П.Чуенко. Ордовикские отложения Юго-Восточного Таджикистана, с.63-64.

399. ДРОНОВ В.И., ЛЕВЕН Э.Я., МЕЛЬНИК Г.Г. и ПАШКОВ Б.Р. К стратиграфии ордовикских отложений Центрального Памира. - Сов.геология, I960, № I0, с.I33-I36. Библиогр.: 3 назв.

400. ДЮФУР М.С. Об отложениях ордовика на Восточном Памире. - Докл.АН СССР, т.I20, № 2, I958, с.38I-383, с илл. Библиогр.: 4 назв.

40I. ЖУРАВЛЕВА Ф.А. Некоторые новые таксономические единицы отряда Actinoceratida - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.I. М., I957, с.25-3I. Библиогр.: 8 назв.
Род Sactoceras Hyatt I884, встречается в ордовике-силуре Средней Азии, с.26.

402. ЗУБЦОВ Е.И. Средняя Азия. /Ордовик/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., I958, с.I97.

403. КЕЛЛЕР Б.М., КОРОЛЕВА М.Н., РУКАВИШНИКОВА Т.Б., ЧЕТВЕРИКОВА Н.П. и ЧУГАЕВА М.Н. Материалы к построению

единой стратиграфической шкалы ордовика Казахстана. - Сов. геология, сб.52, 1956, с.34-46.

404. КОРОЛЕВ В.Г. и ГЛАДЧЕНКО А.Я. Находки фауны ордовика в так называемых "немых толщах предполагаемого девона" в хр.Терскей Алатау (Тянь-Шань). - Докл.АН СССР, т.78, № 5, 1951, с.979-980.

405. ЛУЙК А.А. Ордовикские отложения бассейна реки Толук. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.9, 1957, с.45-57, со схем.карт.

406. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Новые данные по стратиграфии ордовика Байджанского района Большого Каратау. (Южный Казахстан). - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1959, № 9, с.20-24, с илл. Библиогр.: 5 назв.

407. МАРУШКИН И.А. Новая находка отложений ордовика в Алайском хребте. - Докл.АН СССР, т.127, № 3, 1959, с.649-650, с илл. Библиогр.: 4 назв.

408. МЕЖДУНАРОДНЫЙ геологический конгресс. 21 сессия. Доклады советских геологов. Проблема 7. Стратиграфия и корреляция ордовика и силура. Л., Госгеолтехиздат, 1960. 180 с.

Из содерж.: Б.С.Соколов, Т.Н.Алихова, Б.М.Келлер, О.И.Никифорова и А.М.Обут. Стратиграфия, корреляция и палеогеография ордовика СССР, с.7-21. - А.М.Обут. Зональное расчленение ордовика в СССР по граптолитам, с.33-44. - Е.М.Келлер. Ярусное расчленение ордовика на примере Казахстана, с.107-114. - Е.И.Зубцов. Стратиграфия ордовикских отложений Средней Азии, с.115-128.

409. НИКИТИН И.Ф. Карсорская свита верхнего ордовика хребта Чингиз и его юго-западных предгорий. - Труды Ин-та геол.наук АН КазССР, т.3, 1960, с.87-102, с илл. Библиогр.: 10 назв.

Рассматриваются и Чу-Илийские горы.

410. ОРДОВИК Казахстана. /Сб.I/. Б.М.Келлер. Типовые разрезы ордовика. - Б.М.Келлер и К.А.Лисогор. Карадокский горизонт ордовика. Глав.ред.акад.Н.С.Шатский. Отв.ред. Н.А.Штрейс. М., 1954. 99 с.с илл.; 3 л.илл. (Труды Ин-та геол.наук АН СССР, вып.154. Геол.серия, № 65).

411. ОРДОВИК Казахстана. /Сб./ 2. Б.М.Келлер, А.М. Обут, Т.Б.Рукавишникова, В.А.Востокова, З.Г.Балашов. Стратиграфия ордовика Чу-Илийских гор. Глав.ред.акад.Н.С.Шатский. Отв.ред.В.В.Меннер. М., 1956. 203 с.с илл.; 9 л.илл. (Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.I).

Из содерж.: Б.М.Келлер. Общий обзор стратиграфии ордовика Чу-Илийских гор, с.5-49. - Б.М.Келлер. Граптолиты ордовика Чу-Илийских гор, с.50-102. - А.М.Обут. Логановграпт ордовикских отложений Чу-Илийских гор, с.103-104. - Т.Б.Рукавишникова. Брахиоподы ордовика Чу-Илийских гор, с.105-168. - В.А.Востокова. Гастроподы ордовика Чу-Илийских гор, с.169-194. - З.Г.Балашов. Наутилоидеи ордовика Чу-Илийских гор и Бетпак-Далы, с.195-201.

412. ОРДОВИК Казахстана, /Сб./ 3. М.Н.Чугаева. Трилобиты ордовика Чу-Илийских гор. - Л.Л.Халфин. Пластинчатожаберные моллюски ордовика Чу-Илийских гор. - О.Б.Бондаренко. Гелиодитиды и табуляты ордовика Чу-Илийских гор. - В.К.Халфина. О новом представителе рода Labechiella Jabe et Sugiyama из ордовика Казахстана. Глав.ред.Н.С. Шатский. Отв.ред.в.М.Келлер. М., 1958. 233 с.с илл.; 16 л.илл. (Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.9).

413. РЕЗВОЙ Д.П. Новые находки кембрийских отложений в Туркестано-Алайской горной системе. - Докд.АН СССР, т.93, № 9, 1953, с.1089-1090. Библиогр.: 3 назв.

414. РУКАВИШНИКОВА Т.Б. и СЕНКЕВИЧ М.А. Первые находки флоры верхнего ордовика в Казахстане. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана, Т.2. Алма-Ата, 1958, с.157-160. Библиогр.: 5 назв.

Южный Казахстан, Чу-Илийские горы.

415. СОВЕЩАНИЕ по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Тезисы докладов. Алма-Ата, 1957. 155 с.; 11 л.табл.

Из содерж.: Б.М.Келлер. Ордовик и силур Восточного Казахстана, с.12-14. - М.Н.Чугаева. Стратиграфическое значение трилобитов среднего и верхнего ордовика Чу-Илийских гор, с.54. - О.Н.Халецкая Стратиграфия ордовикских отложений юго-восточной оконечности Большого Каратау, с.55-57. - Т.Б.Рукавишникова. Стратиграфия ордовика Чу-Илийских гор, с.61. - И.Ф.Никитин. Средний и верхний ордовик севера и востока Центрального Казахстана, с.62-63.

416. СОКОЛОВ Б.С. О серии работ "Ордовик Казахстана". - Изв.АН СССР. Серия геол., 1960, № 12, с.103-104. Библиогр.: 3 назв.

417. ТЕЗИСЫ докладов к Совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: В.Н.Огнев. Схема стратиграфии кембрия и ордовика Средней Азии, с.17-19. - Е.И.Зубцов. Стратиграфия отложений кембрия и ордовика Среднего Тянь-Шаня, с.19-21. - А.М.Обут. Зональное расчленение ордовика и силура в СССР по граптолитам, с.35-40, с табл.

418. ТРУДЫ Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Алма-Ата, 1958. Т.1. Допалеозой, кембрий, ордовик, силур. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1960. 300 с.с черт.; 10 л.табл.

Из содерж.: Б.М.Келлер. Ордовик и силур Восточного Казахстана, с.214-227. - Т.Б.Рукавишникова. Стратиграфия ордовикских отложений Чу-Илийских гор, с.247-253. - М.Н. Чугаева. Стратиграфическое значение трилобитов среднего и верхнего ордовика Чу-Илийских гор, с.254-258.

419. ФРАЙБЕРГЕР О.Н. О находке ракообразного Caryocaris curvilata gurlev в ордовике Юго-Восточного Каратау. - Докл.АН СССР, т.58, № 6, 1947, с.1155.

420. ХАЛФИНА В.К. О новом представителе подрода Labechiella Jabe et Sugiyama из ордовика Казахстана. - Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.5, 1958, с.229-232. Библиогр.: 9 назв.

421. ЧИКРЫЗОВ Г.С. Палеогеография территории Средней Азии в ордовикском периоде. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.125. Геология, кн.10, 1958, с.21-25, с карт.и табл.; 1 л.илл.

422. ЧУГАЕВА М.Н. Новые роды трилобитов из среднего и верхнего ордовика Южного Казахстана. - Докл.АН СССР, т.111, № 6, 1956, с.1336-1339, с илл. Библиогр.: 10 назв.

423. ЧУГАЕВА М.Н. Стратиграфия и трилобиты среднего и верхнего ордовика Южного Казахстана. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.-геол.-мин.наук. М., 1955. 15 с. (Ин-т геол.наук АН СССР).

424. ЯСКОВИЧ Б.В. Новые данные об ордовике Юго-Западного Тянь-Шаня. - Узбек.геол.журн., 1959, № 1, с.53-56. Библиогр.: 5 назв.

Силур

425. АВЕРЬЯНОВ Б.Н. Graptoloidea верхнесилурийских сланцев Восточного Туркестана. - Изв.Геол.ком., т.48, № 5, 1929, с.101-124, с карт.; 1 л.табл. Библиогр.: 18 назв.

426. АВЕРЬЯНОВ Б.Н. Graptoloidea из сланцев Ура-Тюбинского района и Зеравшанской долины Туркестана. М.-Л., Геоиздат, 1931. 26 с.; 5 л.илл. (Труды Глав.геол.-развед. упр., вып.101. Палеонтология и стратиграфия). Библиогр.: с.23-24.

427. АУСТАМОВ А.А. О дифференциальном метаморфизме

флишевых формаций. - Докл.АН УзССР, 1952, № 6, с.11-13.

428. АРУСТАМОВ А.А. О минералогическом составе пород верхнесилурийской флишоидной толщи северного склона Нуратинского хребта. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал. о-ва, вып.3, 1953, с.32-42, с табл. Библиогр.: 11 назв.

429. АРУСТАМОВ А.А. О некоторых результатах литологического исследования флишоидной формации верхнего силура Нуратинского хребта. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.206-218, с табл. Библиогр.: 13 назв.

430. АРУСТАМОВ А.А. и ШИШЛЯННИКОВА А.И. Опыт литостратиграфического расчленения флишоидной формации верхнего силура Нуратинского хребта. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.4, 1953, с.89-94, табл.

431. АРУСТАМОВ А.А. Расчленение и сопоставление разрезов силурийской флишоидной формации северного склона Нура-Тау. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.11, 1954, с.117-127, с илл.; 1 л.схем. Библиогр.: 4 назв.

432. АРУСТАМОВ А.А. Силурийский флиш Нура-Тау. Автореф.дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минерал.наук. Л., 1958. (Ленингр.гос.ун-т).

433. АФОНИЧЕВ Н.А. О силурийских отложениях на северном склоне Джунгарского Алатау. - Сов.геология, 1958, № 4, с.43-52, с илл. Библиогр.: 7 назв.

434. БАРСКОВ И.С. Новые силурийские наутилоидеи из Южной Ферганы. - Палеонтол.журн., 1959, № 3, с.55-60. Библиогр.: 3 назв.

435. БАРСКОВ И.С. Силурийские и девонские наутилоидеи из Южной Ферганы. (Автореф.докл.) - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.35, вып.4, 1960, с.153-154.

436. БАСКАКОВ М.П. Фосфоритоносные фации в палеозое Кызылкумов. - Докл.АН СССР, т.124, № 3, 1959, с.661-662.

437. БОРОВИКОВ Л.И. Верхнесилурийские отложения и их граптолитовые фации в Бетпак-Дале. - Докл.АН СССР, т.78, № 3, 1951, с.561-563. Библиогр.: 4 назв.

438. БОРСУК Б.И. и БОРИСЯК А.А. Казахстан. /Силу/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.1. Стратиграфия. М., 1958, с.228-231.

439. БУБЛИЧЕНКО Н.Л. Силур. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.39-47.

440. ВАСИЛЕВСКИЙ Б.Ф. О возрасте и происхождении корундов Южно-Нуратинского хребта. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.6, 1954, с.83-90. Библиогр.: 6 назв.

Рец.: Мусин Р.А. К вопросу о возрасте и происхождении корундов Южно-Нуратинского хребта.(По поводу статьи Б.Ф.Василевского). - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.6, 1954, с.97-96.

441. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К вопросу о возрасте порфировых толщ в Кураминских горах (Карамазар). - Труды Таджикист. базы АН СССР, т.4. Геология и геохимия, 1935, с.169-170.

442. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. О возрасте и развитии "поддевонской" эффузивной толщи в Карамазарских горах. - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.2, 1935, с.25-27.

443. ВЕБЕР В.Н. Верхнесилурийские трилобиты СССР. М., Госгеолиздат, 1951. 72 с.с илл. (Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та (ВСЕГЕИ) М-ва геологии). Библиогр.: 77 назв.

444. ВЕБЕР В.Н. Нижнесилурийские трилобиты. Под ред.

В.Ф.Пчелинцева. М.-Л., 1948. 113 с.с илл. (Монографии по палеонтологии СССР. Т.69. Трилобиты силурийских отложений СССР, вып.I). Библиогр.: 75 назв.

445. ВЕБЕР В.Н. Новые находки нижнесилурийских трилобитов в азиатской части СССР. - Ежегодник Рус.палеонтол.о-ва, т.6, 1927, с.108-111.

Находки трилобитов на р.Тамды (хр.Каратау) и др.

446. ВИНОГРАДОВ П.Д., МАРТЫШЕВ В.Р., МИСНИКОВ Ю.К. и ТОРШИН Н.С. О нефтепроявлениях в силурийских отложениях Центрального Таджикистана. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.10. Материалы по геологии и полезным ископаемым Средней Азии, 1956, с.73-76, с илл.

Рассмотрен верхнесилурийский песчано-сланцевый комплекс.

447. ГОЛУБЕВ Б.Б. и ГРИГОРЬЕВ К.А. О фациальной зональности нижнесилурийских отложений Алайского и Туркестанского хребтов. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед. геол.ин-та, № 28. Геология и полезные ископаемые, 1960, с.3-12; 2 л.табл. Библиогр.: с.12.

448. ДОВЖИКОВ А.Е., БРЕХНЕВ В.Д. и КОМАРОВА М.З. Силурийские отложения Ферганского и Атбашинского хребтов. - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб.№ I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, 1960, с.26-32, с илл.

449. ДОВЖИКОВ А.Е., МАРТЫШЕВ В.Р. и ЧЕХОВИЧ В.Д. Средняя Азия. /Силур/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.225-228.

ЖУРАВЛЕВА Ф.А. Некоторые новые таксономические единицы отряда Actinoceratida - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.I. М., 1957, с.25-31. Библиогр.: 8 назв.

Род Sactoceras Hyatt 1884, встречается в ордовике-силуре Средней Азии.

450. ЗУБЦОВ Е.И. Силурийские отложения Чаткальского хребта. - Докл.АН СССР, т.133, № 1, 1960, с.193-195. Библиогр.: 7 назв.

451. КАРАПЕТОВ С.С. Стратиграфия силурийских отложений Центрального Памира. - Докл.АН СССР, т.135, № 2, 1960, с.395-398, с илл. Библиогр.: 5 назв.

452. КАССИН Н.Г. Общая характеристика силура /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.190-210.

453. КАССИН Н.Г. Общая характеристика силурийских отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое строение. М.-Л., 1941, с.131-133.

454. КЕЛЛЕР Б.М. Ордовик и силур Восточного Казахстана. - В кн.: Труды Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Т.1. Алма-Ата, 1960, с.214-227.

455. КЕЛЛЕР Б.М. Силурийские отложения полуострова Ак-Керме (оз.Балхаш). - Изв.АН СССР. Серия геол., 1958, № 2, с.3-11. Библиогр.: 3 назв.

456. КИМ А.И. О нижнелландоверийских отложениях Зеравшано-Гиссарской горной области. - Докл.АН ТаджССР, т.2, № 2, 1959, с.27-28.

457. КОВАЛЕВСКИЙ О.П., ЧЕРНОВА И.А. и ЧЕХОВИЧ В.Д. Новые лудловские гелиолитиды Казахстана и Тянь-Шаня. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.1. М., 1960, с.213-219. Библиогр.: 4 назв.

458. КОВАЛЕВСКИЙ О.П. О возрасте силурийских карбонатных толщ Центрального Казахстана. - Сов.геология, 1959, № 3, с.143-150. Библиогр.: 11 назв.

459. КОВАЛЕВСКИЙ О.П. Силурийские табуляты и гелиолитиды Центрального Казахстана и их стратиграфическое значение. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1956. 18 с. (ВСЕГЕИ).

460. КОЛОВА Л.... Материалы к изучению трилобитов нижнего силура хребта Джебаглы-тау. - Матер.по геологии Средн. Азии, вып.4, 1936, с.29-54; 2 л.илл. Библиогр.: 74 назв.

461. КОНЮХ А.А. Новые находки фауны в известняках Кумыштага. - Труды Ин-та геологии Кирг.филиала АН СССР, вып. 4, 1953, с.57-58.

462. ЛАВРУСЕВИЧ А.И. и МУЧАИДЗЕ Д.Р. К стратиграфии известняково-сланцевой толщи восточной части Зеравшано-Гиссарской горной области. - Изв.АН ТаджССР. Отд-ние геол.-хим.и техн.наук, 1960, № 1, с.61-67, с илл. Библиогр.: 8 назв.

463. ЛАВРУСЕВИЧ А.И. Новый род Chavsakia из лудловских отложений Зеравшано-Гиссарской горной области. - Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР, вып.1(28), 1959, с.35-41, с илл.; 3 л.илл. Библиогр.: 3 назв.

464. ЛАВРУСЕВИЧ А.И. Holmophyllum с чешуйчатой эпитекой из силура Зеравшано-Гиссарской горной области. - Докл.АН ТаджССР, т.3, № 4, 1960, с.21-25, с илл. Библиогр.: 9 назв.

465. ЛЕВЕН Я.А. К вопросу о доломитизации известняков верхнего силура бассейнов рек Шинк и Магиан. - Труды Узб.гос.ун-та, Новая серия, вып.45, 1950, с.35-40. Библиогр.: 3 назв.

466. ЛЕВЕН Н.А. Стратиграфическое положение верхнесилурийских отложений горы Даурич. /Зеравшано-Гиссарская горная система/. - Труды узб.гос.ун-та. Новая серия, вып. 53, 1954, с.61-64. Библиогр.: 7 назв.

467. ЛЕВИНА Е.Ф. Граптолиты из Ак-Теньги в Туркестанском хребте. Ташкент, 1928. 18 с.с илл. (Труды Среднеаз. гос.ун-та. Серия 7-а, вып.5). Библиогр.: 31 назв.

468. ЛЕЛЕШУС В.Л. К диагнозу силурийских табулят из рода Cylindrostylus Sokolov - Докл.АН СССР, т.130, № 2, 1960, с.430-432.
Зеравшано-Гиссарская горная область.

469. ЛЕЛЕШУС В.Л. Об одном из направлений изменчивости рода Miltisolenia Fritz - Изв.Отдуния естеств.наук АН ТаджССР, вып.1, 1959, с.49-55; 4 л.илл. Библиогр.: 13 назв.
Использованы материалы исследований в Таджикистане.

470. ЛЕЛЕШУС В.Л. Силурийские отложения Зеравшано-Гиссарской горной области. - Труды АН ТаджССР, т.118. Труды Ин-та геологии, вып.3, 1959, с.53-71. Библиогр.: 47 назв.

471. ЛЕЛЕШУС В.Л., МЕНАКОВА Г.Н. и ЛАВРУСЕВИЧ А.И. Стратиграфия силура Южного Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.133, № 1, 1960, с.196-198.

472. ЛИСОГОР К.А. Два нижнесилурийских трилобита из Заилийского Алатау (г.Согаты). - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.14, 1951, с.92-96; 1 л.илл. Библиогр.: 5 назв.

473. ЛИСОГОР В.А. Нижнесилурийские трилобиты Юго-Восточного Казахстана (Бетпак-Далы, Кендыктаса, Джебаглов). Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал. наук. Алма-Ата, 1949. 10 с.

474. ЛИСОГОР К.А. Результаты монографической обработки фауны трилобитов нижнего силура Бетпак-Далы, Кендыктасских и Джебаглинских гор. - Сборник науч.трудов Казах.горно-металлург.ин-та, № 9. Геология. Горное дело. Металлургия, 1954, с.122-132.

475. МАРКОВСКИЙ А.М. К вопросу о распространении нижнего силура в Средней Азии. - Проблемы сов.геологии, 1933, т.2, № 5, с.113-117. Библиогр.: 13 назв.

476. МАРКОВСКИЙ А.П., МАРТЫШЕВ В.Р. и ГРИГОРЬЕВ А.В. Силурийские отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.65-84, с илл.

477. МОИСЕЕВ А.С. Находка фауны граптолитов в районе Тюя-Муюнского Гос.Радиевого рудника (Ферганская область). - Докл.Росс.АН. Серия А., 1924, янв.-март, с.10-11.

478. МУХИН В.Г. О находке силурийских отложений в Сыр-Дарьинской области. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.7, 1924, с.23-25.

479. МУХИНА Л.А. Силурийский трилобит из Туркестанского хребта. - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып. 180. Геология, 1960, с.119-120.

480. НЕХОРОШЕВ В.П. Верхнесилурийские мшанки Восточного Прибалхашья. Л./и др./, Гос.науч.-техн.горно-геол. нефт.изд-во, 1933. 16 с.; 2 л.илл. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.338). Библиогр.: с.12.

481. НЕХОРОШЕВ Г.В. Силурийские отложения южных склонов Джунгарского Алатау. - Бюл.науч.-техн.информ.М-ва геологии и охраны недр СССР, № 6(11), 1957, с.3-4.

482. НИКИФОРОВА О.И. Брахиоподы верхнего силура среднеазиатской части СССР. Л.-М., ОНТИ, Глав.ред.горно-топ-

ливн.и геол.-развед.лит., 1937. 94 с.с илл.; 14 л.табл. (центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-т. Монографии по палеонтологии СССР, т.35. Брахиоподы кеморийских и силурийских отложений СССР, вып.1). Библиогр.: 187 назв.

483. НИКИФОРОВА О.И. и ОБУТ А.М. К вопросу о границе силура и девона в СССР. - В кн.: Материалы к Совещанию по стратиграфии силура и девона. Докл.сов.геологов. Л., 1960, с.3-11; 1 л.табл. Библиогр.: с.10-11.

484. НИКИФОРОВА О.И. и ЯКОВЛЕВ Д.И. Материалы к изучению верхнесилурийских отложений Западного Прибалхашья. М.-Л., Глав.ред.геол.-развед.и геодез.лит., 1937. 36 с.; 2 л.табл.

Содерж.: Д.И.Яковлев. Геология верхнесилурийских отложений Западного Прибалхашья, с.3-10. - О.И.Никифорова. Фаунистическая характеристика верхнего силура Западного Прибалхашья. с.11-29.

485. НИКИФОРОВА О.И. Полевой атлас руководящих брахиопод верхнего силура Киргизской ССР. Фрунзе, 1949. 52 с. с илл. (Кирг.филиал АН СССР. Геол.ин-т).

486. НИКИФОРОВА О.И. и ОБУТ А.М. Стратиграфия и палеогеография силурийских отложений СССР. - В кн.: Международный геологический конгресс. 21 сессия. Доклады сов. геологов. Проблема 7. Стратиграфия и корреляция ордовика и силура. Л., 1960, с.22-32. Библиогр.: 17 назв.

487. НИКИФОРОВА О.И. Схема стратиграфии верхнесилурийских отложений Кунжак-Дальянского района (Туркестанский хребет). - Матер.Центр.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Палеонтология и стратиграфия, сб.1, 1933, с.5-11, с илл. Библиогр.: 29 назв.

488. ОБУТ А.М. Верхнесилурийские Tabulata центральной части Ферганского хребта. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 49. Серия геол.-почв.наук, вып.9. Труды Ин-та земной

коры, 1940, с.90-99, с илл.

489. ОБУТ А.М. Граптолитовые сланцы силура и связанные с ними нефтепроявления в Средней Азии. - В кн.: Геология и геохимия.I(17). Л., 1957, с.228-235. Библиогр.: 20 назв.

490. ОБУТ А.М. Зональное расчленение силура СССР по граптолитам. - Сов.геология, 1959, № 2, с.38-47. Библиогр.: 19 назв.

491. ОБУТ А.М. Классификация и указатель родов граптолитов. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.16, 1957, с.11-47. Библиогр.: 216 назв.

492. ОБУТ А.М. О методике изучения граптолитов. - Докл.АН СССР, т.66, № 3, 1949, с.475-478. Библиогр.: 6 назв.

493. ОБУТ А.М. О морфологии и систематическом положении граптолитов. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т. 14, 1953, с.91-105, с илл. Библиогр.: 17 назв.

494. ОБУТ А.М. О трехчленном делении верхнего силура с помощью граптолитов. - Труды Геол.ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып.2, 1951, с.85-88. Библиогр.: 5 назв.

495. ОБУТ А.М. Почвой атлас руководящих граптолитов верхнего силура Киргизской ССР. Под ред.Б.П.Марковского. Фрунзе, 1949. 59 с.с илл. (Кирг.филиал АН СССР. Геол.ин-т)

496. ОРЛОВ Ю.А. О некоторых новых верхнесилурийских фавозитах Ферганы. - Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.49, № 3, 1930, с.121-127; 2 л.табл. Библиогр.: 17 назв.

497. ПАЬЛИНОВ В.Н. Новые находки нижнесилурийских граптолитов в Казахстане. - В кн.: Вопросы теоретической и прикладной геологии. Сб.5. М., 1948, с.52-56, с илл.

Местонахождение - силурийские песчаники хр.Даленкары в Чу-Илийских горах.

498. ПАВЛИНОВ В.Н. О находках нижнесилурийских граптолитов на территории Восточного Казахстана /Каратау/. - Труды Моск.геол.-развед.ин-та, т.22, 1947, с.209-211. Библиогр.: с.211.

499. ПАВЛИНОВ В.Н. О новых находках граптолитов в Казахстане. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.24, вып.6, 1949, с.34-39, с илл.

500. ПОРШНЯКОВ Г.С. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. К стратиграфии силура Южной Ферганы. - Уч.зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук, вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.21-26. Библиогр.: 5 назв.

501. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ В.Н. Верхнесилурийские граптолиты Чапанатинского района. - Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, № 20. Геология, вып.2, 1941, с.67-71; 3 л.илл. Библиогр.: 11 назв.

502. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ В.Н. Находка фауны и флоры в палеозойских сланцах холмов Чапан-Ата. - Соц.наука и техника, 1938, № 5, с.100.

503. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ В.Н. О нахождении фауны и флоры в палеозойских сланцах холмов Чапан-Ата под Самаркандом. - Сов.геология, т.8, № 7, 1938, с.105-106, с илл.

504. РАХИМОВА Н.С. О фосфоритоносных фациях в отложениях верхнего силура Центральных и Юго-Западных Кызылкумов. - Докл.АН УзССР, 1958, № 11, с.21-23. Библиогр.: 5 назв.

505. РЕЗВОЙ Д.П. О фациальной зональности верхнесилурийских отложений Южной Ферганы. - Докл.АН СССР, т.93,

№ 5, 1953, с.887-890, с табл. Библиогр.: 6 назв.

506. РУХИН Л.Б. Верхнесилурийские Tabulata из окрестностей озера Балхаш. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 21. Серия геол.-почв.наук, вып.5. Труды Ин-та земной коры, 1939, с.206-229, с илл. Библиогр.: 34 назв.

507. РУХИН Л.Б. Верхнесилурийские Tabulata Туркестанского хребта и Хан-Тенгри. Дисс.на соискание учен. степени канд.геол.наук. Л., 1937. 99 с.; 18 л.илл. (Ленингр.гос.ун-т). Библиогр.: с.87-91.

508. РУХИН Л.Б. Материалы к познанию верхнесилурийской фауны Tabulata Средней Азии. - Учен.зап.Ленингр. ун-та, № 26. Серия геол.-почв.наук, вып.6. Труды Ин-та земной коры 1938, с.145-153. Библиогр.: 12 назв.

509. СЕНКЕВИЧ М.А. Находка примитивного плаунового в силуре Казахстана. - Докл.АН СССР, т.129, № 1, 1959, с.197-190, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 4 назв.

510. СИЛУРИЙСКИЕ отложения южных районов Восточного Казахстана. /Терлецкий Б.К. Балхаш-Алакульская впадина. - Калесник С.В. Северные склоны Джунгарского Алатау. - Окромешко С.В. и Юдичев М.М. Западные склоны Джунгарского Алатау. - Кассин Н.Г. Южные склоны Джунгарского Алатау. - Терлецкий Б.К. Прибалхашье. - Шульц С.С. Кетменский хребет и Центральный Тянь-Шань. - Заилийский Алатау. - Терлецкий Б.К. Кендыктасский кряж. - Яковлев Д.И. Чу-Илийские водоразделы. Бетпак-Дала. - Николаев В.А. Киргизский хребет. - Вебер В.Н. Кара-тау/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.169-190.

511. СИНИЦЫН Н.М. Материалы к изучению геологии силура Южной Ферганы. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук, вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.74-89, с карт. Библиогр.: 11 назв.

512. СИНИЦЫН Н.М. Находка нижнего силура в Алайском хребте. – Науч.зап.Ленингр.гос.ун-та, № 18, 1947, с.24-25.

513. СИНИЦЫН Н.М. Нижнесилурийские отложения в Алайском хребте. – Труды Геол.ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып. I, 1947, с.143-145.

514. СМИРНОВ Р.В. Новое в изучении палеозоя Средней Азии. (Из неопубликованных работ кафедры исторической геологии и палеонтологии Узбекского гос.университета). – Соц. наука и техника, 1938, № 8, с.80.

О находке граптолитов, позволившей отнести сланцы гор Чапан-Ата к верхнему силуру.

515. СОКОЛОВ Б.С. Верхний силур Прибалхашья. – Сов. геология, 1940, № 8, с.76-81. Библиогр.: 6 назв.

516. СОЛОВЬЕВА М.Н. и ЧЕХОВИЧ В.Д. Очерк стратиграфии и геологического строения горы Меришкор (хребет Нура-Тау). – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.2, 1958, с.54-66, с илл. Библиогр.: 14 назв.

517. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: О.Н.Халецкая, Схема стратиграфии силурийских отложений Средней Азии, с.29-32. – А.Е.Довжиков, В.Р.Мартышев, Г.С.Поршняков, М.М.Посохова, Х.В.Пескина, О.Н.Халецкая и В.Д.Чехович. Основные типы разрезов силурийских отложений Тянь-Шаня, с.33-35. – А.М.Обут. Зональное расчленение ордовика и силура СССР по граптолитам, с.35-40. – М.М.Посохова. Об отложениях верхнего силура и девона западной части Туркестанского хребта, с.40.

518. ФОМИЧЕВ В. О некоторых верхнесилурийских Suringopora- дорога Ферганы. – Изв.Геол.ком., т.45, № 3, 1926, с.196-202, с илл.

519. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Граптолиты верхнего силура Нура-Тау. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ташкент, 1954. 12 с. (АН УзССР. Ин-т геологии).

520. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. К стратиграфии нижнесилурийских отложений Средней Азии. - Докл.АН УзССР, 1953, № 10, с.17-19. Библиогр.: 4 назв.

521. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Новые виды лландоверийских граптолитов Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.373-375.

522. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. О стратиграфии терригенных отложений силура Узбекистана. - Труды Узб.геол.упр., сб.1. Геология, 1960, с.8-12, с табл. Библиогр.: 24 назв.

523. ХАМИДОВ М.Х. О находке досилурийских и нижнесилурийских конгломератов в Северо-Западном Памире и некоторые вопросы генезиса комплекса нижнепалеозойских отложений. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.9. Вопросы минералогии осадочных формаций, 1956, с.101-130, с илл., табл. Библиогр.: 32 назв.

524. ЧЕХОВИЧ В.Д. К вопросу о стратиграфическом значении силурийских табулят и гелиолитид Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.100, № 3, 1955, с.555-558. Библиогр.: 13 назв.

525. ЧЕХОВИЧ В.Д. К фаунистической характеристике силурийских отложений Исфары (Южная Фергана). - Докл.АН ТаджССР, вып.14, 1955, с.19-21. Библиогр.: 9 назв.

526. ЧЕХОВИЧ В.Д. Новый вид Miltisolenia из лудловских отложений Нуратинского хребта. - Докд.АН УзССР, 1954, № 3, с.45-49. Библиогр.: 10 назв.

527. ЧЕХОВИЧ В.Д. Новый род Helioplasmolites его

систематическое положение, стратиграфическое значение и географическое распространение. - Докл.АН УзССР, 1955, № 10, с.9-12. Библиогр.: 10 назв.
Нуратинский хребет и Южная Фергана.

528. ЧЕХОВИЧ В.Д. О фациальной зональности и типах разрезов силура Туркестано-Нуратинской горной системы (Тянь-Шань). - Докл.АН СССР, т.107, № 2, 1956, с.306-308. Библиогр.: 8 назв.

529. ЧЕХОВИЧ В.Д. Силур Юго-Восточных Кызыл-Кумов. - Докл.АН УзССР, 1955, № 3, с.21-22.

530. ЧИКРЫЗОВ Г.С. Палеогеография Средней Азии в силурийском периоде. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.125. Геол.науки, кн.10. Геология, 1958, с.27-39, с карт.и табл.; 1 л.илл. Библиогр.: 16 назв.

531. ЧУЕНКО П.П. Силурийские отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.84-87.

532. ШТРАЛЬ И.Я. О новой находке нижнесилурийского граптолита в Центральном Кара-Тау. - Труды Моск.геол.-развед.ин-та, т.26, 1954, с.238-239, с илл.

533. ЩЕРБАКОВ Д.И. и МОИСЕЕВ А.С. Возраст сланцевых свит окрестностей Тюя-Муюнского рудника в Южной Фергане. - Сообщ.о науч.-техн.работах в республике, вып.18, 1925, с.37-38.

534. ЯВОРСКИЙ В.И. Некоторые палеозойские строматопороидеи. М., Госгеолиздат, 1951. 48 с.с илл.и табл.

535. АБРАМОВИЧ Е.Л. Опыт ритмостратиграфического расчленения средне- и верхнедевонских отложений Приташкентского района. - Узб.геол.журн., 1960, № 6, с.75-81. Библиогр.: 3 назв.

536. АБРАМОВИЧ Е.Л. Фациальная характеристика средне- и верхнедевонских отложений Приташкентского района на участке гор Калканата и возможность сингенетического накопления свинца в доломитах. - Изв.АН УзССР. Серия геол., 1957, № 3, с.35-47, с илл. Библиогр.: 11 назв.

537. АЛЕКСАНДРОВА М.И. и ПУПЫШЕВ Н.А. Основные вопросы стратиграфии девона и карбона южных районов Центрального Казахстана. - Сов.геология, сб.52, 1956, с.68-84, со схем., 1 л.схем. Библиогр.: 32 назв.

538. АЛЕКСЕЕВА Р.А. и СИДЯЧЕНКО А.И Биостратиграфия фаменских отложений Центрального и Юго-Восточного Каратау (Южный Казахстан). - Изв.Высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1959, № 2, с.15-29; 1 л.табл. Библиогр.: 12 назв.

539. АФОНИЧЕВ Н.А. и САВИЧЕВА А.Е. Новые данные о верхнедевонских отложениях на северном склоне Джунгарского Алатау. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 23, 1959, с.19-22. Библиогр.: с.22.

540. АФОНИЧЕВ Н.А. и САВИЧЕВА А.Е. Новые данные о стратиграфии нижнего девона Джунгарского Алатау. - Матер. Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.33. Материалы по геологии и полезным ископаемым Алтая и Казахстана, 1960, с.67-71, с илл. Библиогр.: 3 назв.

541. АФОНИЧЕВ Н.А. и САВИЧЕВА А.Е. Стратиграфия среднего девона северного склона Джунгарского Алатау. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 23, 1959, с.11-17. Библиогр.: с.17.

542. АХМЕДЖАНОВ М.А. Литолого-стратиграфическая характеристика карбонатных формаций среднего палеозоя Чаткало-Кураминских гор. - Узб.геол.журн., 1960, № 2, с.33-38, с табл. Библиогр.: 5 назв.

543. БАЛАШОВ З.Г. Некоторые новые виды наутилоидей ордовика, силура и девона СССР. - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.3. М., 1959, с.37-46.

Представитель семейства Rutoceratidae Hyatt, 1884, из нижнего девона г.Чумкартау Туркестанского хребта, с.46.

544. БАЛАШОВА Е.А. и БАЛАШОВ З.Г. Материалы к познанию верхнефаменской фауны Казахстана. - Вестн.Ленингр. ун-та, 1954, № 1. Серия биологии, геологии и географии, вып.1, с.179-202, с илл. Библиогр.: 19 назв.

545. БАЛАШОВА Е.И. и БАЛАШОВ З.Г. Новая находка верхнефаменской фауны в Казахстане. - Докл.АН СССР, т.92, № 2, с.413-416, с табл. Библиогр.: 4 назв.

БАРСКОВ И.С. Силурийские и девонские наутилоидеи из Южной Ферганы. (Автореф.докл.) - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.35, вып.4, 1960, с.153-154.

546. БЕЛЬКОВА Л.Н. и ОГНЕВ В.Н. Стратиграфия девонских толщ Киргизского хребта. - В кн.: Материалы годичной сессии ученого совета по результатам работ 1958 г. /Всесоюзного научно-исследовательского геологического института/. Л., 1960, с.90-92.

547. БУБЛИЧЕНКО Н.Л. Девон. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.47-55.

548. БУБЛИЧЕНКО Н.Л. Изученность девона Казахстана. - В кн.: Успехи геологического изучения Казахской ССР за 20 лет. Алма-Ата, 1941, с.31-40. Библиогр.: 12

назв.

549. БУБЛИЧЕНКО Н.Л. Казахстан. /Девон/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М.,I958, с.28I-283.

550. БУБЛИЧЕНКО Н.Л. Фауна брахиопод нижнего девона бассейнов рек Ванч и Язгулема. (Зап.Памир). Л./и др./, Гос.науч.-техн.горн.-геол.нефт.изд-во, I933. 34 с.с илл.; I л.илл. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.25I)

55I. БУРТМАН В.С. О границах между фациальными типами девонских и каменноугольных отложений Северо-Западного Тянь-Шаня. - Сов.геология, I958, № I0, с.67-73, со схем. Библиогр.: 6 назв.

552. ВАСИЛЬЕВА Н.П. и ПОЯРКОВ Б.В. О пограничных слоях между девоном и карбоном в Западном Тянь-Шане в связи с пересмотром систематического положения некоторых видов брахиопод. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.69, вып.2, I957, с.52-60, с илл. Библиогр.: I2 назв.

553. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. О доварисских интрузиях бассейна р.Ангрен. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.4, I949, с.66-7I. Библиогр.: 3 назв.
Стратиграфическое положение эффузивов Калкана-ы.

554. ВИСТЕЛИУС А.Б., МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. и РЯБИНИН В.Н. Девонские известняки из красноцветной толщи Туаркыра. - Докл.АН СССР, т.90, № 2, I953, с.23I-234, с табл. Библиогр.: 4 назв.

555. ВОЛКОВА А.А. К стратиграфии девонских отложений Северо-Восточной Ферганы. - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров Кирг.ССР, сб.№ I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, I960, с.56-63. Библиогр.: 7 назв.

556. ГОМОЛИЦКИЙ Н.П. Некоторые виды брахиопод из

верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений района кишлака Брич-Мулла. - Сборник студ.работ Среднеаз.гос. ун-та, вып.14, 1956, с.3-10, с табл. Библиогр.: 8 назв.

557. ГОРЯНОВ В. О стратиграфии девонских отложений Южной Ферганы. /тезисы докл./. - В кн.: Межвузовская студенческая геологическая конференция. Л., 1960, с.10-11.

558. ГРИГОРЬЕВ К.А. О некоторых особенностях нижнедевонских отложений северного склона Алайского хребта. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 22. Геология и полезные ископаемые, 1959, с.23-24.

559. ДЕВОНСКИЕ отложения южных районов Восточного Казахстана. /Терлецкий Б.К. Алакуль-Балхашская впадина. - Калесник В.С. Северные и западные склоны Джунгарского Ала-тау. - Кассин Н.Г. Южные склоны Джунгарского Алатау. - Шульц С.С. Кетменский хребет. - Кассин Н.Г. Заилийский Алатау. - Терлецкий Б.К. Кендык-тас. - Яковлев Д.И. Чу-Илийские водоразделы. Бетпак-Дала. - Николаев В.А.Таласский Алатау. - Вебер В.Н. Хребет Кара-Тау. - Пригашкентский район/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.263-275.

560. ДОВЖИКОВ А.Е. и ИВАНОВ Г.В. Эффузивно-терригенные отложения среднего девона в системе хребтов Кок-Шаала. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 8. Геология и полезные ископаемые, 1959, с.3-8. Библиогр.: 3 назв.

561. ЗОЛКИНА А.И. Из девонских отложений хребта Кара-Тау. - Труды Моск.геол.-развед.ин-та, т.26, 1954, с.235-237, с илл. Библиогр.: с.237.

562. ИКОННИКОВА Н.Ф. К стратиграфии девонских отложений бассейна р.Сумсар. - Докл.АН УзССР, 1952, № 8, с.20-24. Библиогр.: 7 назв.

563. ИКОННИКОВА Н.Ф. О находке Lepidodendron в девонских отложениях р.Сумсар. - Докл.АН УзССР, 1954, № 7, с.33-34. Библиогр.: 3 назв.

564. КАЛЕДА Г.А. Девонские отложения Южной Ферганы. - В кн.: Вопросы геологии Южного Тянь-Шаня. Т.2. Львов, 1960, с.185-239; 10 л.карт. Библиогр.: 42 назв.

565. КАССИН Н.Г. Общая характеристика девонских отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.210-212.

566. КАССИН Н.Г. Общий обзор девонских отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.275-281.

567. КОЛОТУХИНА С.Е. К вопросу о климениевых фациях нео девона центрального Казахстана. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1938, № 5-6, с.671-686, с илл.

568. КРЕСТОВНИКОВ В.Н. и РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. О фораминиферах из переходных от девона к карбону слоев (зона Etroeungh) Казахстана, Южного Урала и Самарской луки. - Докл.АН СССР, т.20, № 7-8, 1938, с.593-595.

569. КРИШТОФОВИЧ А.Н. О девонской флоре Казахстана. - Матер.Центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Общая серия, сб.2, 1937, с.44-45. Библиогр.: 5 назв.

570. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Следы древнедевонской флоры на Урале, в Туркестане и в Сибири. - Изв.Геол.Ком., т.46, № 4, 1927, с.329-336; 1 л.табл.

571. ЛЕВЕН Я.А. Девон горы Хазрет Султан. /Зеравшано-Гиссарская горная система/. - Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, вып.53, 1954, с.55-60. Библиогр.: 4 назв.

572. ЛИТВИНОВИЧ Н.В. и МАРТЫНОВА М.В. О границе девона и карбона Центрального Казахстана. - Сов.геология, об.45, 1955, с.78-83. Библиогр.: 5 назв.

Рец.: Садыков А.М. Несколько замечаний по поводу статьи Н.В.Литвинович и А.В.Мартыновой "О границе девона и карбона Центрального Казахстана" - Изв.АН СССР. Серия геол., 1957, № 9, с.90-92. Библиогр.: 6 назв.

573. МАРКОВСКИЙ А.П., МАРТЫШЕВ В.Р. и ГРИГОРЬЕВ А.В. Девонские отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.102-116.

574. МАРКОВСКИЙ Б.П. Средняя Азия. /Девон/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.276-281.

575. НАЛИВКИН Д.В. Брахиоподы верхнего и среднего девона Туркестана. М.-Л., Геолиздат, 1930. 221 с.; 10 л.табл. с объясн. (Труды Геол.ком. Новая серия, вып.180).

576. НАЛИВКИН Д.В. Девонские отложения СССР. - В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Т.3. Девонская система. М.-Л., 1947, с.5-34, с карт.

Средняя Азия, с.26-28. - Джунгарский Ала-тау, с.28-30.

577. НАЛИВКИН Д.В. Зоогеографические провинции девонского периода на территории СССР. - В кн.: Вопросы палеобиогеографии. Труды I сессии Всесоюз.палеонтол.о-ва. М., 1957, с.77-80.

578. НАЛИВКИН Д.В. Палеогеография девона Казахстана. - В кн.: Основные идеи Н.Г.Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.138-142.

НИКИФОРОВА О.И. и ОБУТ А.М. К вопросу о границе силура и девона в СССР. - В кн.: Материалы к Совещанию по стра-

тиграфии силура и девона. Докл.сов.геологов. Л., 1960, с.3-11; 1 л.табл. Библиогр.: с.10-11.

579. НИКИФОРОВА О.И. Новые виды раннедевонских камаротехиид Средней Азии и Новой Земли. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.344-349.

580. НОВОЖИЛОВ Н.И. Новый комплекс двустворчатых листоногих ракообразных из девона Каратау. (Чимкентская обл., Казахская ССР). - Докл.АН СССР, т.91, № 5, 1953, с.1207-1209, с илл.

581. ОБРУЧЕВ Д.В. Девонские рыбы Сибири и Средней Азии - Докл.АН СССР, т.27, № 8, 1940, с.889-892, с илл. Библиогр.: 12 назв.

582. ОБРУЧЕВ Д.В. Bothriolepis turanica n.sp. из Западного Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.23 № 1, 1939, с.115-116, с илл. Библиогр.: 7 назв.

583. ПОРШНЯКОВ Г.С. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. К стратиграфии и фациальной характеристике девонских отложений Южной Ферганы. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1954, № 1. Серия биологии, геологии и географии, вып.1, с.127-134.

584. ПОХВИСНЕВА Е.А. Девонское континентальное осадконакопление в хребте Каратау (Южный Казахстан. Автореф. докл.) - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, вып.2, 1959, с.142.

585. ПОЯРКОВ Б.В. О стратиграфии фаменских и нижнетурнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.9, 1960, с.23-48, с илл. Библиогр.: 13 назв.

586. ПОЯРКОВ Б.В. О фораминиферах из фаменских и турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. - Вестн.Ле-

нингр.ун-та, 1957, № 12. Серия геологии и географии, вып. 2, с.26-41, с илл. Библиогр.: 4 назв.

587. ПОЯРКОВ Б.В. Стратиграфия и фораминиферы фаменских и турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал. наук. Л., 1957. 22 с. (Ленингр.гос.ун-т).

588. РЕЙТЛИНГЕР Е.А. Фораминиферы пограничных слоев девона и карбона западной части Центрального Казахстана. - Докл.АН СССР, т.127, № 3, 1959, с.659-662, с илл. Библиогр.: 10 назв.

589. РОЖОНСНИЦКАЯ М.А. Корреляция карбонатных отложений нижнего и среднего девона СССР и Западной Европы. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 24. Стратиграфия и палеонтология СССР, 1960, с.5-15; 1 л.табл. Библиогр.: с.14-15.

590. РОЗМАН Х.С. О представителях Vinnanellinae из Казахстана и Мугоджар. - Палеонтол.журн., 1959, № 2, с.91-100, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 39 назв.

591. РУХИН Л.Б. Материалы к изучению фауны нижнедевонских отложений Казахстана. - Учен.зап.Ленингр.ин-та, № 9. Серия геол.-почв.-геогр., вып.2. Земная кора, 1936, с.129-135. Библиогр.: 12 назв.

592. САЛОВ П.И. Некоторые данные о каледонском магматизме правобережья Ангрена. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.12, 1958, с.55-57. Библиогр.: 8 назв.
Установлены нижнедевонские эффузивы.

593. СЕНКЕВИЧ М.А. О девонских растениях Казахстана. - В кн.: Сборник, посвященный памяти Африкана Николаевича Криштофовича. М., 1957, с.23-32, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 25 назв.

594. СЕНКЕВИЧ М.А. Палеофлористическое обоснование стратиграфии континентальных фаций девонских отложений Казахстана. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.143-151. Библиогр.: 20 назв.

595. СЕНКЕВИЧ М.А. Флора девона Центрального Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия геол., 1957, вып.3, с.3-18; 1 л.табл. Библиогр.: 18 назв.

596. СЕРГУНЬКОВА О.И. Девонские отложения Северного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.95-102; 1 л.схем.

597. СЕРГУНЬКОВА О.И. К вопросу изучения девонской фауны Могол-Тауских гор. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып. 16, 1927, с.213-221.

598. СИДЯЧЕНКО А.И. и АЛЕКСЕЕВА Р.Е. Брахиоподы и основные вопросы стратиграфии фаменских отложений центральной и юго-восточной части хребта Кара-тау. (Автореф.докл.) - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.1, 1958, с.159-160.

599. СИДЯЧЕНКО А.И. Опыт применения вариационной статистики при изучении Cyrtospiriter из фаменских отложений Каратау. - Геология и геофизика, 1960, № 12, с.30-47, с илл. Библиогр.: 5 назв.

600. СИЗОВА Е.Н. Значение ископаемых стеблей морских лилий для стратиграфии девона и карбона Центрального Казахстана. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.33. Материалы по геологии и полезным ископаемым Алтая и Казахстана, 1960, с.57-65. Библиогр.: 12 назв.

601. СМИРНОВ А.Д. Стратиграфия верхнедевонских и каменноугольных отложений бассейна оз.Сонкуль (Тянь-Шань). - Изв.АН СССР. Серия геол., 1940, № 4, с.131-152, с илл.

Библиогр.: 7 назв.

602. СОВЕЩАНИЕ по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Тезисы докладов. Алма-Ата, 1957. 155 с. 11 л.табл.

Из содерж.: Н.Л.Бубличенко. Девонские отложения Казахстана, с.15-17. - И.В.Хохлов. Стратиграфическая схема девона и нижнего карбона Чу-Илийских гор и Юго-Западного Прибалхашья, с.78-79. - М.И.Арсовский, О.С.Грум-Гржимайло, Д.Е.Гефт и М.М.Стрячков. Стратиграфия девонских и каменноугольных отложений хребта Большого Каратау, с.79-82. - М.А.Сенкевич. Палеофлористическое обоснование стратиграфии девона Центрального Казахстана, с.89-90. - В.В.Бронгулеев. Стратиграфия фаменских и турнейских отложений хребта Каратау, с.145-146.

603. СОЛОВЬЕВА М.Н. О фораминиферах девонских отложений Тянь-Шаня. - Докл.АН УзССР, 1955, № 5, с.21-22. Библиогр.: 6 назв.

604. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: М.М.Посохова. Об отложениях верхнего силура и девона западной части Туркестанского хребта, с.40. - Г.А.Келеда. Девонские отложения Южной Ферганы, с.40-42. - О.И.Сергунькова. Стратиграфия девонских отложений западной части Северного Тянь-Шаня, с.42-50. - Б.В.Доярков. Новые данные до детальной стратиграфии фаменских и турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня, с.50-52. - А.А.Волкова. Новые данные к стратиграфии девонских отложений северного обрамления Ферганы, с.52-53. - П.Д.Виноградов, А.Е.Довжиков и В.Р.Мартышев. Схема стратиграфии девонских отложений Зеравшано-Гиссарской горной области, с.53-55. - Г.Л.Бельговский и Л.А.Эктова. Новые данные по стратиграфии девонских и каменноугольных отложений Восточной Ферганы, с.70-71.

605. ТРУДЫ Совещания по унификации стратиграфических

схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Алма-Ата, 1958. Т.2. Девон, карбон, пермь. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1960. 257 с.

Из содерж.: Н.Л.Бубличенко. Девон Казахстана, с.3-17. - Х.С.Розман. О стратиграфическом значении фаменских ринхонеллид Казахстана и Мугоджар, с.26-28. - М.А.Сенкевич. Палеофлористическое обоснование стратиграфии континентальных фаций девона Казахстана, с.29-33. - О.С.Грум-Гржимайло. Стратиграфия девонских и каменноугольных отложений хребта Большого Каратау, с.46-53. - И.В.Хохлов. Стратиграфическая схема девона и нижнего карбона Чу-Илийских гор и Юго-Западного Прибалхашья, с.54-59. - М.И.Александрова и В.И.Яговкин. Стратиграфическая схема девонских и каменноугольных отложений юго-западной части Центрального Казахстана, с.199-203.

606. ХАХЛОВ В.А. Верхнедевонская флора с юго-западного побережья оз.Балхаш. Томск, 1921. 26 с.; 8 л.илл. (Изв.Сиб.отд-ния Геол.ком., т.2, вып.5).

607. ЧЕХОВИЧ В.Д., СОЛОВЬЕВА М.Н., ЖЕЛЕЗНОВ В.М., РЫВКИН М.Л., СТАРОДУБЦЕВА А.С., СТУКОВА К.В. и УРМАНОВ Х.Х. Новые данные о девоне Кызыл-Кумов. - Докл.АН СССР, т.107, № 1, 1956, с.149-150. Библиогр.: 4 назв.

608. ЧЕХОВИЧ В.Д. Новые данные о наличии среднедевонских отложений в хребте Нура-Тау. - Докл.АН УзССР, 1953, № 9, с.17.

609. ЧЕХОВИЧ В.Д. Новый род Pseudoroemeria из семейства Syringolitidae (Tabulata) - Палеонтол.журн., 1960, № 4, с.43-47, с табл. Библиогр.: 5 назв.
Из раннего девона Атбашинского хр. /Тянь-Шань/.

610. ЧУЕНКО П.П. Девонские отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.116-118.

611. ШЕВЧЕНКО Т.В. Стебли Cupressocrinus из среднедевонских отложений Зеравшано-Гиссарской горной области. - Докл.АН ТаджССР, т.2, № 4, 1959, с.7-10; 1 л.илл. Библиогр.: 8 назв.

612. ШИМАНСКИЙ В.Н. К вопросу о захоронениях наутилоидей. - Докл.АН СССР, т.89, № 6, 1953, с.1095-1098. Библиогр.: 3 назв.

Описаны наутилоидеи из верхнего девона Кара-Тау и триаса Мангышлака.

613. ЮДИЧЕВ М.М. О находке верхнедевонской фауны в Джунгарском Алатау. - Проблемы сов.геологии, 1937, т.7, № 1, с.88.

Карбон

АЛЕКСАНДРОВА М.И. и ПУПЫШЕВ Н.А. Основные вопросы стратиграфии девона и карбона южных районов Центрального Казахстана. /Водораздел рек Шерубай-Нура и Токрау/. - Сов.геология, сб.52, 1956, с.68-84, со схем.; 1 л.схем. Библиогр.. 32 назв.

АЛЕКСАНДРОВА М.И. и ЯГОВКИН В.И. Стратиграфическая схема девонских и каменноугольных отложений юго-западной части Центрального Казахстана. - В кн.: Труды Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1960, с.199-203.

614. АЛЕКСЕЙЧИК С... О нахождении каменноугольных пород на Мангышлаке. - Докл.АН СССР, т.28, № 4, 1940, с.345-346.

615. АРСОВСКИЙ М.И., ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО О.С., ГАФТ Д.Е. и СТРАЧКОВ М.М. Стратиграфия девонских и каменноугольных отложений хребта Большого Каратау. - В кн.: Совещание по

унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. (Тезисы докладов). Алма-Ата, 1957, с.79-82.

616. АФОНИЧЕВ Н.А. Стратиграфия среднего и верхнего палеозоя северного склона Джунгарского Алатау. - В кн.: Труды Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1960, с.212-218.

617. БЕНШ Ф.Р. Стратиграфия среднекаменноугольных отложений хр.Кара-Чатыр. - Узб.геол.журн., 1958, № 5, с.55-60, с илл. Библиогр.: 4 назв.

618. БОГОМАЗОВ В.М. Геология и угленосность карбона Западного Прибалхашья и Восточный Бетпак-Дала. - Сборник статей молодых науч.сотрудников ленингр.геол.учр.АН СССР, вып.I, 1958, с.75-90.
Приведено сопоставление разрезов с указанием фауны.

619. БОГОМАЗОВ В.М. О фациальном составе отложений зоны этрень Юго-Восточного Казахстана. - Сборник статей науч.сотрудников ленингр.геол.учр.АН СССР, вып.2, 1959, с.46-55. Библиогр.: 12 назв.

620. БОГОМАЗОВ В.М. Стратиграфия доугленосного и угленосного карбона Юго-Восточного Казахстана. - Сборник статей науч.сотрудников ленингр.геол.учр.АН СССР, вып.2, 1959, с.17-45; 1 л.табл. Библиогр.: 18 назв.

621. БОГОМАЗОВ В.М. и ЛУШИХИН Г.М. Стратиграфия, фации и угленосность Каракольского каменноугольного месторождения. - Сборник статей молодых науч.сотрудников ленингр.геол.учр.АН СССР, вып.I, 1958, с.111-124. Библиогр.: 3 назв.

622. БОГУШ О.И. и ЮФЕРОВ О.В. Некоторые новые виды турнейских фораминифер Каратау и западных отрогов Талас-

ского Алатау. – Палеонтол.журн., 1960, № 4, с.16-27, с илл. Библиогр.: 16 назв.

623. БОГУШ О.И. Фораминиферы араванских слоев хребта Каре-Чатыр. – Палеонтол.журн., 1960, № 2, с.3-16, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 15 назв.

624. БОГУШ О.И. и ЮФЕРОВ О.В. Фораминиферы и стратиграфия каменноугольных отложений Каре-Тау и западных отрогов Таласского Ала-Тау. – Докл.АН СССР, т.112, № 3, 1957, с.487-589. Библиогр.: 11 назв.

625. БОГУШ О.И. и ЮФЕРЕВ О.В. Фораминиферы и стратиграфия каменноугольных отложений хр.Каратау. (Автореф.докл) – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.3, 1956, с.114-115.

626. БОЛХОВИТИНОВ М.А. Заметка о новых мшанках из нижнего карбона Казахстана. – Труды Моск.геол.-развед.ин-та, т.20, 1940, с.180-186; 2 л.илл.

627. БРОНГУЛЕЕВ В.В. Стратиграфия фаменских и турнейских отложений хребта Каратау. – В кн.: Совещание по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. (Тезисы докладов). Алма-Ата, 1957, с.145-146.

628. БУЛЬВАНКЕР Э.З., ВАСИЛЮК Н.П., ЖЕЛТОНОГОВА В.А., ЖИЖИНА М.С., НИКОЛАЕВА Т.В., СПАССКИЙ Н.Я. и ЩУКИНА В.Я. Новые представители четырехлучевых кораллов СССР. – В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.220-254.

Описан вид Amplexus voinovskyi Schukina sp.nov. из раннего карбона Средней Азии.

ВАСИЛЬЕВА Н.П. и ПОЯРКОВ Б.В. О пограничных слоях между девоном и карбоном в Западном Тянь-Шане в связи с пересмотром систематического положения некоторых видов бра-

хиопод. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.69, вып.2, 1957, с.52-60, с илл. Библиогр.: 12 назв.

629. ВАХРАМЕЕВ В.А. и СМИРНОВ А.Д. Башкирские слои в Северном Тянь-Шане. - Докл.АН СССР, т.25, № 8, 1939, с.675-678. Библиогр.: 5 назв.

630. ВАХРАМЕЕВ В.А. О границе нижнего и среднего карбона Ферганы. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1938, № 2, с.199-216, с рис. Библиогр.: 34 назв.

631. ВАХРАМЕЕВ В.А. и РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. Средний карбон в Северо-Восточном Прибалхашье. - Докл.АН СССР, т.19, № 9, 1938, с.717-719. Библиогр.: 5 назв.

632. ВЕБЕР В.Н. Каменноугольные трилобиты. Л.-М., ОНТИ, Глав.ред.геол.-развед.и геодез.лит., 1937. 160 с.с илл.; 11 л.табл. (Монографии по палеонтологии СССР. Т.71. Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Вып. 1).

633. ВЛАСОВ Н.Г. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые данные по стратиграфии каменноугольных отложений Юго-Западного Дарваза. - Докл.АН СССР, т.129, № 5, 1959, с.1110-1113. Библиогр.: 7 назв.

634. ВОЛГИН В.И. Брахиоподы верхнекаменоугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы. Л., 1960. 203 с.с илл. (Ленингр.гос.ун-т). Библиогр.: 106 назв.

635. ВОЛГИН В.И. Изограммиды Южной Ферганы. - Вестн. Ленингр.ун-та, 1957, № 18. Серия геологии и географии, вып.3, с.34-42, с илл. Библиогр.: 14 назв.

636. ВОЛГИН В.И. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О возрасте кизыл-кийской полосы карбона (Южная Фергана). - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.69, вып.2, 1957, с.47-51. Библиогр.: 6 назв.

637. ВОЛГИН В.И. Стратиграфическое подразделение верхнего карбона Южной Ферганы по данным изучения брахиопод. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1957, № 24. Серия геологии и географии, вып.4, с.47-53. Библиогр.: 9 назв.

638. ВОЛГИН В.И. Стратиграфия и брахиоподы верхнего карбона Южной Ферганы. Автореф.дисс.на соискание учен. степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1955. 16 с. (Ленингр.гос.ун-т).

639. ВОЛКОВА М.С. Нижнекаменноугольные кораллы Центрального Казахстана. М.-Л., Госгеолиздат, 1941. 119 с.; 14 л.табл. (Матер.по геологии и полезн.ископаемым Казахстана, вып.II). Библиогр.: 59 назв.

640. ВОЛОГДИН А.Г. Известковые водоросли зоны так называемых Каратауских брекчей (Каратау, Казахская ССР). - Изв.АН СССР. Серия биол., 1948, № 1, с.83-91.

641. ГАЛИЦКАЯ-ГЛАДЧЕНКО А.Я. К стратиграфии каменноугольных отложений Северной Киргизии (хребты Терской Ата-Тоо, Кавак-Тоо, Кок-Ийрим-Тоо и, частично, Джаман-Даван-Тоо). - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.9, 1960, с.5-22, с илл. Библиогр.: 10 назв.

642. ГАЛИЦКАЯ-ГЛАДЧЕНКО А.Я. К стратиграфии нижнекаменноугольных отложений рек Джергалан и Текес. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.10, 1958, с.3-15, с илл. Библиогр.: 9 назв.

643. ГЛАДЧЕНКО А.Я. Брахиоподы и стратиграфия нижнего карбона и Присонкульского района Киргизии. Фрунзе, Изд-во АН КиргССР, 1960. 212 с.с илл.и карт.; 4 л.табл. (АН КиргССР. Ин-т геологии). Библиогр.: 106 назв.

644. ГЛАДЧЕНКО А.Я. Полевой атлас руководящих брахиопод нижнего карбона Северной Киргизии. Фрунзе, 1955. 32 с. 29 л.табл. (АН КиргССР. Ин-т геологии).

ГОМОЛИЦКИЙ Н.П. Некоторые виды брахиопод из верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений района кишлака Брич-Мулла. - Сборник студ.работ Среднеаз.гос.ун-та, вып. I4, I956, с.3-I0, с табл. Библиогр.: 8 назв.

645. ГОРСКИЙ И. Верхнекаменноугольная фауна из Джунгарского Алатау. - Геол.вестн., т.4, № I-6, I9I8-I92I, с.II7-II8.

646. ГОРСКИЙ И.И. Кораллы из визейских известняков Кугитанг-тау. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.66. Геология юго-западных отрогов Гиссарского хребта, I937, с.25I-260, 4 илл. Библиогр.: I0 назв.

647. ГОРСКИЙ И.И. Средне- и верхнекаменноугольные отложения СССР. - В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Средний и верхний отделы каменноугольной системы. Л.-М., I939, с.5-26, с илл.; I л.карт.

Казахстан, с.22. - Система Тянь-Шаня, с.22-24. - Памиро-Алайская система, с.25.

648. ГРИГОРЬЕВ К.А. О базальных конгломератах нижнекаменноугольной красноцветной свиты северного склона хр. Молдотау (Северная Киргизия). - Информ.сборник Всесоюз. науч.-исслед.геол.ин-та, № 4I. Геология и методы исследования, I960, с.25-33, с илл. Библиогр.: с.3>.

649. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО О.С. Стратиграфия девонских и каменноугольных отложений хребта Большого Каратау. - В кн.: Труды совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Т.2. Алма-Ата, I9<0, с.46-53.

650. ДАЙН Л.Г. и ГРОЗДИЛОВА Л.П. Турнейеллиды и archaediscиды. М.-Л., Гостоптехиздат, I953. II5 с. с илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.74. Ископаемые фораминиферы СССР).

Содерж.: Л.Г. Дайн. Турнейеллиды [illegible]

Библиогр.: 16 назв. - Л.П.Гроздилова. Археодиациды, с.67-115; 4 л.табл. - Библиогр.: 24 назв.

Некоторые разновидности встречаются в отложениях визейского, башкирского и московского ярусов Средней Азии.

651. ДИКАРЕВА Н.В. Брахиоподы нижнего карбона Чаткальских гор. Ч.I. Под ред.Д.В.Наливкина. - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.5, 1937, с.7-37; 5 л.табл.

652. ЕЛТЫШЕВА Р.С. и ШЕВЧЕНКО Т.В. Стебли морских лилий из каменноугольных отложений Тянь-Шаня и Дарваза. - Изв.АН ТаджССР. Отд.геол.-хим.и техн.наук, 1960, вып.I, с.119-125, с табл. Библиогр.: 3 назв.

653. ЗАЛЕССКИЙ М.Д. О стефанской флоре в хребте Нарын тау в Туркестане. - Вести.Геол.ком., т.3, № 5, 1928, с.5-8; 2 л.табл.

654. ЗАСПЕЛОВА В.С. Двустворчатые листоногие ракообразные из верхних угленосных свит карбона Центрального Казахстана. - Труды Лабор.геологии угля АН СССР, вып.9, 1959, с.278-342, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 89 назв.

655. ЗАСПЕЛОВА В.С. Значение листоногих ракообразных для стратиграфии континентальных отложений карбона Казахстана. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.71-75.

656. КАЗМИН Ю.Б., КОЗЛОВ В.В. и СОЛОВЬЕВА М.Н. О среднекаменноугольных отложениях в Заилийском хребте. - Докл. АН СССР, т.120, № I, 1958, с.166-167, с илл. Библиогр.: 4 назв.

657. КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ отложения южных районов Восточного Казахстана. /Терлецкий Б.К. Алакуль-Балхашская впадина. - Калесник В.С. Северные склоны Джунгарского Алатау. - Окромешко С.В. и Юдичев М.М. Западные склоны Джунгарского Алатау. - Кассин Н.Г. Южные склоны Джунгарского Алатау. -

Терлецкий Б.К. Южное Прибалхашье. - Шульц С.С. Кетменский хребет и Центральный Тянь-Шань. - Заилийский Алатау. - Терлецкий Б.К. Кендыктасский район. - Яковлев Д.И. Чу-Балхашские водоразделы. Бетпак-Дала. Талас-Чуйская впадина. - Николаев В.А. Западные отроги Таласского Алатау. - Вебер В.Н. Каратау. Пригаишкентский район. - Кассин Н.Г. Общие выводы по разрезам карбона/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.349-404.

658. КАССИН Н.Г. Общая характеристика каменноугольных отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.298-300.

659. КАССИН Н.Г. Палеогеография и фации карбона Казахстана. - Нар.хоз-во Казахстана, 1937, № 7-8, с.30-38, с илл.

То же в кн.: Ископаемые угли Казахстана. Т.I, вып.I. Алма-Ата, 1937, с.10-17, с илл.

660. КИРЕЕВА Г.Д. Результаты изучения фораминифер башкирских отложений Исфаринского района. - В кн.: Труды Совещания по вопросу об объеме намюрского яруса и его положение в каменноугольной системе. Киев, 1957, с.131-136. Библиогр.: 11 назв.

661. КИЛЬКОВ А.П. Новая находка остатков рептилий в Джетысу (Семиречье). - Вестн.Геол.ком., т.2, № 2, 1927, с.33.

662. КОЛОТУХИНА С.Е. Фации нижнего карбона в хребте Каратау. - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1958, № 9, с.19-30, с илл.; 3 л.илл.

663. КОРНИЛОВА В.С. О полтавской флоре Казахстана. - Докл.АН СССР, т.104, № 1, 1955, с.124-127, с табл. Библиогр.: 15 назв.

КРЕСТОВНИКОВ В.Н. и РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. О фораминиферах из переходных от девона к карбону слоев (зона Etroeungh) Казахстана, Южного Урала и Самарской луки. - Докл.АН СССР, т.20, № 7-8, 1938, с.593-595.

664. КУМПАН А.С. Казахстан и Алтай. /Карбон/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.327-331.

665. КУРДЮКОВ К.В. К вопросу о возрасте арганатинской свиты Прибалхашья. - Докл.АН СССР, т.105, № 6, 1955, с.1309-1312, с илл. Библиогр.: 3 назв.

666. КУХТИКОВ М.М., САЛТОВСКАЯ В.Д. и ЧЕРЕНКОВ И.Н. К вопросу стратиграфии палеозойских терригенных отложений центральной части Зеравшано-Гиссарской горной области. - Докл.АН ТаджССР, вып.22, 1957, с.3-8. Библиогр.: 7 назв.

667. КУХТИКОВ М.М., САЛТОВСКАЯ В.Д. и ЧЕРЕНКОВ И.Н. Новые данные о каменноугольных отложениях и геологическом строении южного склона гор Чумрак-Тау (Западная оконечность Туркестанского хребта). - Труды АН ТаджССР, т.104, Зап.Тадж.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.I, 1959, с.95-100, с илл.

668. ЛЕВЕН Э.Я. К вопросу о возрасте мургабской свиты на Восточном Памире. - Труды АН ТаджССР, т.104. Зап. отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.I, 1959, с.123-129, с илл. Библиогр.: 7 назв.

669. ЛИБРОВИЧ Л.С. Нижнекаменноугольные головоногие из района озера Сон-Куль (Тянь-Шань). Л., Изд.Геол.ком., 1927. 55 с.с черт.; 14 л.илл.и табл. (Матер.по общ.и прикл. геологии, вып.74). Библиогр.: с.11-12.

670. ЛИБРОВИЧ Л.С. О некоторых новых группах гониатитов из каменноугольных отложений СССР. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.16, 1957, с.246-273, с илл. Библиогр.:

23 назв.

671. ЛИБРОВИЧ Л.С. Слои с аммонеями в карбоне СССР и их биостратиграфическое значение. - В кн.: Труды XVII сессии /Международного геологического конгресса. 1937 г./ Т.3. М., 1941, с.59-67; 1 л.табл.
Средняя Азия, с.64-66.

ЛИТВИНОВИЧ Н.В. и МАРТЫНОВА М.В. О границе девона и карбона Центрального Казахстана. - Сов.геология, сб.45, 1955, с.78-83. Библиогр.: 5 назв.
Рец.: Садыков А.М. Несколько замечаний по поводу статьи Н.В.Литвинович и М.В.Мартыновой "О границе девона и карбона Центрального Казахстана". - Изв.АН СССР. Серия геол., 1957, № 9, с.90-92. Библиогр.: 6 назв.

672. ЛИХАРЕВ Б.К. и НЕЧАЕВ А.В. Гастроподы среднего и верхнего карбона Ферганы. Ч.I. Надсемейство Bellerophontacea. М., Госгеолтехиздат, 1956. 76 с.с илл. (Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.16). Библиогр.: 31 назв.

673. ЛИХАРЕВ Б.К. Материалы к познанию верхнекаменноугольных отложений Ферганской долины. Л.-М., 1935. 47 с. с илл. (Труды Центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.31). Библиогр.: 46 назв.

674. ЛИХАРЕВ Б.К. Материалы по фауне брахиопод среднего и верхнего карбона и нижней перми Ферганы. - Матер. Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Общая серия, сб.7, 1946, с.91-110. Библиогр.: 8 назв.

675. ЛИХАРЕВ Б.К. О верхнекарбоновых гастроподах Ферганы. - Докл.АН СССР, т.31, № 2, 1941, с.153-154.

676. ЛИХАРЕВ Б.К. О роде Goniophoria Vanisch и других близких к нему родах. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол. о-ва, т.16, 1957, с.134-141, с илл. Библиогр.: 6 назв.

Имеются сведения о Goniohoria из Ферганы.

677. ЛИХАРЕВ Б.К. Об одной руководящей форме ферганского верхнего карбона. Spirifer (Choristites) fritschi Schellnien var.fermanica Licharev. - Изв.АН СССР. Отд. биол.наук, 1943, № 5, с.286-292, с илл. Библиогр.: 5 назв.

678. МАКАРОВ А.С. К истории геологического развития северо-восточной части Чаткальского хребта в среднем палеозое. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, 1960, с.79-86, с илл. Библиогр.: 6 назв.

679. МАРТЫШЕВ В.Р. Новые данные о распространении каменноугольных отложений в долине реки Зеравшан. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 5, 1958, с.52-57, с карт. Библиогр.: с.57.

680. МАСЛОВ В.П. и УЛИК Е.Л. Новая триба водорослей (Bereselleae) из карбона СССР. - Докл.АН СССР, т.106, № I, 1956, с.126-129, с илл. Библиогр.: 4 назв.

681. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. К вопросу о зоогеографическом районировании морских бассейнов каменноугольного и пермского периодов СССР. - Вестн.Ленингр.ун-та, № 24. Серия геологии и географии, вып.4, 1957, с.176-179. Библиогр.: 25 назв.

682. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. К систематике семейства Archaediscidae - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.14, 1953, с.127-132, с табл. Библиогр.: 6 назв.

683. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. К систематике семейства Fusulinidae Moeller - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 159. Серия геол.наук, вып.3. Геология, 1953, с.12-34, с илл. Библиогр.: 3 назв.

684. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. и ПОРШНЯКОВ Г.С. К стратиграфии и тектонике карбона южной Ферганы. - Вестн.Ленингр.

ун-та, 1954, № 4. Серия биологии, географии и геологии, вып.2, с.193-205. Библиогр.: 6 назв.

685. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые данные по систематике и филогении archaeocyathidae. - Вестн.Ленингр.гос.ун-та, № 24. Серия геологии и географии, вып.4, 1957, с.34-46, с илл. Библиогр.: 7 назв.

686. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые раннекаменноугольные archaeocyathidae. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.149-151, с табл.

687. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые раннекаменноугольные эндотириды. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.140-143.

688. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О ярусной шкале среднего карбона. (Докл.на науч.сессии ЛГУ 9 февр.1955 г.) - Вестн.Ленингр.ун-та, 1956, № 18. Серия геологии и географии, вып. 3, с.14-28. Библиогр.: 45 назв.

689. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Средняя Азия. /Карбон/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.322-327.

690. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Стратиграфия каменноугольных отложений Средней Азии. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1960, № 6. Серия геологии и географии, вып.I, с.20-30. Библиогр.: 46 назв.

691. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. и РУЖЕНЦЕВ В.Е. Фаунистическая характеристика верхнего карбона хребта Кара-Чатыр в Южной Фергане. - Докл.АН СССР, т.110, № 3, 1956, с.427-429, с табл.

692. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Fritiicites ferganensis sp.n. из верхнекаменноугольных отложений хребта Кара-Чатыр (Южная Фергана). - Учен.зап.Ленингр.гос.ун-та, № 102. Се-

рия геол.наук, вып.I, I950, с.59-70. Библиогр.: 7 назв.

693. МОНАХОВА Л.П. Визейские брахиоподы нижней части угленосной толщи Центрального Казахстана. - Труды Лабор. геологии угля АН СССР, вып.9, I959, с.68-I52, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 78 назв.

694. МУСИН Р.А. Вопрос о возрасте известняковых толщ Туркестанского хребта, вмещающих корундовые образования, и его значение в понимании генезиса наждаков. - Докл.АН УзССР, I95I, № I0, с.24-26. Библиогр.: 8 назв.

695. НАЛИВКИН Д.В. Карбон Казахстана. (Краткий очерк истории изучения). - В кн.: Успехи геологического изучения Казахской ССР за 20 лет. Алма-Ата-Москва, I94I, с.4I-48.

696. НЕВСКИЙ В.А. Закономерности распределения мощностей каменноугольных отложений в пределах южного склона хребта Ишме. - Изв.АН СССР. Серия геол., I949, № 3, с.95-97.

697. НЕДЗВЕЦКИЙ А.П. и ЛИХАЧЕВ Ю.А. Средний и верхний карбон. (Каменноугольные отложения Центрального Таджикистана). - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.I23-I3I, с илл.

698. НЕХОРОШЕВ В.П. Выделение сибирской и киргизской нижнекаменноугольных фаунистических провинций на основе изучения мшанок. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Палеонтология и стратиграфия, сб.5, I948, с.I34-I54. Библиогр.: I6 назв.

Рассматриваются мшанки Казахстана, Тянь-Шаня, Алтая и др.

699. НЕХОРОШЕВ В.П. Находка рода Dictyoretmon в Джунгарском Ала-Тау. - Ежегодник Всерос.палеонтол.о-ва, т.I2, I945, с.II4-II9; I л.табл.

700. НЕХОРОШЕВ В.П. Нижнекаменноугольные мшанки Казахстана. М., Изд-во АН СССР, 1953. 236 с.с илл. (АН СССР. Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та). Библиогр.: с.171-173.

701. НЕХОРОШЕВ Г.В. О новой находке среднекаменноугольной фауны на западных склонах Джунгарского Ала-Тау. - Докл.АН СССР, т.96, № 5, 1954, с.1041-1042. Библиогр.: 3 назв.

702. НЕЧАЕВ А.В. Описание четырех верхнекаменноугольных трилобитов. Прил.к кн.: Вебер В.Н. "Трилобиты Туркестана". М.-Л., 1932, с.89-92.

703. НИКИФОРОВА А.И. Каменноугольные отложения Средней Азии. Материалы к познанию нижнекаменноугольных мшанок Туркестана. Л.-М., Георазведиздат, 1933. 78 с.с илл.; 12 л.табл. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып. 207). Библиогр.: 23 назв.

704. НИКИФОРОВА А.И. Нижнекаменноугольные мшанки западной оконечности хр.Таласского Ала-тау (Тянь-Шань). - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.5. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.1, 1950, с.90-157; 12 л. табл. Библиогр.: 16 назв.

705. НИКИФОРОВА А.И. Нижнекаменноугольные мшанки Каратау. Алма-Ата, 1948. 58 с.; 17 л.илл. (АН КазССР).

706. НИКИФОРОВА А.И. Нижнекаменноугольные мшанки Туркестана. - Изв.Геол.ком., т.45, № 3, 1926, с.175-194; 2 л.табл.

707. НИКИФОРОВА А.И. Стратиграфическое распределение каменноугольных мшанок Союза ССР. М.-Л., Гос.науч.-техн. геол.-развед.изд-во, 1933. 32 с. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.268).

708. ОВЧИННИКОВ С.К. Каменноугольные отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.I3I-I40, с илл.

709. ПЕТРЕНКО А.А. Геотектонические и палеогеографические условия формирования угленосных отложений карбона Центрального Казахстана. - Труды Лабор.геологии угля АН СССР, вып.2, I954, с.2I-62, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 57 назв.

7I0. ПЕТРЕНКО А.А. О некоторых закономерностях в распределении угленосных отложений карбона на восточном склоне Урала и в Казахстане. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. Т.3. М., I960, с.2I7-226; I л. карт. Библиогр.: с.226.

7II. ПЕТРЕНКО А.А. Стратиграфия и возраст угленосных отложений карбона Центрального Казахстана в свете новейших исследований. - Труды Лабор.геологии угля АН СССР, вып.2, I954, с.93-I27 с илл.; I л.илл.

7I2. ПЛОТНИКОВ М.А. и ЯНИШЕВСКИЙ М.Э. Фауна нижнекаменноугольных отложений Пограничной Джунгарии. М., Изд-во АН СССР, I953. 59 с.; 9 л.табл. (АН СССР. Труды Монгольск. комис., вып.44. В.А.Обручев. Пограничная Джунгария, т.2, вып.2). Библиогр.: 28 назв.

7I3. ПОРШНЯКОВА Я.Ф. Намюрские отложения хр.Пешкаут (Южная Фергана). - Вестн.Ленингр.ун-та, I958, № 24. Серия геологии и географии, вып.4, с.32-38. Библиогр.: I0 назв.

7I4. ПОЯРКОВ Б.В. Новые данные по детальной стратиграфии фаменских и турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., I958, с.50-52.

7I5. ПОЯРКОВ Б.В. О стратиграфии турнейских отложе-

ний Юго-Западной Киргизии. (Западные отроги Тянь-Шаня). - Труды Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, сб.№ I. Стратиграфия и магматизм Тянь-Шаня, I960, с.63-76, с илл. Библиогр.: 29 назв.

ПОЯРКОВ Б.В. О стратиграфии фаменских и нижнетурнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. - Изв.АН Кирг. ССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.9, I960, с.23-48, с илл. Библиогр.: I3 назв.

ПОЯРКОВ Б.В. О фораминиферах из фаменских и турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. - Вестн.Ленингр.ун-та, I957, № I2. Серия геологии и географии, вып. 2, с.26-4I, с илл. Библиогр.: 4 назв.

7I6. ПОЯРКОВ Б.В. Об одном перерыве осадконакопления в карбоне Алая (Средняя Азия). - Вести.Ленингр.ун-та, I954, № 7. Серия биологии, геологии и географии, вып.3, с.I65-I69.

ПОЯРКОВ Б.В. Стратиграфия и фораминиферы фаменских и турнейских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. Автореф. дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., I957. 22 с. (Ленингр.гос.ун-т).

7I7. РАДЧЕНКО М.И. К вопросу о возрасте дельбегетейской свиты Восточного Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия геол., I958, вып.4, с.94-98. Библиогр.: 6 назв.

7I8. РАДЧЕНКО М.И. Палеофитологическое обоснование стратиграфии карбона Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.4(37), с.3-7. Библиогр.: 9 назв.

7I9. РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. Материалы к фауне фораминифер каменноугольных отложений Центрального Казахстана. - Труды Ин-та геол.наук АН СССР, вып.66. Геол.серия, (№ 2I), I948, с.I-27; 4 л.илл. Библиогр.: с.24-25.

720. РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. О некоторых каменноугольных аммонитах Ферганы. - Изв.Ассоц.науч.-исслед.ин-тов при Физ.-мат.фак.МГУ, т.I, вып.I-2. I928, с.I64-I78, с илл.; I л.табл. Библиогр.: I4 назв.

72I. РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. Ревизия швагерин с близкими родами и граница карбона и перми. - Вопросы микропалеонтологии, вып.4, I960, с.3-32, с илл.; I л.табл. Библиогр.: с.3I-32.
О швагериковых отложениях Средней Азии, с.22-25.

РЕЙТЛИНГЕР Е.А. Фораминиферы пограничных слоев девона и карбона западной части Центрального Казахстана. - Докл.АН СССР, т.I27, № 3, I959, с.659-662, с илл. Библиогр.: I0 назв.

722. РОТАЙ А.П. О возрасте осадочной толщи района Джумен-Булак Джунгарского Алатау. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 2, I955, с.35-40. Библиогр.: 7 назв.

723. РУЖЕНЦЕВ В.Е. Верхнекаменноугольные аммоноидеи в Средней Азии. - Докд.АН СССР, т.II4, № 4, I957, с.889-892, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 5 назв.

724. СЕМИХАТОВА С.В. Брахиоподы башкирских слоев С СССР. I. Род Choristites fischer. М.-Л., Изд-во АН СССР, I94I. I52 с.с илл.; I0 л.табл. (Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.I2, вып.4). Библиогр.: с.I43-I46.
Описаны брахиоподы башкирских слоев Средней Азии (предгорья Туркестанского хр., Южной Ферганы, бассейнов озер Сон-Куль и Иссык-куль).

725. СЕРГУНЬКОВА О.И. Брахиоподы нижневизейских слоев хребта Ала-Тау (Тянь-Шань). Ташкент, I935. 3I с.; 5 л. илл. (Ком.наук УзССР). Библиогр.: 35 назв.

726. СЕРГУНЬКОВА О.И. Брахиоподы нижнего карбона Сос-

точной части Тяньшанской геосинклинали . - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.5. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.I, I950, с.49-89; 3 л.табл. Библиогр.: 49 назв.

727. СЕРГУНЬКОВА О.И. Брахиоподы нижнетурнейских и этренских слоев хребта Таласского Ала-Тау (Тянь-Шань). Ташкент, Изд-во Ком.наук УзССР, I937. 46 с.с илл.; 2 л. табл. (Ком.наук УзССР). Библиогр.: 26 назв.

728. СЕРГУНЬКОВА О.И. Газские слои намюрского века в Тянь-Шане. - В кн.: Труды Среднеазиатского индустриального института. Ташкент, I948, с.59-60.

729. СЕРГУНЬКОВА О.И. Материалы к изучению среднекаменноугольной фауны долины р.Исфары. - Осведом.бюл.науч.-исслед.работы Средазгеоразведки, № 2, I932, с.84-86.

730. СЕРГУНЬКОВА О.И. Нижний карб н. (Каменноугольные отложения Северного Таджикистана). - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.II9-I23.

73I. СЕРГУНЬКОВА О.И. Стратиграфия палеозоя западной оконечности Таласского Ала-тау. - Матер.по геологии Сред. Азии, вып.I, I933, с.25-35; I л.схем.

СИЗОВА Е.Н. Значение ископаемых стеблей морских лилий для стратиграфии девона и карбона Центрального Казахстана. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.33. Материалы по геологии и полезным ископаемым Алтая и Казахстана, I960, с.5I-65. Библиогр.: I2 назв.

732. СИКСТЕЛЬ Т.А. К истории развития древовидных плаунов в Средней Азии. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.I25. Геол.науки. кн.I0, Геология, I958, с.66-69, с илл. Библиогр.: 9 назв

733. СИКСТЕЛЬ Т.А. и ЯСКОВИЧ Б.В. Новые данные о

возрасте акчинской осадочно-вулканогенной свиты Кураминского хребта. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, I960, с.25-29, с илл. Библиогр.: 3 назв.

734. СИКСТЕЛЬ Т.А. Новый среднекарбоновый трихопитис Узбекистана. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., I960, с.I05-I06.

735. СИКСТЕЛЬ Т.А. О вестфальской флоре в Средней Азии. - В кн.: Сборник памяти Африкана Николаевича Криштофовича. М., I957, с.55-64; с илл.; I л.табл. Библиогр.: II назв.

736. СИКСТЕЛЬ Т.А. Открытие палеозойской флоры с Gigantopteris в Фергане. - Докл.АН СССР, т.66, № 5, I949, с.925-928. Библиогр.: I0 назв.

737. СИМОРИН А.М. Верхнетурнейские гониатитовые фации Центрального Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия геол.; вып.I3, I95I, с.8-I6. Библиогр.: 8 назв.

738. СИМОРИН А.М. Карбон. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, I945, с.55-60.

739. СЛАТВИНСКАЯ Е.А. Особенности угленакопления в эпларикское время в Центральном Казахстане. - Докл.АН СССР, т.I30, № 5, I960, с.I099-II02, с илл. Библиогр.: 8 назв.

СМИРНОВ А.Д. Стратиграфия верхнедевонских и каменноугольных отложений бассейна оз.Сонкуль (Тянь-Шань). - Изв.АН СССР. Серия геол., I940, № 4, с.I3I-I52, с илл. Библиогр.: 7 назв.

740. СОВЕЩАНИЕ по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Тезисы докладов. Алма-Ата, I957. I55 с.; II л.табл.

Из содерж.: М.С.Быкова. Нижнекаменноугольные отложения Восточного Казахстана, с.I7-2I. - Г.Л.Кушев. Средне- и верхнекаменноугольные отложения Восточного Казахстана, с.2I-23. - О.И.Сергунькова. Схема стратиграфического расчленения нижнего карбона западных отрогов северных цепей Тянь-Шаня, с.II4-II8. - А.Я.Галицкая. Стратиграфия нижнего карбона Северной Киргизии, с.II9-I22. - Н.В.Ренгартен. Значение пирокластического материала для корреляции разрезов карбона Казахстана, с.I46-I47.

741. СОКОЛОВ Б.С. О стратиграфическом значении рода Chaetetes Fischer - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.68, вып.2, I95I, с.55-63. Библиогр.: I3 назв.

Род известен в Тянь-Шане.

742. СОКОЛОВ Б.С. Элементы Ynanophyllum - зоны в "северных" фациях Vise Центрального Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.26, № 3, I940, с.254-257.

743. СОЛОВЬЕВА М.Н. К вопросу о строении стенки фузулинид и систематическом значении этого признака. - Докл. АН СССР, т.IOI, № I, I955, с.I63-I64; I л.илл. Библиогр.: 4 назв.

Среднекаменноугольные отложения Западного Тянь-Шаня.

744. СОЛОВЬЕВА М.Н. Материалы к познанию фауны фораминифер турнейского яруса Тянь-Шаня. - Изв.АН УзССР, I955, № 3, с.I05-I06. Библиогр.: II назв.

745. СОЛОВЬЕВА М.Н. Новый род фузулинид Dogmarella его систематическое положение и географическое распространение. - Докл.АН СССР, т.IOI, № 5, I955, с.945-946.

Представители рода встречаются в среднем карбоне хребтов Нуратау, Аристантау.

746. СОЛОВЬЕВА М.Н. и ЧЕХОВИЧ В.Д. О башкирском ярусе Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.94, № 3, I954, с.549-550.

СОЛОВЬЕВА М.Н. и ЧЕХОВИЧ В.Д. Очерк стратиграфии и геологического строения горы Меришкор (хребет Нура-Тау). – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.2, 1958, с.54-66, с илл. Библиогр.: 14 назв.

747. СОЛОВЬЕВА М.Н. Стратиграфия и фораминиферы среднекаменноугольных отложений хребта Нура-Тау. – Автореф. дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ташкент, 1953.

748. СТЕПАНОВ Д.Л. Проблема границы карбона и перми в свете современных данных. – Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.69, вып.2, 1957, с.26-46. Библиогр.: 45 назв.
О Средней Азии, с.34-35.

749. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеотехиздат, 1958. 193 с.
Из содерж.: Ф.Р.Бенш, О.И.Сергунькова и М.Н.Соловьева. Схема стратиграфического расчленения карбона Средней Азии, с.55-66. – А.Я.Галицкая (Гладченко). К стратиграфии нижнекаменноугольных отложений Чаткало-Нарынской зоны к востоку от Ферганского хребта, с.67-70. – Бельговский Г.Л. и Эктова Л.А. Новые данные по стратиграфии девонских и каменноугольных отложений Восточной Ферганы, с.70-71. – В.Я.Щукина и А.Г.Ласовский. Схема стратиграфии каменноугольных отложений Северной Киргизии, с.71-73. – В.Я.Щукина. Схема стратиграфии нижнего карбона Северной Киргизии по данным изучения фауны кораллов, с.73-76. – В.И. Кнауф и М.М.Пуркин. Новые данные по стратиграфии каменноугольных отложений Кок-Шаала, с.76-77. – А.Д.Миклухо-Маклай. Стратиграфия среднего и верхнего карбона Средней Азии, с.79. – В.И.Волгин. Схема стратиграфии верхнего карбона Южной Ферганы по данным изучения брахиопод, с.80-82. – С.К.Овчинников. Схема стратиграфии вулканогенных и терригенных толщ карбона и перми Южного Гиссара, с.101-102.

750. ТРУДЫ Совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана. Алма-Ата, 1958. Т.2. Девон, карбон, пермь. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1960. 257 с.со схем.; 6 л.илл.

Из содерж.: И.В.Хохлов. Стратиграфическая схема девона и нижнего карбона Чу-Илийских гор и Юго-Западного Прибалхашья, с.54-59. - М.С.Быкова. Нижнекаменноугольные отложения Казахстана, с.60-71. - Г.Л.Кушев. Средне- и верхнекаменноугольные отложения Казахстана, с.83-90. - О.И.Сергунькова. Схема стратиграфического расчленения нижнего карбона Юго-Западного Казахстана, с.98-106. - А.Я.Галицкая-Гладченко. Схема стратиграфии нижнекаменноугольных отложений Северной Киргизии. (В пределах хребтов Терской Алатау, Кавактау, Кокийримтау и частично Джамандавантау, с.107-119.

751. ФРЕДЕРИКС Г.Н. Араванская каменноугольная флора. - Изв.Геол.Ком., т.42, № 5-9, 1923, с.183-195; 1 л. табл.

752. ФРЕДЕРИКС Г.Н. Брахиоподы среднего карбона Туркестана. - Изв.Геол.ком., т.47, № 3, 1928, с.297-325; 3 л.табл. Библиогр.: 10 назв.

753. ЧЕРНЫШЕВ Ф.Н. Историческая геология. Каменноугольная и пермская системы. Обработка Ф.М.Коняева Под ред.Б.К.Лихарева. М., Гостехиздат, 1929. 192 с.с илл.

Каменноугольная система. Туркестан. Горная Бухара, с.96-97.

754. ЧЕХОВИЧ В.Д. и СОЛОВЬЕВА М.Н. О возрасте метаморфической толщи в хребте Северный Нура-Тау. - Докл.АН УзССР, 1953, № 8, с.28-29.

На основании находок каширской микрофауны в низах и верхах метаморфической толщи устанавливается принадлежность ее к среднему карбону.

755. ЧИРКОВА-ЗАЛЕССКАЯ Е.Ф. и ЗУБЦОВ Е.И. Новые на-

ходки стефанской флоры в Среднем Тянь-Шане. - Докл.АН СССР, т.119, № 4, 1958, с.776-778, с илл. Библиогр.: 3 назв.

756. ЧУЕНКО П.П. Каменноугольные отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская СССР. Ч.I. М., 1959, с.140-144.

757. ЭЙНОР О.Л. Границы каменноугольной и пермской систем. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.27, вып.2, 1952, с.3-24, с илл. Библиогр.: 90 назв.
Рассмотрен Карачатырский разрез (Фергана).

758. ЭЙНОР О.Л. Новые данные по стратиграфии среднего карбона Южной Ферганы. - Геол.сборник Львовск.геол. о-ва, № I, 1954, с.180-190, с илл. Библиогр.: 29 назв.

759. ЭЙНОР О.А. Средний карбон в Джунгарском Алатау. - Изв.АН СССР, Серия геол., 1953, № 4, с.119-124. Библиогр.: 10 назв.

760. ЯНИШЕВСКИЙ М. Материалы к изучению нижнекаменноугольной фауны Ферганы. Пг., Изд.Геол.ком., 1918. 145 с с 7 табл. (с объясн.) (Труды Геол.ком. Новая серия, вып. 162).

761. /ЯНИШЕВСКИЙ М.Э. О нижнекаменноугольных аммонеях Семиреченской области. Краткое содерж.докл./ - Ежегодник Рус.палеонтол.о-ва, т.2, 1918, с.136.

Пермь

762. АЙЗЕНШТАДТ Г.Е.-А. и ПИНЧУК И.А. Новые данные по кунгуру юго-восточной окраины Прикаспийской впадины. - В кн.: Геология и геохимия, сб.2(8). Л., 1958, с.148-166, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 5 назв.

763. БАБАЕВ А.Г. и ФЕДОТОВ Ю.А. К проблеме пермотриаса Западного Узбекистана. - Докл.АН УзССР, 1960, № 8, с.20-33.

764. БАРХАТОВ Б.П., МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д., РОМАНЬКО Е.Ф. и ТАИРОВ Э.З. Новые данные о пермских отложениях Северного Памира. - Докл.АН СССР, т.125, № 6, 1959, с.1303-1306. Библиогр.: 5 назв.

765. БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. Некоторые новые представители группы стерноидных из перми и мезозоя СССР. - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.3. М., 1959, с.104-116, с илл. Библиогр.: 6 назв.

Среднеазиатское распространение родов данной группы, с.112-116.

766. ВЕБЕР В.Н. Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Под ред.А.Н.Рябинина. Л.-М., Госгеолиздат, 1944. (Всесоюз.науч.-исслед геол.ин-т. Монографии по палеонтологии СССР, т.71).

Вып.2. Пермские трилобиты. 32 с.с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: с.26-27.

767. ВИНОГРАДОВ П.Д. Пермские отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. ч.I. М., 1959, с.149-163, с илл.

768. ВЛАСОВ Н.Г. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые данные по стратиграфии пермских отложений Юго-Западного Дарваза. - Докл.АН СССР, т.129, № 4, 1959, с.876-879, с илл. Библиогр.: 16 назв.

ВОЛГИН В.И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы. Л., 1960. 203 с.с илл. (Ленингр.гос.ун-т). Библиогр.: 106 назв.

769. ГРИНЕВ В.Я. О находке пермских отложений в северо-западных отрогах Джунгарского Алатау в Семиречье. -

Изв.Геол.ком., т.48, № 3, 1929, с.144-146.

770. ДУТКЕВИЧ Г.А. Верхний палеозой Памира и Дарваза. - В кн.: Международный геологический конгресс. 17 сессия. Тезисы докладов. М.-Л., 1937, с.104.

771. ДУТКЕВИЧ Г.А. и КАЛМЫКОВА М.А. Новые данные по стратиграфии верхнего палеозоя Северного Памира и Дарваза. (Краткий предварит.отчет). - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1935 г. М.-Л., 1937, с.799-831, с илл. Библиогр.: 20 назв.

772. ДУТКЕВИЧ Г.А. Основные черты строения верхнепалеозойских отложений Восточного Памира. - В кн.: Научные итоги работ Таджикско-Памирской экспедиции. М.-Л., 1936, с.87-170. Библиогр.: 163 назв.

773. ДУТКЕВИЧ Г.А. и ХАБАКОВ А.В. Пермские отложения Восточного Памира и палеогеография верхнего палеозоя Центральной Азии. Отв.ред.А.В.Хабаков. Л., Госхимтехиздат, 1934. 112 с.с илл.; 3 л.табл. (АН СССР. Тадж.комплекс. эксп.1932 г. Труды эксп., вып.8. Геология Памира). Библиогр.: 114 назв.

774. ДУТКЕВИЧ Г.А. Пермские отложения Средней Азии. - Проблемы сов.геологии, т.7, № 7, 1937, с.603-606.

775. ДУТКЕВИЧ Г.А. и ТУМАНОВСКАЯ О.Г. Фауна верхнего палеозоя Восточного Памира. Отв.ред.А.Р.Бурачек. Л., ОНТИ, Химтеорет, 1935. 130 с.с илл.; 5 л.табл. (АН СССР. Тадж.-Памир.эксп.1933 г. Труды эксп., вып.31). Библиогр.: в конце статей.

Содерж.: Г.А.Дуткевич. Условия находки пермских аммоней на Восточном Памире и значение этой находки для корреляции пермских разрезов Европы и Азии. - О.Г.Туманская. Пермские аммонеи р.Кубергенды и их стратиграфическое значение.

776. ЗУБЦОВ Е.И., ЗУБЦОВА Е.И. и МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые находки морских пермских отложений в Тянь-Шане. - Докл.АН СССР, т.116, № 4, 1957, с.681-683. Библиогр.: 3 назв.

777. КАЛЕНКОВА М.А. Новые раннепермские фузулиниды Дарваза. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.1. М., 1960, с.146-148.

778. КАССИН Н.Г. Общая характеристика пермских отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.404-405.

779. КАССИН Н.Г. Пермские отложения в Восточном Казахстане. - В кн.: Труды XVII сессии /Международного геологического конгресса. 1937 г./ Т.3. М., 1941, с.305-312.

780. КУМПАН А.С. и РАДЧЕНКО Г.П. при участии Верховского А.С. и Бельговского Л.Г. Казахстан. /Пермские отложения/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.1. Стратиграфия. М., 1958, с.360-361.

781. КУРБАТОВ В.С. и ЛУППОВ Н.П. Пермская система /на территории Туркмении/. - В кн.: Геология СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.1. Геологическое описание. М., 1957, с.74-76.

782. ЛЕВЕН Э.А. Пермские отложения Центрального Памира. - Докл.АН СССР, т.128, № 2, 1959, с.369-371. Библиогр.: 3 назв.

783. ЛИХАРЕВ Б. К вопросу о возрасте сафет-даронского известняка Дарваза. - Докл.АН СССР, т.4, № 3, 1934, с.180-184. (На рус.и нем.яз.) Библиогр.: 9 назв.

ЛИХАРЕВ Б.К. Материалы по фауне брахиопод среднего и верхнего карбона и нижней перми Ферганы. - Матер.Все-

совз.науч.-исслед.геол.ин-тов. Общая серия, сб.7, 1946, с.91-110. Библиогр.: 8 назв.

784. ЛИХАРЕВ Б.К. Пермская система в СССР. - В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Т.6. Пермская система. Л.-М., 1939, с.5-25, с илл.

Имеются сведения о Сев.Фергане, Дарвазе и Памире.

785. ЛИХАРЕВ Б.К. Пермская система СССР, некоторые вопросы ее стратиграфии и корреляции с другими странами. - В кн.: Труды XVII сессии /Международного геологического конгресса.1937 г./ Т.3. М., 1941, с.225-241.

Средняя Азия, с.232-233.

786. ЛИХАРЕВ Б.К. Пермские брахиоподы СССР. - В кн.: Труды XVII сессии /Международного геологического конгресса. 1937 г./ Т.3. М., 1941, с.95-105.

О Средней Азии, с.103-105.

787. ЛУЙК А.А. и КОНЮК А.А. Вопросы возраста и закономерности развития пермской эффузивной свиты Северной Киргизии. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.9, 1957, с.59-68, с карт.

Приведены виды спор и пальцы кордеитов и хвойных в разрезе эффузивов.

788. ЛЮБЕР А.А. и СИМОРИН А.М. Пермь. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Каз.филиала АН СССР. Серия геол., 1945, вып.6-7, с.60-65.

789. МАЗАРОВИЧ А.Н. О стратиграфии татарского яруса. - Учен.зап.Моск.гос.ун-та, вып.161. Геология, т.5, 1952, с.12-62. Библиогр.: 49 назв.

О пермских отложениях Памира и Дарваза, с.40.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. К вопросу о зоогеографическом районировании морских бассейнов каменноугольного и пермского периодов СССР. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 24. Серия

геологии и географии, вып.4, 1957, с.176-179. Библиогр.: 25 назв.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Некоторые вопросы зоогеографического районирования морской перми СССР и корреляция верхнепалеозойских отложений Средней Азии, Кавказа, Закавказья и Уссурийского края. - Уч.зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук, вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.3-20, с карт. Библиогр.: 15 назв.

790. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Новые данные о пермских фузулинидах южных районов СССР. - Докл.АН СССР, т.105, № 3, 1955, с.573-576, с илл. Библиогр.: 6 назв.

791. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О ярусном делении морских пермских отложений южных районов СССР. - Докл.АН СССР, т.120, № 1, 1958, с.175-178. Библиогр.: 17 назв.

792. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Средняя Азия. /Пермские отложения/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.1. Стратиграфия. М., 1958, с.358,360.

793. ОВЧИННИКОВ С.К. Пермские отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.146-149.

794. ПЕРМСКИЕ отложения южных районов Восточного Казахстана. /Кассин Н.Г. Джунгарский Алатау и Илийская впадина. - Шульц С.С. Катменский хребет/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.411-413.

795. ПОПОВ В.И. Южные склоны Дарвазского хребта. - В кн.: Таджикская комплексная экспедиция 1932 года. Л., 1933, с.323-349. Библиогр.: 51 назв.
Стратиграфия, с.325-329.

РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Д.М. Ревизия шварген с близкими родами и граница карбона и перми. – Вопросы микропалеонтологии, вып.4, 1960, с.3-32, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: с.31-32.

О швагериновых отложениях Средней Азии, с.22-25.

796. РАХИМОВ Р. К распространению и стратиграфии шурабсайской свиты в западной части Чаткальского хребта. /Тезисы докл./. – В кн.: Межвузовская студенческая геологическая конференция. Л., 1960, с.20-21.

797. СИКСТЕЛЬ Т.А. Морфологические особенности позднепермских и раннетриасовых растений Южной Ферганы, обусловленные экологическими причинами. – В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.166-173, с табл.

798. СИКСТЕЛЬ Т.А. О наличии континентальных отложений верхней перми в Южной Фергане. – Труды Узб.геол.упр., сб.1. Геология, 1960, с.29-38, с илл. Библиогр.: 20 назв.

799. СИКСТЕЛЬ Т.А. Об одной интересной реконструкции ископаемого растения. – Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.113-114, с илл.

800. СИКСТЕЛЬ Т.А. Стратиграфия континентальных отложений верхней перми и триаса Средней Азии. Ташкент, 1960. 147 с.с илл.; 3 л.табл. (Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.176. Геол.науки, кн.13). Библиогр.: с.142-146.

801. СОКОЛОВА Е.И. Пермские и триасовые отложения западной и южной частей Прикаспийской впадины. Л., Гостоптехиздат, 1958. 102 с.с илл. (Труды Всесоюз.нефт. науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.118). Библиогр.: с.99-100.

СТЕПАНОВ Д.Л. Проблема границы карбона и перми в

свете современных данных. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.69, вып.2, 1957, с.26-46. Библиогр.: 45 назв.

О Средней Азии, с.34-35.

802. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958. 193 с.

Из содерж.: Ф.Р.Бенш. Схема стратиграфии пермских отложений Средней Азии, с.86-91. - А.Д.Миклухо-Маклай. Стратиграфия морских пермских отложений Средней Азии, с.93-94. - М.А.Калмыкова. Схема микрофаунистических зон Дарваза, с.94-95. - Э.Я.Левен. Пермские отложения Юго-Восточного Памира, с.95-100. - С.К.Овчинников. Схема стратиграфии вулканогенных и терригенных толщ карбона и перми Южного Гиссара, с.101-102.

803. ТУМАНСКАЯ О.Г. и БОРИСЯК Б.А. О пермских аммонеях Дарваза. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.15, вып.2, 1937, с.104-118, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 22 назв.

804. ТУМАНСКАЯ О.Г. О пермских аммонеях Средней Азии. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.24, вып.6, 1949, с.49-84, с илл. Библиогр.: 36 назв.

805. ТУМАНСКАЯ О.Г. Пермские аммонеи Заалайского хребта и их значение для стратиграфии Памира. - Проблемы палеонтологии, т.5, 1939, с.93-137, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 48 назв.

806. ТУМАНСКАЯ О.Г. Пермские аммонеи хребта Петра I. - Проблемы палеонтологии, т.5, 1939, с.139-145, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 18 назв.

807. ШЛЕЗИНГЕР А.Е. К вопросу о расчленении пермотриасового (каратауского) комплекса п-ова Мангышлак. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, вып.6, 1959, с.59-66. Библиогр.: 12 назв.

ЭЙНОР О.Л. Границе каменноугольной и пермской си-

стем. – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.27, вып.2, 1952, с. [illegible]-24, с илл. Библиогр.: 90 назв.

Рассмотрен Катрашпирский разрез (Фергана).

МЕЗО-КАЙНОЗОЙ

808. БАСКАКОВ М.П. Возрастное скольжение фосфоритных фаций в мезозое и кайнозое. – Докл.АН УзССР, 1951, № 7, с.16-18. Библиогр.: 3 назв.

809. БЕЗОБРАЗОВА Н.Ф. К стратиграфии северо-восточной части Ферганской котловины. Ташкент, 1929. 17 с. с илл. (Труды Среднеаз.гос.ун-та. Серия 7а, вып.14).

810. БУРАЧЕК А.Р. Междуречье р.Сурхан-Кафирниган. – В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.471-508; 1 л.схем. Библиогр.: 14 назв.

Стратиграфия, с.476-493.

811. ВАЛЬБЕ С.П., КИРЬЯНОВ Ю.Г. и СМИРНОВ Л.К. О геологическом строении и перспективах нефтегазоносности Восточного Копет-Дага. – Геология нефти и газа, 1960, № 4, с.9-13. Библиогр.: 6 назв.

811а.ВАСИЛЕНКО В.П. Аномалиниды. Л., Гостоптехиздат, 1954. 283 с.с илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.80).

812. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Геология гор Суне-тау, Ак-бель и Ак-чоп. – Труды Тэджикист.базы АН СССР, т.4. Геология и геохимия, 1935, с.171-204, с илл.; 3 л.илл. Библиогр.: 38 назв.

Стратиграфия, с.175-190, 193-200.

813. ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е. Стратиграфия мезо-кайнозой-

ских отложений северных предгорий Кетменского хребта. – Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.13, 1951, с.82-86.

814. ГАБРИЛЬЯН А.М. Палеогеография мезо-кайнозоя Ферганской депрессии. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.I. Вторая Среднеазиатская конференция геологов-нефтяников, 1948, с.59-84, с илл. Библиогр.: 9 назв.

815. ГАЛИЦКИЙ В.В. Палеогидрография и неотектоника Восточного Прибалхашья. – Изв.АН КазССР. Серия геол., 1957, вып.3, с.40-69, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 43 назв.

816. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ строение и перспективы нефтеносных районов Средней Азии. Т.I-3. М.-Л., Гостоптехиздат, 1947. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-разведочн. ин-та. Новая серия, вып.24-26).

Т.I. Вялов О.С., Габрильян А.М., Зубов И.П., Клейнберг В.Г., Мейер Г.Я. и Хуторов А.М. Ферганская депрессия. 170 с.с илл.; I л.схем. Библиогр.: 83 назв.

Т.2. Ильин С.И., Мейер Г.Я. и Михайлицкий П.И. Южно-Таджикская депрессия. 108 с. Библиогр.: с.106-107.

Т.3. Вялов О.С., Ильин С.И., Мейер Г.Я. и Михайлицкий П.И. Бухаро-Хивинская депрессия. 92 с.; I л.карт. Библиогр.: 30 назв.

817. ГЕОРГИЕВСКИЙ Б.М. Южный Хорезм. – В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.153-173. Библиогр.: II назв.

Стратиграфия, с.161-171.

818. ЗАХАРОВ С.А. Стратоструктуры мезо-кайнозоя Таджикской депрессии. /Душанбе/, 1958. 228 с.с илл.; 3 л.схем,карт,табл. (Труды АН ТадССР, т.95. Труды Ин-та геологии). Библиогр.: 400 назв.

819. ЗДОРИК Б.М. Геологическое исследование фосфоритных залежей Курган-Тюбинского района Таджикской ССР.

– Труды Науч.ин-та по удобрениям, вып.100. Агрономические руды СССР, т.I, ч.2, 1932, с.242-256, с илл.

Стратиграфия, с.244-250.

820. ИЛЬИН С.И. Геологические исследования в области мезокайнозойских отложений Западного Узбекистана. Ташкент, Изд-во Ком.наук УзССР, 1937. 53 с.; 2 л.схем. Библиогр.: 32 назв.

821. ИЛЬИН С.И. Равнинные пространства Юго-Западного Узбекистана. – В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., 1937, с.309-345. Библиогр.: 27 назв.

Стратиграфия, с.315-329.

821а. КАЗИМИРОВ Д.А. Об альпийских движениях и мезокайнозойских отложениях осевой части Туркестанского хребта. – Геол.сборник Львовск.геол.о-ва, № I, 1954, с.128-135; 3 л.илл.

822. КЛЕЙНБЕРГ В.Г. Ферганская впадина. – Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, Новая серия, вып.96, 1956, с.86-106, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: 9 назв.

Сопоставление всех стратиграфических схем и новые данные по результатам опорного бурения.

823. КОРЯКИНА З.Г. и МОРОЗОВ М.И. Совещание по фациально-палеогеографическому изучению мезокайнозойских отложений Средней Азии. /Ташкент. Апрель 1957 г./ – Изв. АН УзССР. Серия геол., 1957, № 3, с.87-88.

824. КРЫЛОВ А.Я. и СИЛИН Ю.И. Значение аргон-калиевого отношения в осадочных и метаморфических породах. – В кн.: Труды Седьмой сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций, М., 1960, с.292-311. Библиогр.: 13 назв.

Исследования проведены, главным образом, на материале Ти[illegible]

825. КУЗНАРЬ С.А. Предгорья Северной Ферганы. – В кн. Геология Узбекской ССР. Т.I. Л.-М., 1937, с.361-389, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 20 назв.

Стратиграфия, с.367-383.

826. ЛУППОВ Н.П. Геологический очерк Восточно-Карабугазского района по исследованиям 1929 и 1930 гг. Л.-М., Гос.науч.-техн.геол.-развед.изд-во, 1932, 32 с.с илл.; 2 л.илл.и карт. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.269). Библиогр.: 28 назв.

Стратиграфия, с.5-16.

827. ЛУППОВ Н.П. Геологическое строение и палеогеографические условия западной части Средней Азии. – В кн.: Задачи и перспективы поисково-разведочных работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1959, с.163-174, с илл.

828. ЛУППОВ Н.П. Новые данные по геологии Кара-Кумов в связи с глубоким бурением в районе Серных бугров. – Сов.геология, сб.5, 1945, с.16-34, с илл. Библиогр.: 33 назв.

Дан разрез скважины и обоснование возраста выделенных горизонтов.

829. ЛУППОВ Н.П. Новые данные по геологии Кара-Кумов в связи с глубоким бурением в районе Серных бугров. – Труды Турк.геол.упр., I, 1945, с.27-48; 3 л.илл. Библиогр.: 33 назв.

830. ЛУППОВ Н.П. Основные результаты стратиграфо-литологических работ ВСЕГЕИ на территории Туркменской ССР за 1956-1958 гг. и задачи предстоящих исследований. – В кн.: Перспективы нефтегазоносности и направление геолого-разведочных работ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1958, с.144-151.

831. МАРТИНСОН Г.Г. Озерные бассейны геологического

прошлого Азии и их фауна. – Природа, 1955, № 4, с.78-82, с илл.

832. МАТЕРИАЛЫ совещания по методике фациально-палеогеографического картирования кайнозойских и мезозойских осадочных формаций. (16 апр.1957 г.) /Отв.ред.В.И.Попов/. Ташкент, Изд-во САГУ, 1957. 72 с.; 3 л.схем. (Среднеаз. гос.ун-т им.В.И.Ленина и Краснохолмская эксп. М-ва геологии и охраны недр СССР).

Содерж.: В.И.Попов. О динамических принципах фациально-палеогеографического картирования мезозойских и кайнозойских внутриконтинентальных формаций Тянь-Шаня, с.7-26. – В.И.Попов. Динамическое стадийное расчленение внутриконтинентальных теплоклиматических фациально-парагенетических свит, отложенных в расчлененном рельефе. (Определитель). (По данным изучения кайнозойских и мезозойских осадочных формаций Тянь-Шаня), с.27-55. – В.И.Попов и Р.Ю.Музафарова. Программа работ по фациально-палеогеографическому картированию мезозойских и кайнозойских осадочных формаций в масштабах 1:500000 – 1:200000 (для целей прогнозов полезных ископаемых осадочного происхождения), с.56-64. – З.Г.Корякина и М.И.Морозов. Первое методическое совещание по фациально-палеогеографическому картированию кайнозойских и мезозойских осадочных формаций, с.65-69. – Решение методического совещания по вопросам фациально-палеогеографического изучения и картирования мезозойских отложений от 16 апреля 1957 г. (г.Ташкент), с.69-71.

833. МИНАКОВА Н.Е. Итоги и очередные задачи в области изучения микрофауны мезо-кайнозоя Средней Азии. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.1. Вторая Среднеазиатская конференция геологов-нефтяников, 1948, с.85-95.

834. ПАЛИБИН И.В. Этапы развития флоры прикаспийских стран со времени мелового периода. – Сов.ботаника, 1935, № 3, с.10-50.

835. ПАЛИБИН И.В. Этапы развития флоры прикаспийских стран со времени мелового периода. М.-Л., 1936. 60 с.с илл. (АН СССР). Библиогр.: 53 назв.

Рец.: Кудряшев С.Н. - Соц.наука и техника, 1938, № 12, с.74-76.

836. ПЕТРОВ Н.П. О находке вулканогенного туфа в отложениях палеогена Апартакской антиклинали (Ангрен). - Докл.АН УзССР, 1955, № 1, с.11-15.

Туф найден на границе мезозоя и кайнозоя.

837. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Геологическое строение низовьев р.Сыр-Дарьи (Казалинский и Кармакчинский районы Каз. АССР). - Матер.Центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Региональная геология и гидрогеология, сб.1, 1933, с.71-73.

Подробно разбирается стратиграфия района.

838. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. К истории развития Тянь-Шаня в мезокайнозое и кайнозойское время. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.23, вып.5, 1948, с.53-71. Библиогр.: 23 назв.

839. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. О мезозойско-кайнозойской истории развития и структуре Урало-Сибирской эпигерцинской платформы и Тянь-Шаня. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд. геол., т.30, вып.3, 1955, с.17-38, со схем. Библиогр.: 15 назв.

840. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Урало-Сибирская эпигерцинская платформа и Тянь-Шань. (История развития в мезозойское и кайнозойское время и вопросы сейсмичности). М., Изд-во АН СССР, 1955. 552 с.с илл.и карт. (АН СССР. Геофиз.ин-т). Библиогр.: с.541-549.

841. ПОЛЬСТЕР Л.А. Основные черты геологического развития Прикарабогазья в мезозойское и третичное время. - В кн.: Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ в западных районах Средней Азии.

М., 1960, с.224-232, с карт.

842. ПОПОВ М.Г. Основные черты истории развития флоры Средней Азии. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, № 15, 1927, с.239-292. Библиогр.: 19 назв.

843. РЕРГАРТЕН В.П. Заалайский хребет. (геологические наблюдения при пересечении Восточного Памира в 1932 г.) - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.2. Геология Памира, 1934, с.1-42,с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 16 назв.
Стратиграфия, с.5-28.

844. РЫЖКОВ О.А. Структурно-литологические типы стратиграфических разрезов отложений мезозоя и кайнозоя Ферганы. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.120-125; 1 л.табл. Библиогр.: 4 назв.

845. САГУНОВ В.Г. К вопросу палеогеографии района Султануиздага в мезо-кайнозойское время. - Вестн.АН Каз. ССР, 1959, № 1, с.47-54. Библиогр.: 10 назв.

846. СИКСТЕЛЬ Т.А. К стратиграфии молодых отложений северных цепей Тянь-Шаня. - За недра Сред.Азии, 1936, № 4, с.35-40; 2 л.схем. Библиогр.: 20 назв.

847. СИМАКОВ С.Н., КЛЕЙНБЕРГ В.Г., ВОРОБЬЕВ А.А., ЗАПРУДСКАЯ М.А., НАРИЖНАЯ В.Е., ПОЯРКОВА З.Н. и ХУТОРОВ А.М. Геологическое строение и нефтеносность Ферганы. Л., Гостоптехиздат, 1957. 606 с.с илл.; 1 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.110). Библиогр.: с.593-601.

848. ЧУЕНКО П.П. К геологии западной части Музкольского хребта. Геологическое строение рек Кокуй-бель-су, Муз-кол и Западный Шарт. - В кн.: Труды Таджикской комплексной экспедиции 1932 г. Вып.3. Л., 1934, с.15-42, с илл.
Прил.: Схема нормальных разрезов мезо-кайнозоя за-

падной части Музкольского хребта.

849. ШАМРАЙ И.А., ДЕМИН В.М. и ОРЕХОВ С.Н. К литологии и стратиграфии юго-восточной ветви Восточного Копет-Дага. - В кн.: Авторефераты научно-исследовательских работ /Ростовского н/Д гос.университета/ за 1959 г. Таганрог, 1960, с.128-129.

850. ШАТОВ Г.И. Геологические исследования в Новобухарском районе. - Труды нефт.геол.-развед.ин-та. Серия Б, вып.46, 1934, с.50-72.

851. ШЕВЧЕНКО Н.Г. Новые данные о геологическом строении района песков Чильмамед-Кум. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.109-123, с илл. Библиогр.: 8 назв.

МЕЗОЗОЙ

852. БАБАЕВ А.Г. Геологические предпосылки нефтегазоносности западного Узбекистана. - В кн.: Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ в западных районах Средней Азии. М., 1960, с.168-183.

Ритмостратиграфия и история геологического развития.

853. БАБАЕВ А.Г. Нефтематеринские свиты в разрезе мезозойских отложений Западного Узбекистана. - Докл.АН УзССР, 1958, № 8, с.9-11. Библиогр.: 4 назв.

854. БАБАЕВ А.Г. Формации мезозоя Западного Узбекистана. - Докл.АН УзССР, 1958, № 4, с.19-23. Библиогр.: 6 назв.

855. БАЙРУНАС М.В. Стратиграфия угленосных отложений ТССР. - В кн.: Проблемы Туркмении. Т.1. Л., 1934, с.88-95, с илл.

856. БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. Мезозойские Homoptera Средней Азии. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1949. 67 с.с илл. (АН СССР. Труды Палеонтол.ин-та, т.22). Библиогр.: 29 назв.

БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. Некоторые новые представители группы стернорнчих из перми и мезозоя СССР. - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.3. М., 1959, с.104-116, с илл. Библиогр.: 6 назв.

Среднеазиатское распространение родов данной группы, с.112-116.

857. БЕЛЕНЬКИЙ Г.А. К палеогеографии Приташкентского района в мезозойскую эру. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.93-99, с илл. Библиогр.: 17 назв.

858. БОРНЕМАН Б.А., ГУБИН И.Е., ДОМАРЕВ В.С., ЛЕВИЦКИЙ С.И., ПЕЙВЕ А.В., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ П.И. и ЧИХАЧЕВ П.К. Мезозойские отложения юго-восточного Туркменистана и Юго-Западного Узбекистана. - В кн.: Научные итоги Таджикско-Памирской экспедиции. М.-Л., 1936, с.171-218, с илл.; 2 л. схем.

859. БРИК М.И. Материалы к изучению мезозойской флоры Средней Азии. - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.1, 1933, с.3-15; 2 л.илл. Библиогр.: 20 назв.

860. БРИК М.И. Материалы к стратиграфии нижнемезозойских угленосных отложений Киргизской ССР. - Труды Геол.Ин-та Кирг.филиала АН СССР, вып.1, 1947, с.167-204, с табл. Библиогр.: 35 назв.

861. БРИК М.И. Мезозойская флора Восточно-Ферганского каменноугольного бассейна. Вып.1. Папоротники. М., Госгеолиздат, 1953. 112 с.с илл. (Труды Всесоюз.науч.-исслед. геол.ин-та). Библиогр.: с.56-57 (65 назв.)

862. БРИК М.И. Мезозойская флора Камыш-баши (Междуречье Исфара-Сох, Таджикская и Узбекская ССР). Ташкент, Узгиз, 1941. 45 с.с илл.; 10 л.илл. (Ком.по делам геологии при СНК СССР. Геол.упр.УзССР). Библиогр.: с.38-40.

863. БРИК М.И. Мезозойская флора Южной Ферганы. I.Папоротники. Ташкент, Изд-во Ком.наук УзССР, 1935. 36 с. с илл.; 4 л.илл. Библиогр.: 51 назв.

864. БРИК М.И. Мезозойская флора Южной Ферганы. II.Папоротники. (Окончание). Хвощевые. Ташкент, 1937. 75 с. 15 л.илл. (Труды Среднеаз.геол.треста, вып.3). Библиогр.: с.62-65.

865. БРИК М.И. Стратиграфия нижнемезозойских угленосных отложений юго-западной части Средней Азии. - В кн.: Материалы к Первому съезду ученых Узбекистана. Тезисы докл.и содокл. Секция геологии и гидрогеологии. Ташкент, 1937, с.33-35.

866. ВАХРАМЕЕВ В.А., ПЕЙВЕ А.В. и ХЕРАСКОВ Н.П. Мезозой Таджикистана. Отв.ред.М.В.Баярунас. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1936. 196 с.с илл.; 2 л.илл.; 4 л.карт. (АН СССР. Тадж.-Памирск.эксп., вып.58. Труды эксп.1934 г. Геология). Библиогр.: 11 назв.

867. ВОЛКОВА И.Б. Об остатках листовой паренхимы в нижнемезозойских углях Казахстана. - Докл.АН СССР, т.132, № 3, 1960, с.677-680, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 4 назв.

868. ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е. О стратиграфии мезозойских отложений района низовьев реки Сыр-Дарьи. - Изв.АН Каз ССР. Серия геол., вып.24, 1956, с.107-111. Библиогр.: 7 назв.

869. ВЯЛОВ О.С. О стратиграфии мезозойских отложений Больших Балхан. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.59, вып.1, 1929, с.145-147.

870. ВЯЛОВ О.С. О правильных морских ежах из мезозойских отложений Больших Балхан. - Изв.Глав.геол.-развед. упр., т.49, № 7, 1930, с.87-124; 2 л.табл. Часть текста на франц.яз. Библиогр.: 28 назв.

871. ГОРСКИЙ И.И. и ЛЕОНЕНОК Н.И. Нижнемезозойское угленакопление в Казахстане. - В кн.: Основные идеи Н.Г. Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.401-411, Библиогр.: 4 назв.

872. ГРИГОРЬЕВ А.В. К нижнемезозойской истории Памиро-Алайской тектонической зоны. - Труды Всесоюз.аэрогеол. треста, вып.4, 1958, с.47-58, с илл. Библиогр.: с.58.

873. ДАНОВ А.В. Геологический очерк Карлюкского района Керкинского округа ТССР (Западная Бухара). - В кн.: Путеводитель экскурсий (III Всесоюз.геол.съезд). Вып.I. Л., 1928, с.1-28; 2 л.илл., карт. (паг.21-я).
Рассмотрены соотношения отдельных свит юрских и меловых отложений в их последовательности.

874. ЗАНИН М.В. Стратиграфическое положение свиты чечектинских конгломератов (Восточный Памир). - Сов.геология, сб.34, 1948, с.90-93.

ЗАХАРЕВИЧ В.А. К вопросу бокситоносности палеозоя и нижнего мезозоя в Южном Узбекистане. Ташкент, Изд-во Ком. наук УзССР, 1939. 36 с. (Науч.-исслед.геол.ин-т). Библиогр.: с.35-36.

875. КАЗАКОВ А.В. Геологический очерк фосфоритных фаций Средней Азии. - В кн.: Минеральные богатства Средней Азии. Л., 1935, с.289-304. Библиогр.: с.304.

876. КАЛУГИН П.И. О перспективах нефтегазоносности мезозойских отложений Туркменской ССР. - В кн.: Задачи и перспективы поисково-разведочных работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1959, с.85-144, с

илл.

877. КАССИН Н.Г. Мезозойские угольные толщи /Восточного Казахстана/. Общая характеристика. (Стратиграфическое описание). - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., I94I, с.42I-422.

878. КЕСЬ А.С. и ФЕДОРОВИЧ Б.А. Геоморфология и геология Узбоя и прилегающих районов. - В кн.: Природные условия района Главного Туркменского канала. М., I953, с.5-99, с илл. Библиогр.: с.97-99.

Стратиграфия мезозойских и третичных отложений, с.I2-28.

879. КРАШЕНИННИКОВ Г.Ф. Угленосные отложения мезозойского возраста в СССР. - В кн.: Памяти академика П.И.Степанова. М., I952, с.I69-I87.

Среди рассмотренных Прикаспийская и Южно-Тяньшанская угленосные провинции.

880. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Ангарская свита, Байкальский отдел. Л./и др./, I933. I36 с.с илл.; I7 л.илл. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.326). Библиогр.: с.II2-II5.

То же в кн.: Криштофович А.Н. Избранные труды. Т.I. М.-Л., I959, с.3-I40, с илл.; 8 л.табл. Библиогр.: с.I29-I33.

88I. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Байкальские, или континентальные, мезозойские отложения СССР. - В кн.: Труды XVII сессии Международного геологического конгресса. Т.I. М., I939, с.377-385.

882. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Происхождение флоры ангарской суши. - В кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып.3. М.-Л., I958, с.7-4I; I л.портр. Библиогр.: с.39-4I.

О флоре Средней Азии, с.3,33-34,36.

883. КУЗИЧКИНА Ю.М., РЕПМАН Е.А. и СИКСТЕЛЬ Т.А. Опыт стратиграфического расчленения нижнемезозойских континентальных отложений Средней Азии. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.174-183, с илл. Библиогр.: 17 назв.

884. КУШЛИН Б.К. Новые данные о возрасте истыкской свиты и свиты чечектинских конгломератов. - Сов.геология, 1959, № 12, с.124-126. Библиогр.: 8 назв.

885. ЛУППОВ Н.П. К геологии окрестностей Красноводска. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.20, вып. 3-4, 1945, с.56-74, с илл. Библиогр.: 25 назв.

Дается схема стратиграфии мезозойских отложений зап. части Куба-дага.

886. МАРТИНСОН Г.Г. Значение мезозойских пресноводных моллюсков для расчленения континентальных отложений Азии. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.53-57, с карт.

887. МАРТИНСОН Г.Г. Новые мезозойские пресноводные пластинчатожаберные из Ферганы. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.7-19, с илл. Библиогр.: 16 назв.

888. МАРТЫНОВА О.М. Мезозойские сетчатокрылые (Neuropter) и их значение для понимания филогении и систематики отряда. - Труды Палеонтол.ин-та, т.20. Памяти академика А.А.Борисяка, 1949, с.150-170, с илл. Библиогр.: 17 назв.

На материале Кара-Тау, Шураба и др.

889. МЕЗОЗОЙСКИЕ угленосные толщи южных районов Восточного Казахстана. /Терлецкий Б.Г. Алакуль-Балхашская впадина. - Коссин И.Г. Зайсанская впадина. - Шульц С.С. Кетменский хребет и Текесская долина. - Вебер В.Н. Кара-тау.

- Пригородский район. - Пригоровский М.М. Челкар-Аральский район/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологические описания. М.-Л., 1941, с.430-437.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О генетических взаимоотношениях между фораминиферами палеозоя и мезозоя. - Вестн.Ленингр. гос.ун-та, 1949, № 4, с.99-103.

МИХАЙЛОВ А.Е. Новые данные о стратиграфии Восточного Алая. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.23, вып.2, 1948, с.67-76.

Палеозой и мезозой.

890. МНУШКИН Л.Б. и ХАЙРУТДИНОВ Д.Х. О нижнепалеозойской истории формирования хребта Каратау на Мангышлаке. - Вестн.АН КазССР, 1953, № I, с.78-81.

891. МОКРИНСКИЙ В.В. Стратиграфо-географическое размещение мезозойских угленосных формаций в Крымо-Кавказско-Прикаспийской провинции. - В кн.: Труды XVII сессии Международного геологического конгресса. Т.I. М., 1939, с.507-523.

892. ПРИНАДА В.Д. Древнемезозойские растения Памира. Л., Госхимтехиздат, 1934. 100 с.с илл.; II л.табл. (АН СССР. Тадж.комплекс.эксп.1932 г. Труды эксп., вып.9. Геология Памира).

Рец.: Кара-Мурза Э.Н. - Изв.Гос.Геогр.о-ва, т.67, вып.5, 1935, с.666-667.

893. ПРИНАДА В.Д. Материалы к познанию мезозойской флоры Средней Азии. М.-Л., Геолиздат, 1931. 59 с.с илл.; 6 л.табл. (Труды Глав.геол.-развед.упр., вып.122). Библиогр.: 45 назв.

894. РЕНГАРТЕН В.П. Мезозой Восточного Памира. - В кн.: Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. Л., 1933,

с.85-90, с илл.

895. РОДЕНДОРФ Б.Б. Двукрылые насекомые мезозоя Каратау. I.Brachycera и часть Netatocera - Труды Палеонтол. ин-та АН СССР, т.7, вып.3. Ископаемые насекомые, 1938, с.29-56, с илл. Библиогр.: 7 назв.

896. РОЗАНОВ Н.М. и АНТОНОВ Б.С. К вопросу о перспективах нефтегазоносности мезозоя Ферганской впадины. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.17-36; 1 л.карт. Библиогр.: с.35-36.

897. РУХИН Л.Б. Палеогеография Азиатского материка в мезозое. - В кн.: Международный геологический конгресс. 21-ая сессия. Доклады советских геологов. Проблема 12. Региональная палеогеография. М., 1960, с.85-88.

898. САМОДУРОВ В.И. Стратиграфия мезозойских отложений района низовьев р.Сыр-Дарьи. - Бюл.Моск.о-ва испыт. природы. Отд.геол., т.30, вып.3, 1955, с.39-56, с илл. Библиогр.: 10 назв.

Рец.: Воскобойников М.Е. О стратиграфии мезозойских отложений района низовьев р.Сыр-Дарьи. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.24, 1956, с.107-111. Библиогр.: 7 назв.

899. СИНИЦЫН Ф.Е. Стратиграфия, литология и фации мезозойских и третичных отложений северных предгорий Тянь-Шаня и перспективы их нефтеносности. - В кн.: Сборник авторефератов научных работ, законченных в 1957 г. (Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-т). Л., 1958, с.65-71.

900. СУЛЕЙМАНОВ И.С. К стратиграфии угленосных отложений мезозоя Западного Узбекистана. - Докл.АН СССР, т.110, № 3, 1956, с.434-436. Библиогр.: 5 назв.

901. ТИХОВ К.В. Сравнение разреза мезозойских и тре-

тичных отложений, вскрытых глубокой картировочной скважиной на площади Северо-Балханского прогиба, с разрезами Большого Балхана и восточной части Красноводского плато. – Новости нефт.техники. Геология, 1960, № 11, с.35.

902. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Материалы к вопросу о стратиграфии и возрасте угольного месторождения Мангышлак Казахской ССР. – Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 70. Серия геол.-почв.наук, вып.11, 1944, с.67-90, с илл. Библиогр.: 43 назв.

903. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Новый вид раннемезозойского неоклимата. – В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.37-38.
Поздний триас – ранняя юра. Киргизия.

ХАМИДОВ М.Х. О некоторых новых данных по стратиграфии палеозоя и мезозоя Западного Памира. – Изв.Отд-ния геол.-хим.и техн.наук АН ТаджССР, вып.I, 1959, с.117-128. Библиогр.: 10 назв.

904. ЧУЕНКО П.П. К стратиграфии мезозоя Памира. – Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.2. Геология Памира, 1934, с.63-75, со схем.

905. ШАБАРОВ Н.В. Мезозойские угленосные районы Средней Азии. – В кн.: Международный геологический конгресс. 17 сессия. Тезисы докладов М.-Л., 1937, с.56-57.

906. ШАБАРОВ Н.В. Мезозоиские угленосные районы Средней Азии. – В кн.: Труды XVII сессии Международного геологического конгресса. Т.I. М., 1939, с.551-566.

907. ШЕХТМАН П.А. Геология Среднеазиатского нижнемезозойского угленосного бассейна. Ташкент, 1941. 216 с. со схем.; 23 л.карт.и схем. (Узбекист.филиал АН СССР). – Библиогр.: с.200-213.

908. ШЕХТМАН П.А. О нижнем мезозое Гиссарского хребта. Ташкент, Изд-во Ком.наук УзССР, 1939. 43 с. (Науч.-исслед.геол.ин-т). Библиогр.: 25 назв.

909. ЯНШИН А.Д. Мезозойские отложения. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.65-79.

Триас

910. АСТАХОВА Т.В. Исторический обзор установления возраста пород хребта Каратау на Мангышлаке. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1956, № 18. Серия геологии и географии, вып. 3, с.65-72. Библиогр.: 13 назв.

911. АСТАХОВА Т.В. К вопросу о стратиграфическом положении слоев с Doricranites - Докл.АН СССР, т.III, № 5, 1956, с.1065-1067. Библиогр.: 5 назв.
Хребет Каратау на Мангышлаке и Туаркыр в Туркмении.

912. АСТАХОВА Т.В. Новые данные о стратиграфии триаса Мангышлака. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед. нефт.ин-та, вып.29. Труды Всесоюз.совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы, т.I, 1960. с.146-153.

913. АСТАХОВА Т.В. Новые раннетриасовые цератиты Мангышлака. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.139-159, с илл., табл.

914. АСТАХОВА Т.В. О новом семействе нижнетриасовых цератитов Doricranitidae - Докл.АН СССР, т.131, № 4, 1960, с.945-947, с табл. Библиогр.: 9 назв.

915. АСТАХОВА Т.В. Стратиграфия и фауна нижнего триаса хребта Каратау на полуострове Мангышлак. /Автореф.

дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук/. Л., 1957. 14 с. (АН СССР. Геол.музей).

916. АСТАХОВА Т.В. Фаунистические зоны нижнего триаса Мангышлака. - Сборник статей молодых науч.сотрудников ленингр.геол.учр.АН СССР, вып.I, 1958, с.172-178.

БАБАЕВ А.Г. и ФЕДОТОВ Ю.А. К проблеме пермотриаса Западного Узбекистана. - Докл.АН УзССР, 1960, № 8, с.20-23.

917. БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. Два представителя полужесткокрылых насекомых из урочища Мадыген. - Докл.АН СССР, т.90, № 3, 1953, с.461-464. Библиогр.: 4 назв.

918. БРИК М.И. О находке нижнетриасовой флоры в Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.4, № 7, 1934, с.411-414. На рус.и англ.яз. Библиогр.: 5 назв.

919. БРИК М.И. Первая находка нижнетриасовой флоры в Средней Азии. - Труды Геол.-ин-та АН СССР, т.5, 1936, с.161-176; I л.табл. Библиогр.: 15 назв.
Шурабское каменноугольное месторождение.

920. ВИНОГРАДОВ П.Д. Триасовые отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.176-189, с илл.

921. ВЛАДИМИРОВИЧ В.П. Первые находки рода Anthrophyopsis в верхнетриасовых отложениях СССР. - Ботан.журн., 1958, т.43, № 12, с.1761-1762, с табл. Библиогр.: с.1762.

922. ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е. Триасовые отложения низовьев р.Сыр-Дарьи. - Вестн.АН КазССР, 1958, № 8, с.73-77, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 6 назв.

ГАРЕЦКИЙ Р.Г. Юрские, юрско-триасовые и палеозойские отложения Чушкакульской антиклинали к югу от Мугоджар. -

Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, вып.5, 1959, с.103-116, с илл. Библиогр.: 15 назв.

923. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ строение СССР. Т.1. Стратиграфия. М., Госгеолтехиздат, 1958. 588 с.

Из содерж.: Л.Д.Кипарисова. Мангышлак и Туаркыр. /Триас/, с.382-384. - П.Д.Виноградов, Л.Д.Кипарисова и И.Н.Сребродольская. Средняя Азия /Триас/, с.384-387. - И.Н.Сребродольская. Урал. Казахстан и Западная Сибирь /Триас/, с.387-390.

924. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.1. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1957. 658 с.

Из содерж.: В.С.Курбатов. Нижний триас Туаркыра, с.78. - Н.П.Луппов. Верхний триас Гаурдак-Кугитанского района, с.78-79. - М.И.Брик. Ископаемая флора из рэтских, нижне- и среднеюрских отложений, с.103-108.

925. ДЮФУР М.С., ДРОНОВ В.И. и КУШЛИН Б.К. К стратиграфии триаса Юго-Восточного Памира. - Докл.АН СССР, т.123, № 3, 1958, с.523-525. Библиогр.: 6 назв.

926. КАССИН Н.Г. Триасовая система /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.420-421.

927. КИПАРИСОВА Л.Д. и КУРБАТОВ В.С. О наличии триасовых отложений в туаркыре. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1952, № 6, с.76-84, с илл. Библиогр.: 23 назв.

928. КИПАРИСОВА Л.Д. Триасовые отложения СССР. - В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Т.7. Триасовая система. М.-Л., 1947, с.5-51, с илл.; 2 л.карт.

Памиро-Дарвазская горная система, с.25-29. - Алайская горная система, с.29-30. - Мангышлак, с.30-32.

929. КОННОВ Л.П. Литологический очерк верхнетриасовых бокситоносных отложений в Южном Узбекистане. - Изв.

АН УзССР. Серия геол., 1957, № 2, с.33-41. Библиогр.: 9 назв.

Сводные разрезы Байсунтау и Сурхантау.

930. КОННОВ Л.П. О границе триаса и юры в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. - Докл.АН УзССР, 1958, № 4, с.25-27. Библиогр.: 7 назв.

931. КОННОВ Л.П. Основные черты палеогеографии Южного Узбекистана в конце триаса. - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья, вып.3, 1960, с.11-22. Библиогр.: 27 назв.

932. КУЗИНКИНА Ю.М. и НИКОЛАЕВА А.Ф. Петрографический и споровый состав пласта угля Ташкентского месторождения. - В кн.: Геология Средней Азии. Вып.1. Ташкент, 1941, с.33-50, с илл., табл. Библиогр.: 11 назв.

933. МАЗАРОВИЧ А.Н. О триасе горы Богдо. - Учен.зап. Моск.гос.ун-та, вып.26. Геология, кн.1, 1939, с.54-74. Библиогр.: 22 назв.

Имеются сведения о триасе Мангышлака.

934. МОИСЕЕВ А.С. О нескольких триасовых и юрских брахиоподах Памира. - Матер.Центр.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Палеонтология и стратиграфия, сб.3, 1937, с.5-14; 2 л.илл. Библиогр.: 13 назв.

935. МОИСЕЕВ А.С. О триасовых и юрских брахиоподах Памира. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.67, вып.2, 1938, с.220-238; 2 л.илл. Библиогр.: 13 назв.

936. НОВЫЕ виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.1. М., Госгеолтехиздат, 1960. 612 с.с илл.

Из содерж.: Т.А.Сикстель. Новый представитель матониевых Средней Азии, с.54-55. - Т.А.Сикстель. Новый кейперский сфеноптерис Средней Азии, с.63-65. - Т.А.Сикстель. Новый позднетриасовый мадыгеноптерис Таджикистана, с.72-

73. - Ю.М.Кузичкина. Новый вид позднетриасового беннетита /о находках в Чаткальском и Гиссарском хребтах/, с.79-80.

937. ОВЧИННИКОВ С.К. Триасовые отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.171-176.

938. ОРЛОВСКАЯ З.Р. Находки верхнетриасовой флоры в Кетменском хребте. - Вестн.АН КазССР, 1960, № 6, с.82-83.

939. СИКСТЕЛЬ Т.А. К характеристике верхнетриасовых континентальных отложений Средней Азии. - Труды Узб.геол. упр., сб.I. Геология, 1960, с.38-46, с илл. Библиогр.: 18 назв.

СИКСТЕЛЬ Т.А. Морфологические особенности позднепермских и раннетриасовых растений Южной Ферганы, обусловленные экологическими причинами. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.166-173, с табл.

940. СИКСТЕЛЬ Т.А. О триасовых отложениях Южной Ферганы. (Кемыш-баши). - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.125. Геол.науки, кн.10. Геология, 1958, с.57-65, с илл.и карт. Библиогр.: 7 назв.

СИКСТЕЛЬ Т.А. Об одной интересной реконструкции ископаемого растения. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.113-114.

941. СИКСТЕЛЬ Т.А. Очерк палеогеографии Средней Азии в триасовом периоде. - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед. ин-та геологии и минер.сырья, вып.I(2), 1959, с.3-8, с илл. Библиогр.: 28 назв.

942. СИКСТЕЛЬ Т.А. Стратиграфия и флора мадыгенской свиты (Южная Фергана). /Автореф.дисс.на соиск ние учен. степени д-ра геол.-минерал.наук/. Л., 1955. 23 с.

СИКСТЕЛЬ Т.А. Стратиграфия континентальных отложений верхней перми и триаса Средней Азии. Ташкент, 1960. 147 с. с илл.; 3 л.табл. (Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия. Вып.176. Геол.науки, кн.13). Библиогр.: с.142-146.

СОКОЛОВА Е.И. Пермские и триасовые отложения западной и южной частей Прикаспийской впадины. Л., Гостоптехиздат, 1958. 102 с.с илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.118). Библиогр.: с.99-100.

943. ТЕЗИСЫ докладов е совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: Т.А.Сикстель. Стратиграфия триасовых континентальных отложений в Средней Азии, с.103-105. - В.И. Дронов. Схема расчленения триасовых и юрских отложений Памира, с.105-110. - Н.Г.Власов. Триасовые и юрские отложения Юго-Западного Дарваза, с.110-112.

944. ШЕВЫРЕВ А.А. и ШЛЕЗИНГЕР А.Е. К вопросу о возрасте нижних горизонтов триаса на полуострове Мангышлак. - Докл.АН СССР, т.133, № 6, 1960, с.1418-1421. Библиогр.: 18 назв.

ШИМАНСКИЙ В.Н. К вопросу о захоронениях наутилоидей. - Докл.АН СССР, т.89, № 6, 1953, с.1095-1098. Библиогр.: 3 назв.

Описаны наутилоидеи из верхнего девона Кара-Тау и триаса Мангышлака.

ШЛЕЗИНГЕР А.Е. К вопросу о расчленении пермо-триасового (каратауского) комплекса п-ва Мангышлак. - Бюл.Моск. о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, вып.6, 1959, с.59-66. Библиогр.: 12 назв.

945. ШНЕЙДЕР Г.Ф. Фауна остракод нижнетриасовых отложений Прикаспийской низменности. - Труды Комплекс.южн. геол.эксп.АН СССР, вып.5. Геология и нефтегазоносность юга

СССР. Туркмения и Западный Казахстан, 1960, с.287-304, с илл.; 3 л.илл. Библиогр.: 12 назв.

Юра

946. АГАЛАРОВА Д.А. Стратиграфия и микрофауна юрских отложений Северо-Западного Туркменистана. - Труды Азерб. науч.-исслед.ин-та по добыче нефти, вып.10, 1960, с.56-87, с табл. Библиогр.: 26 назв.

947. АЛИМОВ К.А. Новые данные о составе растительных комплексов из юрских отложений Ферганского хребта (по данным спорово-пыльцевого анализа). - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1960, с.184-193. Библиогр.: 5 назв.

948. АМАННИЯЗОВ К. Некоторые вопросы палеогеографии юры Туаркыра по коллоидно-дисперсным минералам. - В кн.: Сборник научных работ студентов вузов. Ашхабад, 1958, с.75-85, с табл.

949. БАБАЕВ А.Г. О юрских отложениях Питнякского района. - Докл.АН УзССР, 1959, № 4, с.15-18. Библиогр.: 5 назв.

950. БАРАНОВА З.Е. Стратиграфия, литолого-фациальные особенности и перспективы нефтеносных юрских отложений Западной Туркмении. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.17, 1956, с.259-267.

951. БАРАНОВА З.Е. Стратиграфия, фации и перспективы нефтеносности отложений Западной Туркмении. Автореф.науч. трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.113-118.

952. БОРИСОВ А.А., КАН Е.К. и СУЛТАНОВ Д.С. Нефтеносность юрских отложений Ферганы. - Новости нефт.техники. Геология, 1959, № 11, с.37-38.

953. БРИК М.И. К вопросу об юрской флоре из рыбных сланцев хребта Кара-тау. (Резюме докл.) - Труды Туркест. науч.о-ва, т.2, 1925, с.199-200.

954. БРИК М.И. О некоторых юрских хвойных растениях Туркестана. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.10, 1925, с.197-203; 2 л.илл. Библиогр.: 17 назв.

955. БРИК М.И. Юрские отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.191-203.

956. БУВАЛКИН А.К. Стратиграфия юрских отложений Таскомырсайского каменноугольного месторождения. - Учен.зап. Казах.гос.ун-та, т.37. Геология и география, вып.4, 1958, с.46-60. Библиогр.: 7 назв.

957. БУРАКОВА А.Т. Юрская флора Туаркыра и ее стратиграфическое распределение. - Докл.АН СССР, т.135, № 3, 1960, с.678-681, с илл.

958. ВЕДЕНЯПИН М.А. Палеонтологические богатства гор Кара-Тау. - Соц.наука и техника, 1936, № 6, с.39-41.

959. ВИНОГРАДОВ П.Д. Юрские отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.203-223, с илл.

960. ВЛАДИМИРОВИЧ В.П. Пыльца и споры из угленосных толщ Казахстанской области. - Докл.АН СССР, т.74, № 2, 1950, с.365-367, с илл. Библиогр.: 3 назв.
Хр.Каратау, Мангышлак (Юж.-Каз.обл.)

961. ВЯЛОВ О.С. Новая разновидность
из Балханской юры. - Докл.АН СССР, т.50, 1945, с.467-469, с илл.

962. ВЯЛОВ О.С. О юрских аммонитах с Памира. - Труды

Тад..-Памирск.эксп., вып.22. К геологии и палеонтологии Юго-Восточного Памира, 1935, с.143-150, с илл. Библиогр.: 21 назв.

963. ВЯЛОВ О.С. Палеогеография юры Бухарской депрессии. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1946, № 3, с.119-123. Библиогр.: 6 назв.

964. ВЯЛОВ О.С. Юрские отложения Бухарской депрессии. - Докл.АН СССР, т.52, № 9, 1946, с.799-801. Библиогр.: 5 назв.

965. ВЯЛОВА Р.И. Комплексное изучение юрских отложений Мангышлака. - Автореф.науч.трудов ВНИИГРИ, вып.16, 1956, с.81-88.

966./ВЯЛОВА Р.И./. Юрские отложения полуострова Мангышлак. - В кн.: Аннотации научных работ ВНИИГРИ. Л., 1958, с.137-139.

967. ГАРЕЦКИЙ Р.Г. Юрские, юрско-триасовые и палеозойские отложения Чушкакульской антиклинали к югу от Мугоджар. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, вып. 5, 1959, с.103-116, с илл. Библиогр.: 15 назв.

968. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1957. 658 с.
Из содерж.: Г.Я.Крымгольц. Большой Балхан. /Нижняя и средняя юра/, с.80-89. - В.С.Курбатов и Г.Я.Крымгольц. Туакыр. /Нижняя и средняя юра/, с.81-96. - Г.Я.Крымгольц. Гаурдак-Кугитангский район /Нижняя и средняя юра/, с.96-102. - М.И.Брик. Ископаемая флора из рэтских, нижне- и среднеюрских отложений, с.103-108. - Г.Я.Крымгольц. Общая характеристика нижней и средней юры, с.108-111.

969. ГОРИЗДРО-КУЛЬЧИЦКАЯ З.Ф. Рыбы сланцев Кара-тау. - Изв.Среднеаз.Ком.по делам музеев, охраны памятников старины, искусства и природы (Средазкомстарис), вып.I,

1926, с.183-192.

970. ГРАЧЕВ Р.И. Палеогеография Прикаспийской впадины в нижне- и среднеюрское время. - В кн.: Геология и геохимия. (Докл.и статьи). I(7), Л., 1957, с.144-152. Библиогр.: 5 назв.

971. ГУБИН И.Е. К стратиграфии и угленосности юрских песчанико-сланцевых отложений Байсунского и Сарыасийского районов УзССР. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.66. Геология юго-западных отрогов Гиссарского хребта, 1937, с.117-199, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 9 назв.

972. ДАВЛЯТОВ Н.Д. и ЭГАМБЕРДЫЕВ М.Э. О юрских отложениях юго-восточной части Ауминзатау. - Узб.геол.журн., 1959, № 4, с.70-72, с илл.

973. ЕГОРОВА М.Н. Фазы юрского торфонакопления Мангышлака и изменения ботанического состава торфяных болот. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.27, вып.3, 1952, с.63-65. Библиогр.: 4 назв.

974. ЕГОРОВА М.Н. Эволюция юрской растительности на территории юга Европейской части и Средней Азии. Автореф. дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1954. 16 с. (Ленингр.гос.ун-т).

975. ЕЛИЗАРОВ П.Г. Некоторые данные о расположении юрских отложений в Сыр-Дарьинской области. - Бюл.Средне-аз.гос.ун-та, вып.7, 1924, с.17-19.

976. ЖУКОВСКИЙ Л.Г., КАЕШ Ю.В. и СОТИРИАДИ К.А. Нефтегазоносные фации юры и мела Бухаро-Хивинской нефтегазоносной провинции. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.55-66, с илл. Библиогр.: 5 назв.

977. ЗАПРУДСКАЯ М.А. Юрские отложения юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Автореф.науч.трудов ВНИИГРИ, вып.I5, I956, с.37I-375.

978. КАО ВЫН-ШОЭ. Цветовая характеристика юрских отложений Северной Ферганы. - Докл.АН СССР, т.I34, № 6, I960, с.I424-I427. Библиогр.: 4 назв.

979. КАРАБАЛАЕВ К.К. К фациально-петрографической и минералогической характеристике железорудных фаций угленосной свиты юры месторождения Нарын. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.9, I957, с.69-84, с илл.и табл. Библиогр.: 6 назв.

980. КАРАБАЛАЕВ К.К. Краткая фациально-петрографическая характеристика пород угольной свиты юры месторождения Кара-Кече. - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.6, I960, с.47-68. Библиогр.: 8 назв.

98I. КАРАБАЛАЕВ К.К. Фации озерного типа в юрских отложениях нижнего течения реки Большой Нарын. - Изв.АН УзССР. Серия геол., I957, № 3, с.49-56, с илл. Библиогр.: 7 назв.

982. КОПАЕВ В.А. О доюрском рельефе южных площадей Кок-Янгакского месторождения. - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья, вып.3, I960, с.39-42. Библиогр.: 6 назв.

983. КРЫМГОЛЬЦ Г.Я. Нижне- и среднеюрские отложения в СССР. - В кн.: Атлас руководящих форм ископаемой фауны СССР. Т.8. Нижний и средний отделы юрской системы. М.-Л., I947, с.5-7I; I л.карт.

Мангышлак, с.30-32. - Туркмения, с.32-33. - Юго-Западный Узбекистан, с.34-36. - Южный Дарваз, с.36-37. - Ферганская долина, с.37-40. - Казахстан, с.4I-42.

984. КРЫМГОЛЬЦ Г.Я. Средняя Азия и Казахстан. /Юра/.

- В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., I958, с.4I4-4I8.

985. КУДРЯВЦЕВ Н.А. Заметка о распространении юрских отложений в Восточной Бухаре. - Вестн.Геол.ком., т.3, № 6, I928, с.7-I3. Библиогр.: I3 назв.

986. МАРКОВСКИЙ А.П. Горючие сланцы в рэт-юрских отложениях Центрального Таджикистана. - В кн.: Таджикская комплексная экспедиция I932 г. Л., I933, с.2I8-22I.

987. МАРТЫНОВ А.В. Ископаемые насекомые из юрских отложений Туркестана. 6. - Изв.АН СССР, 6 серия, т.20, № I3-I4, с.I349-I366, с илл На англ.яз.

988. МАРТЫНОВ А. Ископаемые рыбы, насекомые и растения в Туркестане. - Природа, I925, № 7-9, стлб.242-243.

989. МАРТЫНОВ А.В. К познанию ископаемых насекомых из юрских отложений Туркестана. Ч.I-3. - Изв.Рос.АН, I925, № 6-8, с.233-246, с илл.; Изв.Рос.АН, I925, № I2-I5, с.569-598, с илл.; Изв.Рос.АН, I925, № I6-I7, с.753-762, с илл.

990. МАРТЫНОВ А.В. К познанию ископаемых насекомых юрских сланцев Туркестана. 5. О некоторых формах жуков (Coleoptera). - Ежегодник Рус.палеонтол.о-ва, т.5, ч.I, I926, с.I-38, с илл.; I л.табл.

99I. МАРТЫНОВ А.В. О некоторых результатах изучения насекомых юрских сланцев Туркестана. - Докл.Росс.АН. Серия А, I925, июль-сент., с.I05-I08.

992. МАРТЫНОВ А.В. Палеоэнтомологические исследования в Шурабе. - В кн.: Экспедиции Академии наук СССР I933 г. Л., I934, с.I85-I87, с илл.

993. МАРТЫНОВ А.В. Предварительная заметка об иско-

паемых юрских сланцах Кара-тау. - Изв.Среднеаз.ком.по делам музеев, охраны памятников старины, искусства и природы (Средазкомстарис), вып.I, 1926, с.193-199.

994. МАРТЫНОВ А.В. Юрские ископаемые Туркестана. 7. - Изв.АН СССР, 1926, № 9-11, с.757-768, с илл. На англ.яз.

995. МАРТЫНОВА О.М. Две новых верблюдки (Raphidioptera) из юрских сланцев Кара-тау. - Докл.АН СССР, т.56, № 6, 1947, с.635-636, с илл. Библиогр.: 3 назв.

996. МАРТЫНОВА О.М. Glasselytridea из юрских сланцев каменноугольного месторождения Согюты. - Докл.АН СССР, т.39, № 7, 1943, с.312-313. Библиогр.: 4 назв.

997. МАРТЫНОВА О.М. Kalligrammatidae (сетчатокрылые) из юрских сланцев Кара-тау (Казахская ССР). - Докл. АН СССР, т.58, № 9, 1947, с.2055-2058, с илл. Библиогр.: 4 назв.

998. МАШРЫКОВ К.К. Схема расчленения юрских отложений Туаркыра. - Труды Лабор.геологии угля АН СССР, т.7, 1957, с.109-123, с илл.; 1 л.илл.

999. МАШРЫКОВ К.К. Юрские угленосные отложения Северо-Западной Туркмении и их положение в Крымо-Кавказско-Прикаспийской угленосной провинций. Ашхабад, Изд-во АН ТуркмССР, 1958. 281 с.с илл.; 2 л.илл. (АН ТуркмССР. Ин-т геологии). Библиогр.: 200 назв.

МОИСЕЕВ А.С. О нескольких триасовых и юрских брахиоподах Памира. - Матер.Центр.науч.-исслед.геол.-развед. ин-тов. Палеонтология и стратиграфия, сб.3, 1937, с.5-14; 2 л.илл. Библиогр.: с.10.

МОИСЕЕВ А.С. О триасовых и юрских брахиоподах Памира. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.67, вып.2, 1938, с.220-238; 2 л.илл. Библиогр.: 13 назв.

1000. МОИСЕЕВ А.С. О юрских брахиоподах, собранных Таджикско-Памирской экспедицией 1933 г. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.22. К геологии и палеонтологии Юго-Восточного Памира, 1935, с.127-136, с илл.; 1 л.табл.

1001. МОИСЕЕВ А.С. О юрских растениях из окрестностей Тюя-Муюнского радиевого рудника в Фергане. - Докл.АН СССР, Серия А, 1926, апрель, с.67-68.

1002. МОИСЕЕВ А.С. Юрские брахиоподы Гиссарского хребта, Кугитанга, Балхан, Туаркыра и Мангышлака. - Учен.зап. Ленингр.ун-та, № 70. Серия геол.-почв.наук, вып.11, 1944, с.38-66, с илл. Библиогр.: 36 назв

1003. МУХИН В.Г. Некоторые данные о характеристике юрских отложений Туркестана. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.1, 1923, с.13-15.

1004. МУХИН В.Г. Некоторые данные об юрских отложениях Каре-тауских гор. - Изв.Туркест.отд.Рус.геогр.о-ва, т.16, 1923, с.177.

1005. МУХИН В.Г. О находке ископаемых рыб юрского возраста в Аулиеатинском уезде Сыр-дарьинской области. - Изв.Туркест.отд.Рус.геогр.о-ва, т.15, 1922, с.21.

1006. МУХИН В.Г. Юрские отложения долины р.Куг-арта. (Резюме докл.) - Труды Туркест.науч.о-ва, т.1, 1923, с.304-305.

1007. ПЕТРОВ Н.П. Фации юрских глинистых отложений в Ангренской долине и их полезные ископаемые. - В кн.: Акрамходжаев А.М. и Петров Н.П. К литологии мезозойских отложений Узбекистана. Ташкент, 1958, с.89-185, с илл. Библиогр.: 33 назв.

Вносятся уточнения в стратиграфическую схему.

1008. ПЕТРОВА Г.Т. Моллюски юрских отложений запад-

ной части хребта Бойсун-Тау. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед. геол.ин-та. Палеонтология и стратиграфия, сб.4, 1945, с.77-96; 7 л.илл. Библиогр.: 42 назв.

1009. ПИГУЛЕВСКИЙ Н.А. О битуминозности кайнозоя и распространении юры в межгорных впадинах восточной части Северного Тянь-Шаня. - Вестн.АН КазССР, 1956, № 1, с.10-20. Библиогр.: 5 назв.

1010. ПРИНАДА В.Д. Характеристика юрских флор Казахстана. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.437-449.

1011. ПРИНАДА В.Д. Юрские растения из бассейна р.Нарын в Средней Азии. - Труды Кирг.комплекс.экеп.1932-1933 гг., т.1. Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шаня, ч.4, 1935, с.215-231 с илл.; 1 л.табл.

1012. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. и КРЫМГОЛЬЦ Г.Я Материалы по стратиграфии юры и нижнего мела Туркмении. Д. /и др./, Гос.науч.-техн.горно-геол.нефт.изд-во, 1934. 216 с.; 1 л. табл.; 9 л.илл. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.210). Библиогр.: 178 назв.

1013. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Некоторые данные о юрской фауне Больших Балхан. - Изв.Геол.ком., т.46, № 9, 1927, с.1090-1109; 1 л.табл.

1014. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Юра и нижний мел Больших Балхан. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.56, вып.1, 1926, с.137-142.

1015. РЕКОГНОСЦИРОВОЧНАЯ экспедиция Всесоюзной Академии наук и Средазкомстариса в долине реки Или и озера Иссык-куль. /Экспедиция проф.В.Г.Мухина к местам находки костей мамонта и слона/. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.11, 1925, с.169-170.

1016. РЕПМАН Е.А. Некоторые данные о юрской фауне Южного Узбекистана (Яккобагский и Ширабадский районы). – В кн.: Геология Средней Азии. Вып.I. Ташкент, 1941, с.3–31; 3 л.табл. Библиогр.: 47 назв.

1017. РОДЕНДОРФ Б.Б. Фауна двукрылых насекомых юры Кара-тау и значение ее для понимания путей эволюции отряда. – Докл.АН СССР, т.55, № 8, 1947, с.757–760.

1018. РОЗАНОВ Н.М., ШМЕЛЕВ И.А. и СОКОЛОВ И.П. О перспективах нефтегазоносности юрских отложений Ферганской впадины. – Геология нефти и газа, 1960, № 8, с.8–13.

1019. РОМАНОВА З.В. К юрской флоре Алакульской впадины. – В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1958, с.143–148; 1 л.илл.

1020. РУСАНОВА О.Д. ШЕХТМАН П.А. Вопросы стратиграфии пластов угля. – В кн.: Труды Среднеазиатского политехнического института. Ташкент, 1955, с.58–68, с табл. Библиогр.: 4 назв.

1021. РУСАНОВА О.Д. и ШЕХТМАН П.А. Стратиграфия пластов угля среднеазиатских месторождений. – В кн.: Второе угольное геологическое совещание при Лаборатории геологии угля АН СССР. (Тезисы докл.) М.–Л., 1955, с.70–71.

РЫЖКОВ О.А. К вопросу о нефтегазоносности нижнемеловых и юрских отложений Ферганы. – Узб.геол.журн., 1958, № 1, с.35–46, с илл. Библиогр.: 17 назв.

1022. САВЕЛЬЕВ А.А. Юрские тригониды Мангышлака и Западной Туркмении. Л., Гостоптехиздат, 1960. 119 с.с илл.; 14 л.илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.148). Библиогр.: с.112–114.

1023. СИКСТЕЛЬ Т.А. К вопросу об изучении стратиграфии юрских отложений Средней Азии. – Труды Среднеаз.гос.

ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, 1955, с.105-109. Библиогр.: 17 назв.

1024. СИКСТЕЛЬ Т.А. К вопросу стратиграфии и условий накопления юрской толщи Юго-Западного Гиссара. /Аннотация/. - Изв.Главн.упр.геол.фондов, вып.4, 1947, с.26.

1025. СИКСТЕЛЬ Т.А. К вопросу стратиграфии и условий накопления юрской толщи Юго-Западного Гиссара (Южный Узбекистан). - В кн.: Труды Среднеазиатского индустриального института. Ташкент, 1948, с.60-61.

1026. СИКСТЕЛЬ Т.А. К стратиграфии юрских отложений нижнего течения р.Нарын (Фергана). - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.6, 1936, с.55-62. Библиогр.: 8 назв.

1027. СИКСТЕЛЬ Т.А. Материалы к познанию юрской флоры угольного месторождения Ангрен. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.7. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.2, 1953, с.41-67, с табл. Библиогр.: 15 назв.

1028. СИКСТЕЛЬ Т.А. Материалы к стратиграфии юрских угленосных отложений Ягмана в Туркменской ССР. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.7. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.2, 1953, с.117-153, с табл. Библиогр. 30 назв.

1029. СИКСТЕЛЬ Т.А. Материалы к стратиграфии юрской толщи каменноугольного месторождения Кок-Янгак. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.7. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.2, 1953, с.69-115, с табл. Библиогр.: 26 назв.

1030. СИКСТЕЛЬ Т.А. Некоторые данные о климатических зонах юрского периода. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.52. Геол.науки, кн.5, 1954, с.71-74. Библиогр.: 8 назв.

I03I. СИКСТЕЛЬ Т.А. Некоторые данные о юрских отложениях долины р.Ангрен. - Соц.наука и техника, 1939, № 7-8, с.5-12.

I032. СИКСТЕЛЬ Т.А. Новый кейперский сфеноптерис Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., I960, с.63-65.

Надежный вид для расчленения по его остаткам юрских и триасовых отложений.

I033. СИКСТЕЛЬ Т.А. О возрасте продуктивной толщи Кок-Янгакского месторождения каменного угля. - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.5, I937, с.I09-I23; 4 л.табл. Библиогр.: 33 назв.

Описание коллекции ископаемой юрской флоры, собранной на Кок-Янгакском месторождении.

I034. СИКСТЕЛЬ Т.А. Юрская флора каменноугольного месторождения Фан-Янгоб. /Душанбе/, I952. I04 с.с илл.; I л. табл. (Труды АН Тадж.ССР, т.2). Библиогр.: 74 назв.

I035. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Геология юрских отложений южной Ферганы. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд. геол.-минерал.наук. Ташкент, Изд-во САГУ, I957. I6 с.

I036. СТАНКЕВИЧ Ю.В. К вопросу о взаимоотношениях юрских и меловых отложений Южной Ферганы. - Труды Среднеаз. гос.ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, I955, с.99-I04; 2 л.табл. Библиогр.: 6 назв.

I037. СТАНКЕВИЧ Ю.В. К вопросу о методике фациально-палеогеографических исследований юрских отложений Ферганы. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, I960, с.65-79, с илл. Библиогр.: с.78-79.

I038. СТАНКЕВИЧ Ю.В. К вопросу о фациях юрских отложений Шурабского района. - Труды Гос.Союзн.геол.-развед. треста "Средазуглеразведка", вып.I, I950, с.I90-20I, с

илл.; I л.схем. Библиогр.: 4 назв.

I039. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Краткий очерк палеогеографии Средней Азии в юрском периоде. - Бюл.науч.-исслед.работ Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья, вып. I, I958, с.I3-24, с илл. Библиогр.: I9 назв.

I040. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Некоторые вопросы истории формирования юрских угольных месторождений Ферганы. - В кн.: Второе угольное геологическое совещание при Лаборатории геологии угля АН СССР. М.-Л., I955, с.I69-I70.

I04I. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Некоторые вопросы истории формирования юрских угольных месторождений Ферганы. - Труды Лабор.геологии угля АН СССР, вып.6, I956, с.507-5I7, с илл. Библиогр.: I0 назв.

I042. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеотехиздат, I958. I93 с.

Из содерж.: В.И.Дронов. Схема расчленения триасовых и юрских отложений Памира, с.I05-II0. - Н.Г.Власов. Триасовые и юрские отложения Юго-Западного Дарваза, с.II0-II2. - Ю.М.Кузнечкина, Е.А.Репман и Т.А.Сикстель. Схема стратиграфии юрских отложений Средней Азии, с.II2-I2I. - Г.Я. Крымгольц. Юрские отложения Туркменской ССР, с.I2I-I22.

I043. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Материалы к вопросу о стратиграфии и возрасте угольного месторождения Мангыстау Казахской ССР. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 70. Серия геол.-почв.наук, вып.II, I944, с.67-90, с илл. Библиогр.: 43 назв.

I044. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Материалы к познанию юрской флоры бассейна оз.Иссык-куль в Киргизской АССР. - Труды Геол.музея АН СССР, т.8, I93I, с.3II-356, с илл.; 5 л.табл. Библиогр.: I07 назв.

Рец.: Криштофович А.Н. – Ежегодник Всерос.палеонтол. о-ва, т.IO, I935, с.I03-I04.

I045. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Материалы к стратиграфии Чак-Пакского каменноугольного района в Южном Казахстане. – Труды Геол.ин-та АН СССР, т.5, I936, с.85-II6; 2 л.табл. Библиогр.: I5 назв.

I046. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Некоторые юрские семена и цветки голосеменных из Средней Азии и Южного Казахстана. – Вопросы палеонтологии, т.I, I950, с.273-347; I л. илл. Библиогр.: с.345-347.

I047. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Новый питиофиллюм Средней Азии. – В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., I960, с.II2-II3.

Лейас-доггер. Северная Киргизия, Иссыккульский и Сонкульский бассейны.

I048. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Первая находка папоротника stachypteris в юрских отложениях Туркестана. – Изв. АН СССР, I929, № I-IO, с.I39-I46, с илл.; 2 л.табл.

I049. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Юрская флора хребта Каратау. – Труды Геол.музея АН СССР, т.6, I930, с.I3I-I72; 6 л.табл. Библиогр.: II5 назв.

I050. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Ctozamites turkestanica Tur и Pseudocycas dubius,n.sp. из юрских отложений хребта Каратау (Казахстан). – Труды Геол.ин-та АН СССР, т.5, I936, с.I77-I96; 2 л.табл. Библиогр.: 24 назв.

I05I. ФИЛИППОВА М.Ф. Петрографическая характеристика и условия образования юрских пород хребта Кара-тау. – Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.I5, вып.I. Ископаемое юрское озеро в хребте Кара-тау, I948, с.I02-II0; I л.илл. Библиогр.: I2 назв.

1052. ХУДАЙНАЗАРОВ Г. Предварительные данные по битуминозности юрских отложений западной части Большого Балхана. – Изв.АН ТуркмССР, 1957, № 5, с.44-50, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1053. ЧАСТНИКОВА Л.С. Несколько новых юрских растений из Южной Ферганы. – Труды Ин-та геологии Кирг.филиала АН СССР, вып.3, 1952, с.3-11, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1054. ЧИКРЫЗОВ Г.С. Схема геологической истории Средней Азии в юрском периоде.–В кн.: Тезисы научных докладов на Юбилейной конференции Среднеазиатского гос.университета (1947 г.) Ташкент, 1947, с.34-35.

1055. ЧИХАЧЕВ П.К. Юрские отложения Юго-Западного Таджикистана. – В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.191-203.

1056. ШАБАРОВ Н. Юрские болотные почвы Сулюктинского и Шурабского каменноугольных районов. – Вестн.Геол.ком., т.3, № 8, 1928, с.24-27.

1057. ЩЕГОЛЕВА-БАРОВСКАЯ Т.И. Первый представитель сем. Mordellidae (Coleoptera) из юрских отложений Туркестана. – Докл.АН СССР. Серия А, 1929, № I, с.27-29, с илл. (на нем.яз.)

1058. ЮФЕРЕВ Р.Ф. Некоторые данные о юрской фауне Кугитанга. – Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол. наук, 1960, № 4, с.85-88. Библиогр.: 11 назв.

1059. ЮФЕРЕВ Р.Ф. Некоторые представители отряда Anisomaria из юрских отложений хребта Кугитанг-Тау. – Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.и геол.наук, 1960, № 5, с.69-79. Библиогр.: 27 назв.

1060. ЮФЕРЕВ Р.Ф. Некоторые Pandoracea из юрских отложений хребта Кугитанг-Тау. – Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-

техн., хим.и геол.наук, 1960, № 5, с.61-68. Библиогр.: 17 назв.

1061. ЮФЕРЕВ Р.Ф. Новые и малоизвестные виды пластинчато-жаберных моллюсков из юрских отложений хребта Кугитанг-Тау. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим.и геол. наук, 1960, № 2, с.71-83. Библиогр.: 14 назв.

Нижняя юра

1062. БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. Cicadoprosbole sogulensis gen.n.sp.n... - переходная форма между пермскими prosbolidae и современными cicadidae - Докл.АН СССР, т.55, № 5, 1947, с.445-448, с илл. Библиогр.: 6 назв. Ископаемая фауна южного берега оз.Иссык-Куль.

1063. БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л. К вопросу о возрасте пород суякской фации Ферганского хребта. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.10. Материалы по геологии и полезным ископаемым Средней Азии, 1956, с.33-37. Библиогр.: 4 назв.

1064. БРИК М.И. К вопросу о возрасте флоры угленосных отложений Кзылкийского района. - Осведом.бюл.науч.-исслед.работы Средазгеоразведки, № 3, 1933, с.12-14.

1065. БРИК М.И. К стратиграфии юрских отложений Кштут-Зауранского месторождения ископаемого угля. - Осведом. бюл.науч.-исслед.работы Средазгеоразведки, № 3, 1933, с.15-21.

1066. ВАСИЛЕВСКАЯ Н.Д. Новые нижнеюрские растения из Восточной Ферганы. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.15, 1956, с.23-35, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1067. КАРАБАЛАЕВ К.К. Сравнительный фациальный ана-

лиз нижнеюрских угленосных формаций Северного Тянь-Шаня и Северной Ферганы. - В кн.: Тезисы докладов и сообщений Четвертого Всесоюзного литологического совещания. Ташкент, 1959, с.164-168.

КОННОВ Л.П. О границе триаса и юры в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. - Докл.АН УзССР, 1958, № 4, с.25-27. Библиогр.: 7 назв.

1068. КРЫМГОЛЬЦ Г.Я. О возрасте наиболее древних отложений, обнажающихся в Большом Балхане. - Докл.АН СССР, т.75, № 1, 1950, с.101-102. Библиогр.: 3 назв.

1069. КУЗИЧКИНА Ю.М. Новый вид лейасового ботрихиума. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.1. М., 1960, с.49-50.
Поздний лейас. Кок-Янгак, Чаткальский, Зеравшанский, Гиссарский хребты.

1070. МАРТЫНОВ А.В. Лейасовые насекомые Шураба и Кизил-Кии. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1937. 232 с.с илл.; I л. илл. (АН СССР. Труды Палеонтол.ин-та, т.7, вып.1).

1071. МАРТЫНОВА О.М. Два новых нижнелейасовых вида насекомых из Кизил-Кии (Киргизская ССР). - Докл.АН СССР, т.78, № 5, 1951, с.1009-1011, с илл.

1071а РОДЕНДОРФ Б.Б. О местонахождении лейасовых насекомых Согюты. - Докл.АН СССР, т.57, № 6, 1947, с.607-608.

1072. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Об отсутствии низов юры в Куртаке. - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.104-106, с илл.

1073. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Новые ферганиеллы Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.108-112.

Ранняя юра. Южная Фергана, Северная Киргизия.

1074. ЧЕРНЫШЕВ Б.И. О некоторых юрских пластинчатожаберных из Ферганы. Ташкент, "Недра Сред.Азии", 1937. 34 с.; 4 л.илл. (Труды Среднеаз.геол.треста, вып.I). Библиогр.: 43 назв.

Средняя юра

1075. БАЖАНОВ В.С. и ШЕВЧЕНКО В.В. Крупный динозавр из юры Каратау. - Вестн.АН КазССР, 1948, № 10, с.88-89.

1076. БАЛАХМАТОВА В.Т. О среднеюрских Globigerinidae и Globorotaliidae. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия. М., 1953, с.86-89, с илл. Библиогр.: 3 назв.
Упоминаются юрские отложения Туркм.ССР.

1077. БАРАНОВА З.Е. Литология и условия образования пород байосского яруса Большого Балхана. - Труды Всесоюз. науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42, 1960, с.104-119. Библиогр.: 8 назв.

1078. БУРАКОВА А.Т. Новые виды Equisetales из средней юры Западной Туркмении. - Палеонтол.журн., 1960, № 2, с.149-157, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 15 назв.

1079. ДРАГУНОВ В.И. Среднеюрские речные отложения Южного Мангышлака. - В кн.: Геологический сборник (Всесоюз. нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-т), 3(6), Л., 1955, с.31-89, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1080. КУЗИЧКИНА Ю.М. Новый вид юрского гинкго Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.I. М., 1960, с.104-105.
Доггер. Чаткальский и Гиссарский хребты, Ангренская долина.

1081. ЛИГУША В.М. и НОСОВ Г.Н. О юрских отложениях Южного Приаралья. – Докл.АН УзССР, 1960, № 10, с.27-28.

1082. МАНДЕЛЬШТАМ М.И. Ostracoda из отложений средней юры полуострова Мангышлака. – В кн.: Микрофауна нефтяных месторождений Кавказа, Эмбы и Средней Азии. М.-Л., 1947, с.239-255. Библиогр.: с.254-255.

1083. МАРТИНСОН Г.Г. О новом роде юрских пластинчатожаберных Pseudocardira – Палеонтол.журн., 1959, № 3, с.33-40, с табл. Библиогр.: 5 назв.

Местонахождение – Вост.Фергана, Вост.Тянь-Шань, Мангышлак.

1084. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Находка морских отложений средней юры в предгорьях Зиаэтдинских гор. – Докл.АН УзССР, 1949, № 1, с.18-19.

1085. НОВЫЕ виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., Гостеолтехиздат, 1960. 522 с.с илл.

Из содерж.: Л.В.Сибирякова. Новые среднеюрские таксодонтные пелециподы Большого Балхана, с.10-12. – Л.В.Сибирякова. Новая среднеюрская пинна Большого Балхана, с.33-34. – Л.В.Сибирякова. Новая среднеюрская лима Большого Балхана, с.64. – А.А.Савельев. Новая среднеюрская миофорелла Мангышлака, с.84-85. – Л.В.Сибирякова. Новые среднеюрские астарты и протокардия Западной Туркмении, с.90-93.

1086. НУРМАШЕВ Н.У. Спорово-пыльцевая характеристика среднеюрских отложений Туаркыра. – Изв.АН ТуркмССР, 1957, № 6, с.92-93; 1 л.табл. Библиогр.: 3 назв.

1087. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Среднеюрская фауна Ягмана. (Туркменская республика). – Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.57, вып.4, 1927, с.105-131; 1 л.илл.

1088. РЕПМАН Е.А. Об изменении морфологии раковины

некоторых юрских пелеципод в зависимости от экологических условий. – В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.101–103, с илл. Библиогр.: 5 назв.

Ферганская долина.

1089. СИБИРЯКОВА Л.В. Новые данные о стратиграфии средней юры Большого Балхана. – Информ.сборник Всесоюз. науч.-исслед.геол.ин-та, № 24, Стратиграфия и палеонтология СССР, 1960, с.81–87. Библиогр.: с.87.

1090. СИБИРЯКОВА Л.В. Стратиграфия среднеюрских отложений Большого Балхана и ее палеонтологическое обоснование. – В кн.: Материалы годичной сессии ученого совета по результатам работ 1958 г. /Всесоюзного научно-исследовательского геологического института/. Л., 1960, с.85.

1091. ТУРУТАНОВА А.И. Некоторые данные о возрасте ископаемой флоры долины реки Кугерт, Ферганской области. – Труды Туркест.науч.о-ва, т.I, 1923, с.302–304.

1092. ХУДЯЕВ И. Заметка об юрских аммонитах в южном Памире. – Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.50, вып.60, 1931, с.19–21. Библиогр.: 12 назв.

1093. ХУДЯЕВ И. Среднеюрские аммониты Ягмана. (Туркменская республика). (По коллекции И.И.Никитина). – Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.57, вып.4, 1927, с.133–151; 1 л.илл.

1094. ЦЕПЕЛЕВ Н.С. Вещественный состав и условия образования батских отложений Туаркыра. – Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 1, с.11–18, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 6 назв.

Верхняя юра

1095. АЙЗЕНБЕРГ Р.Е. О сопоставлении верхнеюрских и

нижнемеловых отложений Келифского Узбоя и юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Труды Ин-та геологии АН Туркм ССР, т.3, 1960, с.144-147.

1096. АМАННИЯЗОВ К. Аммониты верхнеюрских отложений Туаркыра и их стратиграфическое значение. - Автореф.дисс. на соискание учен.степени канд.геол.-геогр.наук. Л., 1960. 20 с.; 1 л.схем. /Ленингр.гос.ун-т им.А.А.Жданова. Ин-т геологии АН ТуркмССР).

1097. АММАННИЯЗОВ К. Зональное расчленение верхнеюрских отложений Туаркыра. - Докл.АН СССР, т.135, № 3, 1960, с.675-677. Библиогр.: 8 назв.

1098. АМАННИЯЗОВ К. Кардиоцерасы из нижнего оксфорда Туаркыра. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол. наук, 1960, № 2, с.62-70, с илл. Библиогр.: 25 назв.

1099. АМАННИЯЗОВ К. О нижнеоксфордском возрасте известняков Туаркыра. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.234-239, с илл. Библиогр.: 9 назв.

1100. АМАННИЯЗОВ К. Стратиграфия верхнеюрских отложений Туаркыра. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, 1960, № 1, с.88-96, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1101. ВАХРАМЕЕВ В.А. и ЯРОШЕНКО О.П. О верхнеюрской флоре южных районов СССР. - Докл.АН СССР, т.123, № 5, 1958, с.925-928, с илл. Библиогр.: 12 назв.
Об ископаемых растениях Украины, Крыма, Кавказа и Средней Азии.

1102. ГЕККЕР Р.Ф. Каратауское местонахождение фауны и флоры юрского возраста. - Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.15, вып.1. Ископаемое юрское озеро в хребте Кара-тау, 1948, с.7-85, с илл.; 16 л.табл. Библиогр.: с 82-85.

1103. ГЕККЕР Р.Ф. Примеры палеоэкологического изуче-

ния осадочных толщ. – В кн.: Литологический сборник (Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-т). № I. Л.-М., I948, с.II4-I2I.

а. Солевой режим верхнеюрского бассейна, давшего "бумажные рыбные сланцы" (хребет Кара-тау, Ю.Казахстан), с.II7-II8.

II04. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, I957. 658 с.

Из содерж.: Г.Я.Крымгольц. Большой Балхан /Верхняя юра/, с.II2-II6. – Н.П.Луппов. Куба-Даг. /Верхняя юра/, с.II6-II8. – Н.П.Луппов. Туаркырский район. /Верхняя юра/, с.II9-I22. – Г.Я.Крымгольц. Копет-Даг /Верхняя юра/, с.I22-I23. – Г.Я.Крымгольц. Гаурдак-Кугитангский район /Верхняя юра/, с.I23-I30.

II05. ДРОЗДОВ В.И., КАРАПЕТОВ С.С. и ЛЕВЕН Э.Я. О возрасте углей на Восточном Памире. – Докл.АН СССР, т.I27, № 3, I959, с.634-636, с илл. Библиогр.: 4 назв.

II06. НОВЫЕ виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., Госгеолтехиздат, I960. 522 с.с илл.

Из содерж.: Е.А.Репман. Новые оксфордские пектинацеи Гиссарского хребта, с.62-64. – Е.А.Репман. Новая оксфордская модиола Средней Азии, с.77-78. – Е.А.Репман. Новые юрские куспидарии Гиссарского хребта, с.II3-II5.

II07. ПЕТРОВ Н.П. Литология верхнеюрской соленосной формации Юго-Западного Гиссара. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, I953, с.I96-205; 2 л.табл. Библиогр.: I2 назв.

Литостратиграфия и фации.

II08. ПЕТРОВ Н.П. Строение гаурдакской свиты в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. – Докл.АН УзССР, I949, № 3, с.I0-I3. Библиогр.: 4 назв.

II09. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Некоторые данные о юрской фауне

Памира. М.-Л., Геолиздат, 1931. 24 с.; 1 л.табл. (Труды Глав.геол.-развед.упр., вып.60. Ин-т геол.карты. Палеонтология и стратиграфия). Библиогр.: 53 назв.

1110. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Новые данные о фауне лузитана Памира. – Труды Геол.музея АН СССР, вып.2, 1960, с.7-18, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: 6 назв.

1111. РАММЕЛЬМЕЙЕР Е.С. Моллюски из мезозойских озерных отложений хребта Кара-тау. – Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.15, вып.1. Ископаемое юрское озеро в хребте Кара-тау, 1948, с.99-101, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1112. РУДНИК В.А. О стратиграфической границе между отложениями юры и мела в Бухаро-Хивинской области. – Геология нефти и газа, 1960, № 5, с.34-38, с илл. Библиогр.: 6 назв.

1113. Рябинин А.Н. Заметка о летающем ящере из юры Кара-тау. – Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.15, вып.1. Ископаемое юрское озеро в хребте Кара-тау, 1948, с.86-93, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 7 назв.

1114. РЯБИНИН А.Н. Черепаха из юры Кара-тау. – Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.15, вып.1. Ископаемое юрское озеро в хребте Кара-тау, 1948, с.94-98, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 9 назв.

1115. СОКОЛОВА Е.И. Космоцератиды из верхнеюрских отложений Мангышлака. – Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.49. Геология Эмбенской области, 1950, с.93-156, с илл.; 7 л.илл. Библиогр.: 35 назв.

II16. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. К литостратиграфии меловых отложений Аркитского района. – Докл.АН УзССР, 1958, № 3, с.19-23. Библиогр.: 7 назв.

II17. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. Литология меловых отложений Северной Ферганы на примерах Варзикского и Наринского разрезов. – В кн.: Акрамходжаев А.М. и Патров Н.П. К литологии мезозойских отложений Узбекистана. Ташкент, 1958, с.7-85, с илл. Библиогр.: 32 назв.

Приведена схема расчленения.

II18. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. и БАБАЕВ А.Г. Материалы к литостратиграфии меловых отложений Северной Ферганы. – Докл. АН УзССР, 1949, № 4, с.9-12. Библиогр.: 5 назв.

II19. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. и ЗИНДЕЛЬ Л.А. Особенности строения разреза и вещественного состава меловых отложений Сары-Камышского района (Юго-Западная Фергана). – Узб.геол. журн., 1958, № 3, с.79-102, с табл.; 1 л.схем. Библиогр.: 12 назв.

II20. БАБАЕВ А.Г. Ассоциация обломочных материалов тяжелой фракции и терригенно-минералогические провинции меловых отложений Узбекистана. – Узб.геол.журн., 1958, № 4, с.55-66. Библиогр.: 27 назв.

II21. БАБАЕВ А.Г. Глауконит в меловых отложениях Средней Азии. – Изв.АН УзССР, 1953, № 3, с.36-42.

Автор приходит к выводу о приуроченности глауконита к определенным стратиграфическим интервалам колонки и определенным типам пород.

II22. БАБАЕВ А.Г. Литология, палеогеография и нефтегазоносность меловых отложений Западного Узбекистана. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1959. 340 с.с илл.и карт.; 2 л.черт. и карт. (АН УзССР. Ин-т геологии).

Рец.: Акрамходжаев А.М., Кенесарин Н.А. и Петров Н.П. – Узб.геол.журн., 1959, № 5, с.93-95.

1123. БАБАЕВ А.Г. Минералогические исследования меловых отложений восточного окончания хребта Султан-уиз-даг. – Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.5, 1954, с.31-38.

1124. БАБАЕВ А.Г. Некоторые особенности вещественного состава меловых отложений низовьев Аму-Дарьи. – Докл.АН УзССР, 1953, № 12, с.13-17.

Освещаются особенности распределения минералов по разрезу, специфика химического состава, приводится краткая характеристика стратиграфии.

1125. БАБАЕВ А.Г. Некоторые результаты минералого-петрографических исследований меловых отложений бассейна р.Аму-Дарьи. – Докл.АН УзССР, 1952, № 9, с.21-25.

1126. БАБАЕВ А.Г. и АКРАМХОДЖАЕВ А.М. О карбонатных породах мелового возраста Ферганы. – Изв.АН СССР. Серия геол., 1954, № 3, с.109-119. Библиогр.: 12 назв.

1127. БАБАЕВ А.Г. О некоторых красноцветных горизонтах мела Кызыл-Кумов. – Докл.АН УзССР, 1954, № 7, с.29-32.

1128. БАБАЕВ А.Г. О типах разреза мела Ферганы. – Докл.АН УзССР, 1950, № 12, с.11-14. Библиогр.: 10 назв.

1129. БАБАЕВ А.Г. О турмалине в меловых отложениях равнинных пространств Западного Узбекистана. – Докл.АН УзССР, 1954, № 1, с.25-28. Библиогр.: 10 назв.

Результаты исследования турмалина, по мнению автора, позволяют использовать его для стратиграфического расчленения осадочных толщ.

1130. БАБАЕВ А.Г. Обобщенная схема ритмостратиграфии меловых отложений Западного Узбекистана. – Докл.АН УзССР,

1955, № 7, с.15-18, с рис. Библиогр.: 4 назв.

1131. БАБАЕВ А.Г. и АКРАМХОДЖАЕВ А.М. Палеогеография нефтегазоносных меловых отложений Узбекистана. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1960. 178 с.с илл.и карт.; 2 л. карт. (АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт.и газ. месторождений). Библиогр.: с.175-177.

1132. БАБАЕВ А.Г. Расчленение покровных формаций Турана. - В кн.: Тезисы докладов и сообщений Четвертого Всесоюзного литологического совещания. Ташкент, 1959, с.64-68.

1133. БАБАЕВ А.Г. Стратиграфия и фации меловых отложений Каршинских степей. - Геол.сборник Львовск.геол.о-ва, № 1, 1954, с.91-107. Библиогр.: 13 назв.

1134. БАБАЕВ А.Г. Типы разрезов меловых отложений Западного Узбекистана. - Докл.АН УзССР, 1955, № 1, с.17-21. Библиогр.: 7 назв.

1135. БАБАЕВ А.Г. Фации и геологическая история Западного Узбекистана в меловой период. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.32, вып.3, 1957, с.3-31, с илл. Библиогр.: 23 назв.

1136. БАРКОВСКАЯ М.Г. К палеогеографии мела Ферганской долины. - Изв.Гос.геогр.о-ва, т.70, вып.1, 1938, с.90-104, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 25 назв.

1137. БАСКАКОВ М.П. Фациально-геохимический и минералогический анализ осадочных формаций мела и палеогена междуречья Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минерал.наук. Ташкент, 1959. 27 с.; 1 л.табл. (АН УзССР. Ин-т геологии).

1138. БЕЛЕНЬКИЙ Г.А. Стратиграфия меловых отложений Приташкентских Чулей. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая

серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, 1955, с.69-85. Библиогр.: 11 назв.

1139. БОБКОВА Н.Н. Средняя Азия. /Меловые отложения/ - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.448-457.

1140. БОБКОВА Н.Н. Стратиграфия и фауна меловых отложений юго-востока Средней Азии. - Сборник науч.-техн. информ.М-ва геологии и охраны недр СССР, № I, 1955, с.23-24.

БОРНЕМАН Б.А., БУРАЧЕК А.Р. и ВЯЛОВ О.С. К вопросу о распространении третичных и меловых устриц в Средней Азии. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.12, вып.2, 1934, с.251-261. Библиогр.: 29 назв.

1141. БОРНЕМАН Б.А. Меловые отложения юго-востока Средней Азии. Ташкент, Изд-во Узб.филиала АН СССР, 1940. 156 с.со схем., карт.; 6 л.схем. (АН СССР. Узб.филиал науч.-исслед.геол.ин-т). Библиогр.: 69 назв.

1142. БЫКОВА Н.К. Итоги изучения микрофауны меловых и палеогеновых отложений Средней Азии и перспективы ее использования. - В кн.: Труды Первой Среднеазиатской нефтяной конференции (1941 г.). Ташкент, 1945, с.137-146.

1143. ВАСИЛЕНКО В.П. Стратиграфия меловых отложений полуострова Мангышлак по фауне фораминифер. - Автореф. науч.трудов ВНИГРИ, вып.15, 1956, с.363-368.

1144. ВАХРАМЕЕВ В.А. Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений Западного Казахстана. М., 1952. 340 с. с илл.; 22 л.табл. (АН СССР. Ин-т геол.наук. Региональная стратиграфия СССР, т.I). Библиогр.: с.315-324.

1145. ВИНОКУРОВА Е.Г. и ЖУКОВА Е.А. Материалы к стратиграфии меловых отложений Султан-Уиз-Дага. - Труды Узб.

геол.упр., сб.I. Геология, 1960, с.47-51, с илл. Библиогр.: 4 назв.

II46. ВИСТЕЛИУС А.Б. Спектральная пробы песчано-алевритовых пород апта, альба и сеномана Закаспия. - В кн.: Геология Закаспия. Вып.I. М.-Л., 1958, с.31-67, с илл. и табл.; 3 л.илл. Библиогр.: 12 назв.

Характеристика разрезов геосинклинального и платформенного типа.

II47. ВОЛОШИНОВА Н.А. и ДАИН Л.Г. Нонионины, кассидулиниды и хилостомеллиды. М.-Л., Гостоптехиздат, 1952. 152 с.с илл.; 4 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та. Новая серия. Вып.63. Ископаемые фораминиферы СССР). Библиогр.: с.148-149.

II48. ВОНГАЗ Л.Б. К стратиграфии и вулканизму меловых и третичных отложений Тюменской депрессии. - Труды Всесоюз. аэрол.треста, вып.2. Материалы по региональной геологии, 1956, с.98-109, с илл. Библиогр.: 33 назв.

II49. ВЯЛОВ О.С. К стратиграфии мела и палеогена Северной Ферганы. - В кн.: Вопросы петрографии и минералогии. /Т./ I. М., 1953, с.500-504.

II50. ВЯЛОВ О.С. К стратиграфии мела и палеогена Ферганы. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.47. Мел и палеоген Ферганы, 1936, с.3-37. Библиогр.: 58 назв.

II51. ВЯЛОВ О.С. Краткий очерк меловой и третичной истории Ферганы. - Изв.Гос.геогр.о-ва, т.68, вып.5, 1936, с.620-626.

II52. ВЯЛОВ О.С. Схема деления меловых отложений Ферганы. - Докл.АН СССР, т.49, № 2, 1945, с.129-131. Библиогр.: 6 назв.

II53. ВЯЛОВ О.С. Типы меловых разрезов Ферганы. -

Докл.АН СССР, т.49, № 4, 1945, с.285-288. Библиогр.: 3 назв.

1154. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1959. 735 с.с илл.

Из содерж.: Н.Н.Бобкова. Меловые отложения Северного Таджикистана, с.227-228. - Н.Н.Бобкова. Меловые отложения Центрального Таджикистана, с.228-241. - С.Н.Симаков. Меловые отложения Юго-Западного Таджикистана, с.241-269. - Н.Н.Бобкова. Меловые отложения Юго-Восточного Таджикистана, с.269-285.

1155. ГОЛОВЕНОК В.К. Опыт изучения ориентировки песчаных зерен в меловых отложениях Восточной Ферганы. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1955, № 4. Серия биологии, географии и геологии, вып.2, с.135-143, с илл. Библиогр.: 10 назв.

Сделаны палеогеографические выводы.

ДАЙДЕЕКОВА З.А. и ИБРАГИМОВА Б.М. Корреляционное значение формы зерен пирита в отложениях палеогена и мела юго-восточной части Прикаспийского района. - Азерб.нефт. хоз-во, 1951, № 5, с.4-5, с илл.

1156. ЕКШИБАРОВ С.В. О меловых отложениях междуречья Аксу-Дарьи и Тамшуша. - Докл.АН УзССР, 1960, № 1, с.22-24. Библиогр.: 3 назв.

1157. ЗУБОВ И.П. Меловые отложения Ферганы. - Новости нефт.техники. Геология, 1948, /вып.9/, с.7, с илл. (Информация 137).

1158. КАССИН Н.Г. Общая характеристика меловых отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР, Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание, М.-Л., 1941, с.449-450.

КРИШТОФОВИЧ А.Н. Новые данные к вопросу о третичной и меловой флоре Эмбо-Каспийского края и ее отношении к

ископаемой флоре Северной Азии. – Матер.Комис.эксп.исследований АН СССР, вып.26. 1930, с.233-264; I л.илл. Библиогр.: 60 назв.

II59. МАНДЕЛЬШТАМ М.И., ШНЕЙДЕР Г.Ф., КУЗНЕЦОВА З.В. и КАЦ Ф.И. Новые роды остракод в семействах и – Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.I6, 1957, с.I66-I93, с табл. Библиогр.: 7 назв.

Описаны остракоды из меловых отложений и плиоцена Ферганы, Туркмении, Киргизии и др.

II60. МЕЛОВЫЕ отложения южных районов Восточного Казахстана. /Кассин Н.Г. Джунгарский Алатау. – Терлецкий Б.К. Кандыктасский район. – Яковлев Д.И. Чу-Балхашские водоразделы. Бетпак-Дала. Телас-Чуйская впадина. – Вебер В.Н. Кара-тау. – Ташкентский район. – Пригоровский М.М. Челкар-Аральский район./. – В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., I94I, с.455-464.

II6I. МИНАКОВА Н.Е. К стратиграфии меловых и третичных отложений углей чулей. Ташкент, Изд-во УзФАН, I94I. 40 с. с илл.; I л.схем. Библиогр.: с.39.

II62. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Стратиграфия и ископаемые моллюски меловых отложений южной части Бухарской области. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.7. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.2, I953, с.I55-243. Библиогр.: 94 назв.

II63. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Стратиграфия и ископаемые моллюски меловых отложений южной части Бухарской области. – Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал. наук. Ташкент, I949. I8 с. (АН УзССР. Ин-т геологии).

II64. МЯТЛЮК Е.В. Спириллиниды, роталиниды, эпистомиды и астеригериниды. М.-Л., Гостоптехиздат, I953. 273 с. с илл.; 8 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-

развед.ин-та. Новая серия, вып.71. Ископаемые фораминиферы СССР). Библиогр.: с.266-271.

1165. НУРТАЕВ С.Н. и КАПУСТИНСКИЙ И.Д. К литологии и геохимии альб-сеноманских отложений Кырк-Булака (южные склоны Зирабулакских гор). - Докл.АН УзССР, 1960, № 11, с.24-27.

1166. ПЕРЕЛЬМАН А.И. Следы былых водоносных горизонтов в осадочных породах. - Природа, 1958, № 6, с.95-97; 1 л.илл.

Красноцветы мела и палеогена Ферганы, Западного Узбекистана и Таджикской депрессии.

1167. ПОЯРКОВА З.Н. Меловые отложения Зеравшано-Гиссарской области. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1953. 17 с. (Ленингр.гос. ун-т).

1168. ПОЯРКОВА З.Н. О меловых отложениях средней части бассейна р.Зеравшана. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та, вып.131. Геол.сборник, 4, 1959, с.325-388, с илл. Библиогр.: с.387-388.

1169. РУХИН Л.Б. Методика палеогеографических исследований при геологической съемке /на примере меловых отложений Юго-Восточной Ферганы/. - Сов.геология, сб.42, 1955, с.91-115, со схем. Библиогр. 10 назв.

1170. РУХИН Л.Б. Особенности эпигенеза меловых отложений Ферганской котловины. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 209. Серия геол.наук, вып.7, 1956, с.31-47. Библиогр.: 23 назв.

1171. РУХИН Л.Б. Палеогеография Юго-Восточной Ферганы в меловом периоде. - Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук, вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.54-73, с илл. Библиогр.: 19

назв.

1172. РЫЖКОВ О.А. Некоторые новые данные о меловых отложениях Северо-Восточной Ферганы. - Докл.АН УзССР, 1950, № 2, с.13-15. Библиогр.: 5 назв.

1173. САРКИСОВ М.П. Материалы к познанию фауны морских ежей из меловых отложений хребта Копет-Дага Закаспийской области. - Изв.Томс.технол.ин-та, т.44: вып.3, 1923, с.26-32; 1 л.табл.

1174. СИКСТЕЛЬ Т.А. К стратиграфии меловых и третичных отложений бассейна оз.Иссык-куль. - За недра Сред.Азии, 1934, № 4, с.59-62. Библиогр.: 4 назв.

1175. СИМАКОВ С.Н. Меловые отложения Бухаро-Гиссарской области. Л.-М., Гостоптехиздат, 1952. 307 с.с илл.; 6 л. илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Спец.серия, вып.2). Библиогр.: с.302-305.

1176. СИМАКОВ С.Н. Меловые отложения Ферганы, Алайского и Заалайского хребтов. Л.-М., Гостоптехиздат, 1957. 222 с.с илл.; 11 л.илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та. Спец.серия, вып.8). Библиогр.: с.218-220.

СТАНКЕВИЧ Ю.В. К вопросу о взаимоотношениях юрских и меловых отложений Южной Ферганы. - Труды Среднеаз.гос. ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6. 1955, с.99-104; 2 л.табл. Библиогр.: 5 назв.

1177. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: Е.Г.Винокурова. Схема стратиграфии меловых отложений Средней Азии, с.122-128. - К.А.Сотириади. Новые данные по стратиграфии меловых отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта, с.131-133. - Л.Б.Рухин. Стра-

тиграфия меловых отложений Ферганской котловины, с.137-138. - В.Н.Попов, Р.Ю.Музафарова, С.Х.Миркамалова, К.А.Сотириади и Ф.П.Корсаков. Комплексное биоритмостратиграфическое расчленение меловых и третичных отложений Кызылкумов и Бухарской депрессии, с.142-148.

1178. ТУАЕВ Н.П. Геологические исследования в Ширабадском районе. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия Б., вып.46, 1934, с.1-28. Библиогр.: 14 назв.

1179. ШВЕМБЕРГЕР Н.А. Геологические исследования в Яккабагском и Гузарском районах. - Труды Нефт.геол.-развед. ин-та. Серия Б, вып.46, 1934, с.29-49.

1180. ШНИП О.А., ДАНЧЕВ В.И. и ШИЛОВСКИЙ П.П. Текстурные особенности меловых отложений Юго-Восточной Ферганы и их палеогеографическое значение. - Труды Моск.ин-та нефтехим.и газ.пром-сти, вып.25. Вопросы геологии нефти и газа, 1959, с.328-341, с илл. Библиогр.: 7 назв.

Нижний мел

АЙЗБЕРГ Р.Е. О сопоставлении верхнеюрских и нижнемеловых отложений Келифского Узбоя и юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.3, 1960, с.144-147.

1181. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. Некоторые особенности строения нижнемеловых отложений Чангыртеш-Сузакского района. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.11, 1954, с.80-85, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1182. АЛЕКСЕЕВА Л.В. Некоторые данные о фауне фораминифер из нижнемеловых отложений Западной Туркмении. - Труды комплекс.южн.геол.эксп.АН СССР, вып.5. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркмения и Западный Казах-

стан, 1960, с.278-286. Библиогр.: 11 назв.

1183. БАБАЕВ А.Г. Схема литостратиграфии нижнемеловых отложений Южноферганской полосы. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.6, 1951б с.88-95, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1184. БЕНЕНСОН В.А., ДОЛИЦКИЙ В.А., ИМАШЕВ Н.У. и МОВШОВИЧ Э.Б. Стратиграфия нижнемеловых отложений площади Корсак в связи с их нефтегазоносностью. - Труды Комплекс. южн.геол.эксп.АН СССР, вып.5. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркмения и Западный Казахстан, 1960, с.322-347, с илл, Библиогр.: 14 назв.

1185. БУРШТАР М.С., ИЛЬИН В.Д. и НЕЙМАН В.Б. О региональной нефтегазоносности нижнего альба южных районов СССР. - Геология нефти и газа, 1959, № 6, с.19-23.

Приведено сопоставление разрезов Приазовья, Предкавказья и Средней Азии.

1186. ВАСИЛЬЕВ Ю.М. Нижнемеловые отложения полуострова Бузачи. - Новости нефт.техники. Геология, 1957, № 2, с.7-8, с илл.

1187. ВАХРАМЕЕВ В.А. О возрасте мезозойских бокситов Урала, Казахстана и Енисейского кряжа. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1948, № 2, с.57-70. Библиогр.: 36 назв.

Найденные отпечатки листьев и пыльца свидетельствуют о том, что процессы бокситообразования происходили в нижнемеловое время.

1188. ВАХРАМЕЕВ В.А. Цикадофиты из альбских отложений Западного Казахстана. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.23, вып.5, 1948, с.3-15, с илл. Библиогр.: 20 назв.

1189. ВОРОНЕЦ Н.С. О некоторых нижнемеловых аммонитах из Западной Бухары. - Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.49, вып.8, 1930, с.113-118, с илл.

II90. ГАРЕЦКИЙ Р.Г., САМОДУРОВ В.И. и ЯНШИН А.Л. Морские альбские отложения на западном берегу Аральского моря. - Докл.АН СССР, т.II9, № 6, I958, с.II95-II98, с илл. Библиогр.: I4 назв.

II9[7]. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, I957. 658 с.

Из содерж.: П.И.Калугин. Копет-Даг и Малый Балхан. /Нижний мел/, с.I32-I42. - Н.П.Луппов. Большой Балхан и Куба-Даг. /Нижний мел/, с.I43-I5I. - Н.П.Луппов. Туаркырский район. /Нижний мел/, с.I5I-I55. - Н.П.Луппов. Центральные Каракумы и низовья Аму-Дарьи. /Нижний мел/, с.I56-I57. - Н.П.Луппов. Гуардак-Кугитангский район. /Нижний мел/, с.I57-I63. - Н.П.Луппов. Общая характеристика нижнего мела /Туркмении/, с.I63-I69.

II92. ГЛАЗУНОВА А.Е. Аммониты апта и альба Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака. М., Госгеолиздат, I953. I56 с.с илл. (Труды Всесоюз.науч.-исслед. геол.ин-та). Библиогр.: 88 назв.

II93. ГЛАЗУНОВА А.Е. Некоторые аммониты верхнего альба Копет-Дага. - Ежегодник Всерос.палеонтол.о-ва, т.I3, I949, с.43-54, с илл. Библиогр.: 7 назв.

II94. ГЛАЗУНОВА А.Е. Новые и малоизвестные верхнеальбские аммониты горной Туркмении. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия. Сборник статей. М., I952, с.90-I07, с илл. Библиогр.: 20 назв.

II95. ГЛАЗУНОВА А.Е. О новом альбском роде аммонитов Закаспия. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.института, № 35. Палеонтология и стратиграфия, I960, с.9I-94, с илл. Библиогр.: 8 назв.

II96. ГЛАЗУНОВА А.Е. О подразделениях альба Копет-Дага. - Изв.Турк.филиала АН СССР, I949, № I, с.22-27. Библиогр.: I4 назв.

1197. ГОРИЗДРО-КУЛЬЧИЦКАЯ З.Ф. Рыбные сланцы в Туркестане. - Изв.Туркест.отд.Рус.геогр.о-ва, т.16, 1923, с.178-179.

1198. ГРАММ М.Н. и ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ А.К. Остатки оригинальных харофитов из нижнемеловых отложений Южного Узбекистана. - Докл.АН УзССР, 1953, № 1, с.27-29. Библиогр.: 3 назв.

1199. ГРАММ М.Н. Остракоды из красноцветной толщи мела юго-востока Ферганы. - Докл.АН УзССР, 1949, № 10, с.13-16. Библиогр.: 9 назв.

1200. ДАВЛЯТОВ Ш.Д. История геологического развития Азкамарской антиклинали в эпоху нижнего мела (в альбском веке). - Узб.геол.журн., 1958, № 6, с.49-57, с илл.

1201. ДАНИЛОВИЧ А. Материалы к познанию нижнемеловых аммонитов из Копет-Дага. - Изв.Томск.технол.ин-та, т.44, вып.3, 1923, с.1-25; 1 л.табл.

1202. ДЖАЛИЛОВ М.Р. Новые представители рода Haustator из альбских сеноманских отложений западной части Таджикской депрессии. - Изв.АН ТаджССР. Отд.геол.-хим. и техн.наук, 1960, вып.1, с.111-117, с табл. Библиогр.: 3 назв.

1203. ДРАГУНОВ В.И. Фациальные изменения отложений нижнего валанжина Южного Мангышлака. - В кн.: Геология и геохимия, сб.2(8). Л., 1958, с.206-212, с илл. Библиогр.: 13 назв.

1204. ЖУКОВА Е.А. К стратиграфии отложений нижнемелового возраста районов Акрабат, Тойчисай по фауне фораминифер. - Докл.АН УзССР, 1959, № 3, с.17-20. Библиогр.: 10 назв.

1205. ЖУКОВА Е.А. и ВИНОКУРОВА Е.Г. О возрасте пест-

роцветной свиты гор Кульджук-Тау. /Нижний мел/. - Докл.АН УзССР, 1956, № 8, с.5-6. Библиогр.: 7 назв.

1206. ЖУКОВА Е.А. Об альбских отложениях Питнякской группы поднятий. - Докл.АН УзССР, 1956, № 5, с.7-9. Библиогр.: 3 назв.

1207. КЛЫЧЕВА Н.Ю. Материалы к стратиграфии нижнемеловых отложений северного и южного склонов хребта Каратау по работам 1952 года. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып. 15, 1956, с.360-363.

1208. КЛЫЧЕВА Н.Ю. Палеогеография и некоторые вопросы нефтеносности нижнемеловых отложений Центрального Мангышлака. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.126. Геол.сборник, 3, 1958, с.187-214, с илл. Библиогр. с.214.

1209. КЛЫЧЕВА Н.Ю. Стратиграфия, фации и нефтеносность нижнемеловых отложений Мангышлака. - Автореф.науч. трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.75-81.

1210. КЛЫЧЕВА Н.Ю. Стратиграфия, фации, палеогеография и нефтеносность нижнемеловых отложений центрального Мангышлака. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд. геол.-минерал.наук. Л., 1959. 15 с. (Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-т).

1211. КРАВЕЦ В.С. Нижнемеловые отложения складчатой зоны Юго-Западного Устюрта. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.15, 1956, с.388-392.

1212. КРЫМГОЛЬЦ Г.Я. Turkmenia balkhanensis gen. et sp. nov. из нижнемеловых отложений Туркмении. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.65, вып.1, 1936, с.96-100; 1 л.илл.

1213. КУЗНЕЦОВ В.Г. и ДАНЧЕВ В.И. Литология XII гори-

зонта (нижний альб) Каганской группы структур (Западный Узбекистан) и палеогеография времени его образования. – Труды Моск.ин-та нефтехим.и газ.пром-сти, вып.27. Геология нефтегазоносных районов СССР, 1960, с.256-265, с илл. Библиогр.: 12 назв.

1214. КУЗНЕЦОВ В.Г., ДАНЧЕВ В.И. и КНЯЗЕВ В.С. Некоторые вопросы формирования среднечангетских (альбских) отложений Юго-Восточной Ферганы. – В кн.: Одиннадцатая и двенадцатая научно-технические конференции. 1956-1957 гг. (Моск.нефтехим.и газ.пром-сти ин-т. Науч.студ.о-во). М., 1958, с.81-93, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1215. КУЛЖИНСКАЯ-ВОРОНЕЦ Н.С. О некоторых нижнемеловых аммонитах из Западной Бухары. – Изв.Глав.геол.-развед. упр., т.49, № 8, 1930, с.1037-1042, с илл.

1216. КУЛЖИНСКАЯ-ВОРОНЕЦ Н.С. О присутствии Spiticeras на Памире. – Труды Гедг.-Памирск.экс., вып.22. К геологии и палеонтологии Юго-Восточного Памира, 1935, с.137-142, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 7 назв.

О видах рода Spiticeras типичных для берриаса (нижней зоны валанжина).

1217. КУШНАРЬ С.А. Береговой уступ нижнемелового моря в Юго-Западных Кызыл-Кумах. – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.15, вып.5, 1937, с.433-437, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1218. ЛИЧКОВ Б.Л. Заметка о тригониях нижнемеловых отложений Кавказа и Мангышлака. – Изв.АН СССР. Отд-ние матем.и естеств.наук, 1932, № 1, с.85-92, с илл.

1219. ЛИЧКОВ Б.Л. Материалы к характеристике фауны и стратиграфии альбских отложений Мангышлака. – Труды Геол.музея АН СССР, т.2, 1927, с.41-135; 1 л.карт.

1220. ЛУППОВ Н.П. К палеогеографии среднеазиатской

части СССР в нижнемеловую эпоху. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1938, № 3, с.371-404, с карт. Библиогр.: 58 назв.

1221. ЛУППОВ Н.П., СИРОТИНА Е.А. и ТОВБИНА С.В. К стратиграфии аптских и альбских отложений Копет-Дага. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42. Проблема нефтегазоносности Средней Азии, вып.I. Геология и нефтегазоносность западной части Средней Азии, 1960, с.156-173. Библиогр.: 28 назв.

1222. ЛУППОВ Н.П. К стратиграфии неокомских отложений Мангышлака. Л., 1932. 28 с.с илл. (Изв.Всесоюз.геол.-развед. объединения, т.51, вып.40. ЦНИГРИ. Сектор геол.карты). Библиогр.: 24 назв.

1223. ЛУППОВ Н.П. О полиптихитовом горизонте мангышлакского неокома. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.13, вып.3, 1935, с.384-393, с табл. Библиогр.: 23 назв.

1224. ЛУППОВ Н.П. Об аммонитах из барремских отложений Восточно-Карабугазского района (Северо-Западная Туркмения). - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.65, вып.I, 1936, с.116-124; I л.илл. Библиогр.: 17 назв.

1225. ЛУППОВ Н.П. Стратиграфия нижнемеловых отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Труды Всесоюз. науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.167-180. Библиогр.: 14 назв.

1226. МАРЧЕНКО В.И. Палеогеографические и фациальные особенности неокомских отложений Центрального Копет-Дага и перспективы их нефтеносности. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42. Проблема нефтегазоносности Средней Азии, вып.I. Геология и нефтегазоносность западной части Средней Азии, 1960, с.135-155. Библиогр.: 11 назв.

1227. МАРЧЕНКО В.И. Стратиграфическая схема и литоло-

гические особенности отложений неокома Копет-Дага. – Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42. Проблемы нефтегазоносности Средней Азии, вып.I. Геология и нефтегазоносность западной части Средней Азии, 1960, с.122-134. Библиогр.: 5 назв.

1228. МАРЧЕНКО В.И. Стратиграфическая схема и литологические особенности отложений неокома Копет-Дага. – В кн.: Материалы годичной сессии Ученого совета (ВСЕГЕИ) по результатам работ 1958 г. Л., 1960, с.85-87.

1229. МАСЛОВ В.П. Новые водоросли мела Копет-Дага (Туркмения). – Докл.АН СССР, т.134, № 4, 1960, с.939-941, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1230. МОРОДВИЛКО Т.А. Основные горизонты с фауной пеленипод в разрезах нижнего мела Мангышлака. – Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.337-351. Библиогр.: с.351.

1231. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Об альбских отложениях Центральных Кызыл-Кумов и северной части Бухарской депрессии. – Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.99-103. Библиогр.: 3 назв.

1232. НАЦКИЙ А.Д. Материалы к стратиграфии нижнего мела Мангышлака. – Матер.для геологии России, т.26, вып. I, 1918, с.133-191, с илл.

1233. НОВЫЕ виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., Госгеолтехиздат, 1960, 522 с.с илл.

Из содерж.: А.А.Савельев. Новая раннемеловая нукула Мангышлака, с.8-9. – В.А.Прозоровский. Новые раннемеловые экзогиры Западной Туркмении, с.73-77. – Е.Г.Винокурова. Новая альбская лиотригония Средней Азии, с.85-86. – А.А.Савельев. Новые альбские гиплитиды Мангышлака, с.177-188.

1234. ПОЛЬСТЕР Л.А., МАКАРОВА Л.Н. и ФЕЛЬДМАН С.Л. К истории геологического развития Прикарабогазья в нижнемеловое время. - Труды Комплекс.южн.геол. эксп.АН СССР, вып. 5. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркменистан и Западный Казахстан, 1960, с.260-271, с карт. Библиогр.: 14 назв.

ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. и КРЫМГОЛЬЦ Г.Я. Материалы по стратиграфии юры и нижнего мела Туркмении. Л./и др./, Гос.науч.-техн.горно-геол.нефт.изд-во, 1934. 216 с.; 1 л.табл.; 9 л. илл. (Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.210). Библиогр.: 178 назв.

ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Юра и нижний мел Больших Балхан. - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.56, вып.1, 1926, с.137-142.

1235. ПЯНОВСКАЯ И.А. и ПЯТКОВ К.К. О нижнемеловых отложениях северной части Центральных Кызылкумов. - Труды Узб.геол.упр., сб.1. Геология, 1960, с.46-47.

1236. РЕНГАРТЕН В.П. О геологическом возрасте известняковых свит Копет-Дага и Б.Балхан. - Вестн.ирригации, 1925, № 8, с.61-67.

РУДИК В.А. О стратиграфической границе между отложениями юры и мела в Бухаро-Хивинской области. - Геология нефти и газа, 1960, № 5, с.34-38, с илл. Библиогр.: 6 назв.

1237. РЫЖКОВ О.А. К вопросу о нефтегазоносности нижнемеловых и юрских отложений Ферганы. - Узб.геол.журн., 1958, № 1, с.35-46, с илл. Библиогр.: 17 назв.

1238. РЫЖКОВ О.А. О находке Cardium в нижней красноцветной толще мела Юго-Восточной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1951, № 2, с.20-22.

I239. САВЕЛЬЕВ А.А. К изучению фауны и стратиграфии нижнемеловых отложений Мангышлака. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.I4, I955, с.I58-I62; I л.табл.

I240. САВЕЛЬЕВ А.А. Материалы к изучению альбских аммонитов и пелеципод Мангышлака. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.I8, I960, с.347-354.

I24I. САВЕЛЬЕВ А.А. Нижнемеловые тригонииды Мангышлака и Западной Туркмении. (С очерком систематики и филогении семейства). Л., Гостоптехиздат, I958. 5I8 с.с илл.; I л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та, вып.I25). Библиогр.: с.380-386.

I242. САВЕЛЬЕВ А.А. О некоторых нижнемеловых аммонитах и пелициподах Мангышлака. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.I6, I956, с.89-90.

I243. САВЕЛЬЕВ А.А. О нижнемеловых пелециподах Мангышлака и Южной Эмбы. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.I5, I956, с.368-37I.

I244. САВЕЛЬЕВ А.А. Longinuculana krutschinini Savel. gen. et sp. nov. из верхнеаптских отложений Мангышлака. - Докл.АН СССР, т.II9, № I, I958, с.I6I-I63; I л.илл.

I245. СОКОЛОВ М.И. Фации альбских отложений Западной Туркмении, Южного Устюрта и Мангышлака. - Труды Всесоюз. аэрогеол.треста, вып.4. Материалы по региональной геологии. Геология и геоморфология складчатых областей Сибири и Средней Азии, I958, с.3-I6. Библиогр.: с.I6.

I246. ТУЛЕВ Н.П. Нижний мел Пограничной Джунгарии. - Докл.АН СССР, т.I00, № 2, I955, с.35I-354.

I247. ХУТОРОВ А.М. Меловые отложения - вторая продуктивная толща Ферганской впадины. - Новости нефт.техники. Геология, I957, № 6, с.6-II.

1248. ЧИСТЯКОВ П.А. Литостратиграфия нижнемеловых красноцветных отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.182-195, с илл.; 2 л.табл. Библиогр.: 6 назв.

1249. ЭГАМБЕРДЫЕВ М. К установлению альбских отложений в горах Ауминзатау. - Докл.АН УзССР, 1959, № 3, с.25-27.

1250. ЭРИСТАВИ М.С. Верхнеальбские аммониты Копет-Дага. - Труды Геол.ин-та АН ГрузССР. Геол.серия, т.8, 1955, с.73-87, с илл. Библиогр.: 20 назв.

Верхний мел

1251. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. К минералого-петрографической характеристике верхнего мела Кочкарата. (Юго-Восточная Фергана). - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.1, 1952, с.67-75; 1 л.табл. Библиогр.: 6 назв.

Дается схема расчленения верхнемеловых отложений и увязка с другими разрезами Южной Ферганы.

1252. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. Литология нефтегазоносных меловых отложений Ферганской депрессии. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1960. 430 с.с илл.:и карт.: 26 л.илл. (АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт.и газ.месторождений). Библиогр.: с.409-418.

Расчленение и корреляция разрезов, схемы ритмостратиграфии и палеогеографии, с.214-330.

1253. АКРАМХОДЖАЕВ А.М. Литология нефтегазоносных меловых отложений Ферганской депрессии. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минерал.наук. Ташкент, 1959. 35 с. (АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт.и газ.месторождений). Библиогр.: с.34-35.

I254. АЛИЕВ М.М. и АЛИЕВ Р.А. Аммониты кампана и маастрихта из Центрального Копет-Дага. - Труды Ин-та геологии ТуркмССР, т.2, I959, с.I99-2II, с илл. Библиогр.: 29 назв.

I255. АЛИЕВ М.М. и АЛИЕВ Р.А. Аммониты сеномана из Центрального Копет-Дага. - Труды Ин-та геологии АН Турк ССР, т.2, I959, с.2I2-22I, с илл. Библиогр.: 2I назв.

I256. АЛИЕВ М.М. и АЛИЕВ Р.А. Двустворчатые моллюски из сеноманских отложений Центрального Копет-Дага. - Изв. АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, I960, № 5, с.93-I02. Библиогр.: I0 назв.

I257. АЛИЕВ Р.А. Peroniceras moureti Gross из коньякских отложений Центрального Копет-Дага. - Изв.АН Турк ССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, I960, № 2, с.I22. Библиогр.: 3 назв.

I258. АРАПОВА Н.Д. К систематике семейства Ammodiscidae - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.I80. Геология, I960, с.I5I-I54, с илл.

I259. АРАПОВА Н.Д. К стратиграфии верхнемеловых отложений района Дербент. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.I25. Геол.науки, кн.I0. Геология, I958, с.7I-77. Библиогр.: 6 назв.

I260. АРАПОВА Н.Д. О новом виде фораминифер из сем. Nonionidae - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.I80. Геология, I960, с.I55-I56, с илл. Библиогр.: 4 назв.

I26I. АРИСТОВА К.Е., ПОЯРКОВА З.Н. и ФОКИНА Н.И. О спорово-пыльцевых комплексах верхнемеловых отложений Ферганской впадины. - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.9, I960, с.I4I-I48. Библиогр.: 5 назв.

I262. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Верхнемеловые отложения Туркестана. - В кн.: Архангельский А.Д. Избранные труды. Т.I.

М., 1952, с.467-491. Библиогр.: с.489-491.

1263. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Моллюски верхнемеловых отложений Туркестана. - В кн.: Архангельский А.Д. Избранные труды. Т.I. М., 1952, с.492-540, с илл. Библиогр.: с.536-538.

1264. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. О верхнемеловых отложениях Аральского моря и новой зоне верхнего сенона России. - В кн.: Архангельский А.Д. Избранные труды. Т.I. М., 1952, с.131-132.

1265. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Стратиграфия и геологические условия образования русских фосфоритов. - В кн.: Архангельский А.Д. Избранные труды. Т.2. М., 1954, с.623-629. Библиогр.: 7 назв.

О фосфоритах Средней Азии, с.624, 627-629.

1266. АТАБЕКИН А.А. Стратиграфия верхнемеловых отложений Западного Копет-Дага. - Труды Всесоюз.науч.-исслед. геол.ин-та. Новая серия, т.42. Проблемы нефтегазоносности Средней Азии, вып.I. Геология и нефтегазоносность западной части Средней Азии, 1960, с.182-210, с илл. Библиогр.: 40 назв.

1267. АТАБЕКИН А.А. Схема стратиграфического подразделения верхнемеловых отложений Западного Копет-Дага. - В кн.: Материалы годичной сессии Ученого совета по результатам работ 1958 г. /Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та/. Л., 1960, с.87-88.

1268. БАБАЕВ А.Г. и СУЛЕЙМАНОВ И.С. Верхнемеловые отложения северной части Бухарской депрессии. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.10, 1956, с.221-239, с илл. Библиогр.: 21 назв.

1269. БАБАЕВ А.Г. Минералогические корреляторы верхнемеловых отложений Сокского района. - Зап.АН Узб.ССР,

1952, № 5, с.36-48, с илл. Библиогр.: 13 назв.

1270. БАБАЕВ А.Г. Минералогический состав отложений экзогировой свиты верхнего мела Юго-Западной Ферганы. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.2, 1953, с.115-125. Библиогр.: 9 назв.

1271. БАБАЕВ А.Г. О гипсоносной свите верхнего мела Ферганы. - Докл.АН УзССР, 1952, № 1, с.21-23. Библиогр.: 10 назв.

1272. БАБАЕВ А.Г. и СУЛЕЙМАНОВ И.С. О кампанских отложениях некоторых районов Западного Узбекистана. - Узб. геол.журн., 1959, № 1, с.57-61. Библиогр.: 6 назв.

1273. БАБАЕВ А.Г. Петрография верхнемеловых отложений Южной Ферганы. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.10, 1954, с.5-144. Библиогр.: 105 назв.
Уточняется схема расчленения верхнемеловых отложений.

1274. БАБАЕВ А.Г. и АКРАМХОДЖАЕВ А.М. Сопоставление разрезов верхнемеловых эпиконтинентальных отложений Южной и Юго-Восточной Ферганы по минералогическому составу. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.156-181, с табл.; 1 л.табл. Библиогр.: 12 назв.

1275. БЕЗОБРАЗОВА Н.Ф. К верхнемеловым отложениям Ташкентского уезда. (Резюме докл.). - Труды Туркест.науч.о-ва, т.2, 1925, с.189-191.

1276. БЕЗОБРАЗОВА Н.Ф. К находке аммонитов в окрестностях г.Ташкента. Ташкент, 1928. 4 с.с илл.; 1 л.илл. (Труды Среднеаз.гос.ун-та. Серия 7-а. Геология, вып.2). Библиогр.: 8 назв.

1277. БЕЛЕНЬКИЙ Г.А. Геологическое строение Джамсугумского поднятия. - Докл.АН УзССР, 1954, № 5, с.25-30, с табл.

I278. БЕЛЯКОВА Г.М. Некоторые результаты изучения фауны пелеципод из отложений верхнего мела низовьев реки Аму-Дарьи. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.142-147. Библиогр.: 6 назв.

I279. БОБКОВА Н.Н. О находке рудистов в сеноманских отложениях западной части Таджикской депрессии. - Матер. Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.9. Материалы по геологии и полезным ископаемым, ч.2, 1955, с.114-119. Библиогр.: 4 назв.

I280. БОБКОВА Н.Н. Схема стратиграфии верхнемеловых отложений Юго-Западного Таджикистана. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 35. Палеонтология и стратиграфия, 1960, с.3-14. Библиогр.: 4 назв.

I281. БОГОМОЛОВА А. Некоторые рудисты из Средней Азии. - Сборник студ.работ Среднеаз.гос.ун-та, вып.8, 1954, с.29-32. Библиогр.: 7 назв.

I282. БЫКОВА Н.К. Материалы к изучению фауны фораминифер сеномана Бухарской области. - В кн.: Микрофауна нефтяных месторождений Кавказа, Эмбы и Средней Азии. Л.-М., 1947, с.222-238. Библиогр.: с.238.

I283. БЫКОВА Н.К. Фораминиферы верхнемеловых и палеогеновых отложений Ферганской долины. Л.-М., ГОНТИ, Ред.горнотопливн.и геол.-развед.лит., 1939. 48 с.с илл. (Труды Нефт. геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.121). Библиогр.: 34 назв.

I284. ВАСИЛЬЕВ Ю.М. Стратиграфия верхнего мела полуострова Бузачи по фауне фораминифер. - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1959, № 4, с.57-67, с илл. Библиогр.: 12 назв.

I285. ВЕРТУНОВ Л.Н. и СОТИРИАДИ К.А. Краткая минералого-петрографическая характеристика верхнемеловых отложе-

ний Кассан-Тау. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, 1955, с.31-38. Библиогр.: 3 назв.

1286. ВИНОКУРОВА Е.Г. и ЖУКОВА Е.А. К вопросу о выделении отложений датского яруса в низовьях Аму-Дарьи. - Узб.геол.журн., 1959, № 4, с.80-81.

1287. ВИНОКУРОВА Е.Г. и ЖУКОВА Е.А. О распространении отложений верхнемаастрихтского подъяруса в Центральных Кызылкумах. - Докл.АН УзССР, 1960, № 11, с.21-23.

1288. ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е. Меловые отложения Восточного Приаралья. - Докл.АН СССР, т.90, № 5, 1953, с.851-854, с илл.

Верхний мел.

1289. ВЯЛОВ О.С. Граница мела и палеогена в Фергане. - Докл.АН СССР, т.42, № 2, 1944, с.80-83. Библиогр.: 6 назв.

1290. ВЯЛОВ О.С. Заметка о верхнемеловых ежах из Туркестана. - Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.50, вып.4, 1931, с.55-61.

1291. ВЯЛОВ О.С. и БАБАЕВ А.Г. Некоторые данные о меловых и третичных отложениях Зеравшанской долины. - Зап. Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.9. Вопросы литологии осадочных формаций, 1956, с.63-75, с табл. Библиогр.: 12 назв.

1292. ВЯЛОВ О.С. Lopha nophertiti sp. n. из верхнего мела Туркмении. - Докл.АН СССР, т.48, № 7, 1945, с.534-537, с илл.

1293. ГАБРИЛЬЯН А.М. Литология, палеогеография и вопросы нефтеносности верхнего мела и палеогена Ферганской депрессии. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957. 397 с.с илл.; 13 л.илл. (АН УзССР. Ин-т геологии). Библиогр.: с.377-396.

1294. ГАБРИЛЬЯН А.М. Схема ритмостратиграфии верхнемеловых и палеогеновых отложений Ферганской депрессии. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.6, 1951, с.45-87; 3 л. схем. Библиогр.: 48 назв.

1295. ГАБРИЛЬЯН А.М. Химические карбонатные фации верхнего мела и палеогена Ферганской, Приташкентской и Южно-Таджикской депрессий. – Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.I, 1952, с.52-66. Библиогр.: 16 назв.

ГАБРИЭЛЯНЦ Г.А. и ГРОМОВА Л.П. Новые данные о границе между палеогеновыми и меловыми отложениями в районе серного завода – Дарваза (Центральные Каракумы). – Бюл.науч.-техн.информ.М-ва геологии и охраны недр СССР, № 5(22), 1959, с.19-20.

1296. ГАРЕЦКИЙ Р.Г., САМОДУРОВ В.И. и ЯНШИН А.Л. К стратиграфии верхнемеловых отложений Кассарминской антиклинали на западном берегу Аральского моря. – Докл.АН СССР, т.124, № 5, 1959, с.1109-1112. Библиогр.: 11 назв.

1297. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1957. 658 с.
Из содерж.: Н.П.Луппов. Туаркырский район. /Верхний мел/ с.170-174. – Н.П.Луппов. Большой Балхан и Куба-Даг. /Верхний мел/, с.174-176. – М.П.Сукачева. Западный Копет-Даг. /Верхний мел/, с.176-181. – П.И.Калугин. Центральный и Восточный Копет-Даг, с.181-188. – Н.П.Луппов. Центральные Каракумы. /Верхний мел/, с.188-189. – Н.П.Луппов. Юго-Восточный Устюрт и Сарыкамышская впадина. /Верхний мел/, с.189-192. – М.И.Соколов. Низовья Аму-Дарьи. /Верхний мел/, с.192-194. – А.И.Смолко. Питнякский район /Верхний мел/, с.194-199. – Н.Н.Бобкова. Гаурдак-Кугитангский район. /Верхний мел/, с.199-204. – П.И.Калугин. Общая характеристика верхнего мела /Туркмении/, с.204-210.

1298. ГЛИКМАН Л.С. Зубы туронских рыб из Таджикской ССР. – Труды Геол.музея АН СССР, вып.I, 1959, с.121-122.

Библиогр.: 3 назв.

1299. ДЖАБАРОВ Г.Н. О новом виде морского ежа из кампанских отложений Центрального Копет-Дага. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.230-233, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1300. ЕЛИСЕЕВ В.И. К вопросу о генезисе и возрасте динозаврского горизонта юго-восточной Бет-Пак-Далы. - Изв.АН СССР, Серия геол., 1958, № 9, с.87-91. Библиогр.: 11 назв.

1301. ЕФРЕМОВ И.А. Динозавровый горизонт Средней Азии и некоторые вопросы стратиграфии. - Изв.АН СССР, Серия геол., 1944, № 3, с.40-58, с карт. Библиогр.: 8 назв.

1302. ЕФРЕМОВ И.А. Динозавры в красноцветной толще Средней Азии. - Труды Палеозоол.ин-та АН СССР, т.1, 1932, с.217-221.

1303. ЖУКОВА Е.А. К стратиграфии верхнемеловых отложений Бухарской области. - Узб.геол.журн., 1960, № 6, с.91-92.

1304. ЖУКОВА Е.А. К стратиграфии меловых отложений Питнякской группы поднятий по фауне фораминифер. - Докл.АН УзССР, 1954, № 10, с.7-11, Библиогр.: 9 назв.

1305. ЖУКОВА Е.А. К стратиграфии отложений верхнемелового возраста района Акрабат, Тойчисай (юго-западные отроги Гиссарского хребта) по фауне фораминифер. - Докл.АН УзССР, 1959, № 7, с.21-24. Библиогр.: 3 назв.

1306. ЖУКОВА Е.А. Некоторые новые данные о сеноманском и туронском ярусах низовьев Аму-Дарьи и Кызылкумов по фауне фораминифер. - Докл.АН УзССР, 1959, № 1, с.15-16. Библиогр.: 4 назв.

1307. ЖУКОВА Е.А. Новые данные о нижней части отложе-

ний сенонского возраста низовьев Аму-Дарьи по фауне фораминифер. - Докл.АН УзССР, 1958, № 11, с.19-20. Библиогр.: 7 назв.

1308. ЖУКОВА Е.А. О возрасте меловых отложений мыса Ак-Тумсук.(Аральское море) и урочища Ай-Бугир. - Докл.АН УзССР, 1954, № 2, с.13-17. Библиогр.: 9 назв.

1309. ЖУКОВА Е.А. и ВИНОКУРОВА Е.Г. Об отложениях туронского яруса в бассейне Чирчик-Ангрен. - Докл.АН УзССР, 1959, № 10, с.27-28.

1310. ЗАПРУДСКАЯ М.А. Пластинчатожаберные моллюски нижнего турона Алайского хребта. - Труды Всесоюз.нефт.науч. исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.21-91, с илл. Библиогр.: с.60-61.

1311. ЗАПРУДСКАЯ М.А. Стратиграфия верхнемеловых отложений восточной части Алайского хребта - Автореф.дисс. на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1952. 18 с.; 1 л.табл. (Ленингр.гос.ун-т).

1312. ИЗМАЙЛОВ Ф.Ф. и ДОМЕНИК П.Н. Местонахождение динозавров в Каракалпакских Кзыл-Кумах. - Соц.наука и техника, 1938, № 7, с.87-91.

Рец.: Соседко А.Ф. К статье Ф.Ф.Измайлова и П.Н.Доменика "Местонахождение динозавров в Каракалпакских Кзыл-Кумах". - Соц.наука и техника, 1938, № 7, с.90-91.

1313. ИЛЬИН В.Д. Находка аммонитов рода Colloposcaras в верхнемеловых отложениях Узбекистана. - Труды Всесоюз. науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.16. Палеонтол. сб., 3, 1960, с.175-180, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 5 назв.

1314. ИЛЬИН В.Д. Новый род аммонитов из сенона Юго-Западного Узбекистана. - Докл.АН СССР, т.121, № 4, 1958,

с.727-729, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 6 назв.

1315. ИЛЬИН В.Д., БЕЛЯКОВА Г.М. и ШМИДТ О.И. Об отложениях датского яруса в низовьях р.Аму-Дарья. - Геология нефти, 1958, № 10, с.46-47. Библиогр.: 4 назв.

1316. ИЛЬИН В.Д. Стратиграфия верхнемеловых отложений Западного Узбекистана и сопредельных районов Туркмении. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.181-222, с илл.; 8 л.табл. Библиогр.: с.220-222.

1317. ИЛЬИН В.Д. Arkhangelskiceras gen. nov. из верхнемеловых отложений Юго-Западного Узбекистана. - Докл.АН СССР, т.113, № 2, 1957, с.425-427, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 7 назв.

1318. ИЛЬЯШЕНКО В.Я. К характеристике сенонских отложений правобережья низовьев Аму-Дарьи. - Труды Узб.геол. упр., сб.I. Геология. 1960, с.51-56. Библиогр.: 7 назв.

1319. КИНАШ Л.Ф. Верхнемеловые отложения складчатой зоны Юго-Западного Устюрта. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.15, 1956, с.392-398.

1320. КИНАШ Л.Ф. Стратиграфия, тектоника и нефтеносность верхнемеловых отложений Западной Туркмении. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.122-132.

КРИШТОФОВИЧ А.Н. Материалы к третичной и верхнемеловой флоре Средней Азии. - Ботан.журн.СССР, т.26, № 2-3, 1941, с.110-114, с илл.; I л.илл.

1321. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Цветок из меловых отложений Ферганы. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Общ. серия, сб.4, 1940, с.85-86.

1322. КУДРЯВЦЕВ Н.А. Геологические исследования в районе Шургасанского нефтяного месторождения (Узбекистан). М.-Л., 1932. 27 с. (Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.21).

Описаны верхнемеловые и третичные отложения.

КУЗНЕЦОВА Н.Ф. Палеоген и датский ярус Мангышлака. - В кн.: Геология и геохимия, сб.2(8). Л., 1958, с.173-205, с илл. Библиогр.: 26 назв.

1323. ЛУППОВ Н.П. Верхний мел юго-восточного Усть-Урта. - Сов.геология, сб.34, 1948, с.3-13, с илл. Библиогр.: 11 назв.

1324. ЛУППОВ Н.П. О находке кампанских аммонитов в Средней Азии. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия. Сборник статей. М., 1952, с.88-89, Библиогр.: 4 назв.

1325. МАРКОВА Л.П. К стратиграфии меловых отложений Изат-Кули. - Изв.АН ТуркмССР, 1957, № 5, с.22-30, с илл.

1326. МЕЖДУНАРОДНЫЙ геологический конгресс. 21 сессия. Доклады советских геологов. Проблема 5. Граница меловых и третичных отложений. М., Изд-во АН СССР, 1960. 218 с.с илл.

Из содерж.: М.М.Москвин и Д.П.Найдин. Датские и пограничные с ними отложения Крыма, Кавказа, Закаспийской области и юго-восточной части Русской платформы, с.15-40, с илл. - Н.Л.Поспавская и М.М.Москвин. Морские ежи отряда Spatangoida в датских пограничных с ними отложениях Крыма, Кавказа и Закаспийской области, с.47-82. - Л.К.Быкова. К вопросу о датских и палеоценовых отложениях Северного Мангышлака и Южно-Эмбенского района, с.148-161. Библиогр.: с. 160-161.

1327. МУЗАФАРОВА Р.Ю. К палеогеографии Кызыл-Кумов и Приташкентских Чулей в маастрихте. - Труды Среднеаз.гос. ун-та. Новая серия, вып.125. Геол.науки, кн.10. Геология,

1958, с.49-55, с илл.

1328. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Новый вид Liostrea tachjataschi sp. nov. из верхнемеловых отложений нижнего течения Аму-дарьи. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, 1955, с.111-112; 1 л.илл.

1329. МУЗАФАРОВА Р.Ю. и БАБАЕВ А.Г. О радиолитовом горизонте Ферган.. - Докл.АН УзССР, 1951, № 4, с.17-19.

1330. МУЗАФАРОВА Р.Ю. О рудистовых известняках в Кызыл-Кумах. - Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.85-87. Библиогр.: 6 назв.

1331. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Первая находка ископаемых усоногих из семейства Scalpellidae в Средней Азии. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.119-122.

1332. МУЗАФАРОВА Р.Ю. Alectryonia Sotiriadii sp. nov. из верхнемеловых отложений среднего течения Аму-Дарьи. - Докл.АН УзССР, 1951, № 3, с.20-23. Библиогр.: 3 назв.

1333. МЯТЛЮК Е.В. Спириллиниды, ротеллиды, эпистоминиды и астеригериниды. М.-Л., Гостоптехиздат, 1953. 274 с.с илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.77. Ископаемые фораминиферы СССР).
Находки на территории Средней Азии, с.47,54,77.

1334. НОВЫЕ виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., Госгеолтехиздат, 1960. 522 с.с илл.
Из содерж.: Е.Г.Винокурова. Новый позднетуронский Camptonectes Аму-Дарьи, с.61-62. - Б.А.Борнеман. Новая сенонская устрица Средней Азии, с.68-69. - Е.Г.Винокурова. Новые меловые устрицы Средней Азии, с.69-71. - Н.Н.Бобкова. Новый туронский подвид Gryphaea vesiculasa Sow. Средней Азии, с.71-73. - Н.Н.Бобкова. Новые позднемеловые рудисты

юго-востока Средней Азии, с.115-122, с илл.и табл. Библиогр.: с.120-122.

1335. НУРТАЕВ С.Н. и КАПУСТИНСКИЙ И.Д. О меловых подводнодельтовых фациях Карапет и их геохимической характеристике. - Докл.АН УзССР, 1960, № 12, с.19-21.

1336. ПОСАДСКАЯ А.С. Новые данные стратиграфии верхнемеловых отложений Майлисайского участка Ходжинского гравитационного максимума. - Труды Ин-та нефти АН КазССР, т.3, 1959, с.43-52. Библиогр.: 13 назв.

1337. ПОЯРКОВА З.Н. Некоторые рудисты из верхнемеловых отложений Зеравшанского и Туркестанского хребтов. - Учен. зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук, вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.27-53, с илл. Библиогр.: 17 назв.

1338. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ В.Н. Фауна чупанатинских известняков. - Труды Узб.гос.ун-та, т.13, 1939, с.143-156; 2 л. илл. Библиогр.: 22 назв.

1339. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. О некоторых меловых брюхоногих Туркестана. - Изв.Геол.ком., т.45, № 9, 1926, с.987-990.

1340. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Семейства Tylostomidae и Trajanellidae в верхнем мелу Закавказья и Средней Азии. - В кн.: Сборник трудов Ин-та геологии и минералогии АН Груз ССР. Тбилиси, 1951, с.255-282, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: 17 назв.

1341. ПЧЕЛИНЦЕВ В.Ф. Фауна брюхоногих верхнемеловых отложений Закавказья и Средней Азии. /Отв.ред.С.С.Кузнецов/. М.-Л., Изд-во АН СССР. 1953. 392 с.с илл.; 51 л. илл. (АН СССР. Геол.музей им.А.П.Карпинского. /Серия монографическая, № 1/. Библиогр.: с.362-378.

1342. РЕЙНГАРТ А.Н. Некоторые результаты изучения верх-

меловой динозавровой фауны из окрестностей ст.Сары-Агач в Южном Казахстане. - Проблемы палеонтологии, т.4, 1938, с.125-135.

1343. РЯБИНИН А.Н. О находке шлемоносных форм Dinosauria в верхнемеловых отложениях Южного Казахстана. - Природа, 1937, № 9, с.91; 1 л.илл.

1344. РЯБИНИН А.Н. Остатки динозавров из верхнего мела низовьев р.Аму-Дарьи. - Зап.Рос.минерал.о-ва, ч.60, вып. 1, 1931, с.114-118; 1 л.илл.

1345. РЯБИНИН А.Н. Остатки черепахи из верхнемеловых отложений пустыни Кызыл-Кум. - Труды Палеозоол.ин-та АН СССР, т.4, 1935, с.69-78, с илл.; 2 л.илл.

1346. РЯБИНИН А.Н. Фауна позвоночных из верхнего мела Южного Казахстана. I. Reptilia Ч.I. Ornithischia Л.-М., 1939. 39 с.с илл. (Труды Центр.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та, вып.118). Библиогр.: 31 назв.

1347. СЕМИХАТОВА С.В. К стратиграфии верхнемеловых отложений Запада Средней Азии. /Аннотации/. - Изв.Глав.упр. геол.фондов, вып.4, 1947, с.25-26.

1348. СИМАКОВ К.Н. Заметка об устричной толще Ферганы. - Докл.АН СССР, т.73, № 3, 1950, с.435-438. Библиогр.: 4 назв.

1349. СОЛУН В.И. К стратиграфии верхнемеловых отложений юго-восточной части Средней Азии. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.106, 1937, с.113-135, с илл. Библиогр.: 22 назв.

1350. СОЛУН В.И. Материалы к стратиграфии Юго-Восточной Ферганы. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.10. Сборник статей молодых научных работников НГРИ, 1940, с.62-72, со схем. Библиогр.: 7 назв.

Верхнемеловые и третичные отложения.

1351. СОЛУН В.И. Юго-Восточный Усть-Урт. – Изв.Гос.геогр.о-ва, т.71, вып.7, 1939, с.994-1004. Библиогр.: 16 назв.

Рассмотрена стратиграфия верхнемеловых и третичных отложений.

1352. СОСЕДКО А.Ф. Кладбище позвоночных в центре пустыни Каыл-Кум. – Соц.наука и техника, 1937, № 5, с.106-111.

1353. СУЛЕЙМАНОВ И.С. К филогении рода Gandryina-Gandryinella – Вопросы микропалеонтологии, вып.4, 1960, с.83-88, с илл. Библиогр.: 4 назв.

1354. СУЛЕЙМАНОВ И.С. Новые виды агглютинированных фораминифер из верхнего мела Средней Азии. – Палеонтол.журн., 1960, № 1, с.53-61, с илл. Библиогр.: 13назв.

1355. СУЛЕЙМАНОВ И.С. Новый род и два новых вида из сем.Verneuilinidae Род Paragaudryina gen. nov. – Докл.АН УзССР, 1958, № 12, с.19-21, с илл.
Кызылкумы (Минбулак).

1356. СУЛЕЙМАНОВ И.С. Новый род Gubkinella и два новых вида семейства Heterohelicidae из верхнего сенона юго-западных Кызыл-Кумов. – Докл.АН СССР, т.102, № 3, 1955, с.623-624, с илл.

1357. СУЛЕЙМАНОВ И.С. О микроструктуре стенки раковин некоторых видов текстулярид в связи с их палеоэкологией. – Вопросы микропалеонтологии, вып.3, 1960, с.37-40, с илл.
Изложены результаты наблюдений над раковинами из верхнекампанских отложений Кызыл-Кумов.

1358. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., Госгеолтехиздат, 1958. 193 с.

Из содерж.: Н.Н.Бобкова. Стратиграфия верхнемеловых отложений Юго-Западного Таджикистана, с.129-131. - П.И.Калугин. Верхнемеловые отложения Копет-Дага, с.133-137. - А.А. Атабекян. Новые данные о стратиграфии верхнемеловых отложений западного Копет-Дага, с.139-142.

1359. ТРИФОНОВ Н.К. и БУРАГО А.М. Верхнемеловые отложения Мангышлака. Стратиграфия и фации. Л., Гостоптехиздат, 1960. 196 с.; 2 л.илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та, вып.157). Библиогр.: с.192-195.

1360. ТРИФОНОВ Н.К. Новые данные по стратиграфии верхнего мела п-ова Мангышлак. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.131. Геол.сборник, 4, 1959, с.297-301. Библиогр.: с.300-301.

1361. ТРИФОНОВ Н.К. Распространение отложений коньякского яруса на п-ве Мангышлак и в сопредельных с ним районах. - В кн.: Геология и геохимия. Т.1(7). Л., 1957, с.142-144. Библиогр.: 9 назв.

1362. ТРИФОНОВ Н.К. Стратиграфия верхнемеловых отложений р.Эмбы и Чушкакульского кряжа. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.106, 1937, с.87-112, с табл.; 1 л. карт.

Рассматривается стратиграфия верхнемеловых отложений среднего течения р.Эмбы и Чушкакульского кряжа и проводится параллелизация с районами Мангышлака и Приаралья.

1363. ТРИФОНОВ Н.К. Стратиграфия верхнемеловых отложений Туаркырского района. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.10. Сборник статей молодых научных работников НГРИ, 1940, с.3-40; 2 л.карт. Библиогр.: с.37-39.

1364. ТРИФОНОВ Н.К. и БУРАГО А.М. Стратиграфия, фации и условия залегания верхнемеловых отложений полуострова Мангышлак. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.18, 1960, с.335-346.

I365. /ТРИФОНОВ Н.К. и БЕЛАГО А.М./. Стратиграфия, фации и условия залегания верхнемеловых отложений полуострова Мангышлака. - В кн.: Аннотации научных работ ВНИГРИ. Л., I958, с.I43-I46.

I366. ХАЛИЛОВ Д.М. Стратиграфия верхнемеловых и палеогеновых отложений Малого Балхана по фауне форминифер. Баку-Ленинград, Гостоптехиздат, I948. 93 с.; I4 л.табл. (Азерб.науч.-исслед.ин-т по добыче нефти). Библиогр.: I08 назв.

I367. ХОЗАЦКИЙ Л.И. Пресноводные черепахи верхнего мела Ферганы. - Докл.АН ТаджССР, вып.22, I957, с.I9-2I. Библиогр.: 5 назв.

I368. ШИМАНСКИЙ В.Н. Новые виды наутилоидей из рода Teichertia - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.3. М., I959, с.53-57.

Род Teichertia Imitator Shimansky sp. nov. (датский ярус Приаралья), с.54-55; Teichertia pressa Jinokurowa. /в фосфоритовых песчаниках сенона Султан-Уиздага в Узбекистане/, с.56-57.

I369. ШМИДТ О.И. и СИМАКОВ С.Н. Верхнемеловые морские ежи юго-востока Средней Азии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.66. Палеонтол. сборник, I, I953, с.5-9I, с илл. Библиогр.: 40 назв.

I370. ЭГАМБЕРДЫЕВ М. Литолого-стратиграфическая характеристика верхнемеловых формаций гор Ауминзатау и смежных площадей. - Узб.геол.журн., I959, № 2, с.68-78. Библиогр.: I0 назв.

I37I. ЭГАМБЕРДЫЕВ М.Э. Новые фосфоритовые горизонты в верхнемеловых и палеогеновых осадочных формациях гор Ауминзатау (Кызылкумы). - Сборник работ аспирантов АН УзССР. Отд-ние техн.и геол.-хим.наук, вып.I, I958, с.I53-I64.

I372. ЭГАМБЕРДЫЕВ М.Э. и НАБИЕВ К.А. О типах косой слойчатости верхнемеловых отложений Кызылкумов. - Сборник работ аспирантов АН УзССР. Отд-ние техн.и геол.-хим.наук, вып.1, I958, с.I65-I83.

I373. ЯРМОЛЕНКО А.В. Верхнемеловая флора Северо-Западного Кара-тау. Ташкент, I935. 36 с.с илл.; 8 л.илл. (Труды Среднеаз.гос.ун-та. Серия 8-в, вып.28).

К А Й Н О З О Й

I374. ВАЛИЕВ А.А. Магнитные свойства кайнозойских континентальных моласс районов Ферганы. - Докл.АН УзССР, I960, № 4, с.I3-I7. Библиогр.: 5 назв.

I375. ВАЛИЕВ А.А. Опыт палеомагнитного расчленения кайнозойских моласс Чуст-Папской антиклинали. - Автореф.дисс. на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., I960, I7 с. (Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-т. АН Уз ССР. Ин-т геологии и разработки нефт.и газ.месторождений).

I376. ВАЛИЕВ А.А. Опыт палеомагнитного расчленения Маргузарского разреза кайнозойских континентальных молассовых формаций (Северная Фергана). - Изв.АН СССР. Серия геофиз., I960, № 7, с.974-976, с илл. Библиогр.: 9 назв.

I377. ВАЛИЕВ А.А. Палеомагнитное расчленение и корреляция кайнозойских моласс Чуст-Папской антиклинали (Северная Фергана). - Узб.геол.журн., I960, № 2, с.8-I5. Библиогр.: II назв.

I378. ВЕРТУНОВ Л.Н. Фации кайнозойских моласс Северной Ферганы. - Труды Ин-та геологии АН КиргССР, вып.8, I956, с.67-77. Библиогр.: I5 назв.

I379. ГРАММ М.Н. Использование остракод для биостратиграфического расчленения кайнозойских моласс в Ферганской и Южно-Таджикской депрессиях. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.4, 1949, с.11-17.

I380. ГРАММ М.Н. Этапы развития Минбулакской котловины. - Изв.АН УзССР, Серия геол., 1957, № 2, с.59-63. Библиогр.: 11 назв.

I381. ГРИБ В.Е. Схема расчленения кайнозойских континентальных отложений Южной Ферганы. - Докл.АН СССР, т.58, № 7, 1947, с.1431-1434. Библиогр.: 3 назв.

I382. ГРИДНЕВ Н.И. Генезис галечниковых отложений в кайнозойских молассовых осадках Северо-Западной Ферганы. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.4, 1949, с.30-44; 2 л. схем.

I383. ГРИДНЕВ Н.И. Генезис и фации кайнозойских моласс Сурхандарьинской депрессии. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.129-155, с табл. Библиогр.: 18 назв.

I384. ГРИДНЕВ Н.И. и ХОДЖИМАТОВ А.Х. Кайнозойские континентальные молассовые формации предгорий Западного Тянь-Шаня и Памира и связанные с ними полезные ископаемые. - В кн.: Тезисы докладов и сообщений Четвертого Всесоюзного литологического совещания. Ташкент, 1959, с.123-127.

I385. ГРИДНЕВ Н.И. Литология кайнозойских моласс Сурхан-Дарьинской депрессии. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1955. 234 с.с илл.; 10 л.табл. (АН УзССР. Ин-т геологии). Библиогр.: 73 назв.

Работа посвящена установлению стратиграфии моласс.

I386. ГРИЧУК В.П. О возможности применения спорово-пыльцевого анализа для изучения кайнозойских отложений Средней Азии. - В кн.: Пустыни СССР и их освоение. Т.20. М.-Л., 1954, с.597-601, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1387. ЗАКЛИНСКАЯ Е.Д. Палеофлористическое обоснование стратиграфического расчленения кайнозойских отложений Казахстана и прилегающих частей Западно-Сибирской низменности. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1959, с.200-207. Библиогр.: 17 назв.

Среди рассмотренных районов - Каратау.

1388. ЗАКЛИНСКАЯ Е.Д. Принципы палеофлористического обоснования расчленения кайнозойских отложений Казахстана и прилегающих частей Западно-Сибирской низменности. - Изв. АН СССР. Серия геол., 1958, № 10, с.72-86, с илл.; 1 л. карт. Библиогр.: 29 назв.

Каратау.

1389. КОРСАКОВ Ф.П. Литолого-стратиграфический очерк Шурасанского разреза кайнозойских моласс (Кашкадарьинская депрессия). - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып. 82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.75-92; 2 л.табл. Библиогр.: 5 назв.

1390. КУРДЮКОВ Ф.П. К геологическому развитию Прибалхашья в позднем кайнозое. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.3, 1958, с.23-46, с илл. Библиогр.: 30 назв.

1391. МОХАЕВ Б.Н. К истории геологического развития западной части п-ова Тюб-Караган в кайнозойское время. - В кн.: Геология Закаспия. Вып.I. М.-Л., 1958, с.79-95, с илл. 2 л.илл. Библиогр.: 19 назв.

1392. НАЛИВКИН Д.В. Палеогеография Средней Азии в кайнозойскую эру. Речь, произнесенная на открытом годовом заседании Науч.совета Геол.ком. 12 февр.1928 г. - Изв.Геол.Ком., т.47, № 2, 1928, с.153-161; 1 л.карт.

1393. НИКИФОРОВА К.В. Кайнозой Голодной степи Центрального Казахстана. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минерал.наук. М., 1959. 32 с. (АН СССР. [illegible]

Библиогр.: 10 назв.

1394. НИКИФОРОВА К.В. Кайнозой Голодной степи Центрального Казахстана. М., Изд-во АН СССР, 1960. 256 с.с илл. 12 л.илл. (Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.45). Библиогр.: с.243-254.

1395. НИКИФОРОВА К.В., ГЕРБОВА В.Г. и КОНСТАНТИНОВА Н.А. Стратиграфия континентальных кайнозойских отложений Центрального Казахстана и сопоставление их с таковыми Урала, Тургая, Северного Приаралья и юга Западно-Сибирской низменности. - Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.26, 1960, с.204-247, с илл.; 2 л.схем. Библиогр.: с.245-247.

Чу-Сарысуйская депрессия. Бетпак-Дала.

ПИГУЛЕВСКИЙ Н.А. О битуминозности кайнозоя и распространении юры в межгорных впадинах восточной части Северного Тянь-Шаня. - Вестн.АН КазССР, 1956, № 1, с.10-20. Библиогр.: 5 назв.

1396. ПОПОВ В.И. Выдержанные горизонты в разрезах пустынно-континентальных молассовых формаций. К вопросу происхождения продуктивной толщи. - Азерб.нефт.хоз-во, 1947, № 11, с.10-11. Библиогр.: 9 назв.

1397. ПОПОВ В.И. Генезис и методика исследования кайнозойских моласс Ферганы. - В кн.: Труды Первой Среднеазиатской нефтяной конференции (1941 г.). Ташкент, 1945, с.53-75.

1398. ПОПОВ В.И. Геологические условия формирования кайнозойских моласс Ферганы. Материалы к литологии кайнозойских формаций Ферганы. Ташкент, Гос.изд-во науч.-техн. и соц.-экон.лит-ры УзССР, 1940. 96 с.; 4 л.илл. (Ком.наук УзССР. Науч.-исслед.геол.ин-т). Библиогр.: 56 назв.

1399. ПОПОВ В.И. Использование метода порядковых номеров при анализе объемно-минералогического состава кайно-

зойских молассовых и лагунных отложений Западной Туркмении. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.2, 1951, с.126-138, с табл.; 1 л.табл. Библиогр.: 6 назв.

1400. ПОПОВ В.И. Комплексное био-ритмостратиграфическое расчленение кайнозойских континентальных формаций в предгорьях Памира и Тянь-Шаня. - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.175-178.

1401. ПОПОВ В.И. Краткая регионально-литологическая характеристика верхнегобийских кайнозойских молассовых формаций Средней Азии. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.1. Вторая Среднеазиатская конференция геологов-нефтяников, 1948, с.28-48. Библиогр.: 42 назв.

1402. ПОПОВ В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии. В 3-х ч. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1954-1956. (АН Уз ССР. Ин-т геологии).

Ч.1. Отв.ред.Н.П.Васильковский. 1954. 524 с.с илл.; 10 л.схем. Библиогр.: с.507-522.

Ч.2. С прил.статей Н.Б.Вассоевича и К.В.Бабкова. Отв. ред.Н.И.Гриднев. 1956. 312 с.с илл.; 11 л.схем. Библиогр.: 96 назв.

Ч.3. Попов В.И., Гриднев Н.И. и Набиев К.А. Фации равнинно-долинных формаций. Отв.ред.М.П.Васкаков. 1956. 290 с. с илл.; 5 л.илл. Библиогр.: 240 назв.

1403. ПОПОВ В.И. О нахождении аналогов карнотитовых песчаников в Северной Фергане. - Сов.геология, 1939, № 4-5, с.32-39. Библиогр.: 24 назв.

1404. ПОПОВ В.И. Ритмостратиграфия кайнозойских моласс Приташкентской депрессии. - В кн.: Тезисы докладов научной сессии, посвященной 25-летию Среднеазиатского гос.университета. Ташкент, 1945, с.21-22.

1405. ПОПОВ В.И. и ГРИДНЕВ Н.И. Схема ритмостратигра-

фии кайнозойских моласс Южно-Таджикской депрессии. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.126-128.

1406. /РЕФЕРАТ на работу: В.И.Попов, К.В.Шестаков, М.А.Иванова, М.П.Баскаков и Н.И.Крылов. Литология кайнозойских моласс и их полезные ископаемые/ - В кн.: Рефераты научно-исследовательских работ за 1940 год. (АН СССР. Отдние геол.-геогр.наук). М.-Л., 1941, с.96-98.

Изучены кайнозойские молассы Ферганы, Чирчик-Ангренского района и пр.

1407. САДОВСКАЯ Н.А. Палеоклиматическое и био-ритмостратиграфическое расчленение кайнозойских молассовых формаций Западной Ферганы по данным палинологического анализа. - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.183-186.

1408. САДОВСКАЯ Н.А. Распространение и стратиграфическое значение пыльцы и спор в кайнозойских отложениях Северо-Западной Ферганы. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ташкент, 1954. 12 с. (АН Уз ССР. Ин-т геологии).

1409. СЕМЕНОВИЧ В.В. и СТРОГАНОВ В.А. Новые данные об отложениях, подстилающих красноцветную толщу на полуострове Челекен. - Новости нефт.техники. Геология, 1957, № 2, с.8-11, с илл.

1410. ТРОФИМОВ Б.А. Новые энтелодонтиды из Монголии и Казахстана. - Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.41, 1952. Третичные млекопитающие, вып.1, с.144-154; 11 л.илл. Библиогр.: 16 назв.

1411. УСМАНОВ К.И. К вопросу формирования кайнозойских моласс Пригашкентского района. - Узб.геол.журн., 1958, № 1, с.27-33, с табл. Библиогр.: 6 назв.

1412. ЖУКАНБАЕВ Д.Ж. Вещественный и фотометрический ха-

рактеристика цвета пород кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы. - Докл.АН УзССР, 1960, № 8, с.24-26. Библиогр. 5 назв.

Применение характеристик для выделения ритмосвит.

1413. ХУСАНБАЕВ Д.И. К расчленению и корреляции кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы (Майлисай и Нарын) по результатам спектральных анализов. - Докл.АН УзССР, 1960, № 7, с.17-19. Библиогр.: 3 назв.

1414. ШНЕЙДЕР Г.Ф. К стратиграфии кайнозойских моласс Ферганы. - Докл.АН СССР, т.58, № 6, 1947, с.1121-1124, с илл.

1415. ЩЕГЛОВА В.В. О находке остатков млекопитающих в кайнозойских континентальных толщах Гиссарского хребта. - Докл.АН УзССР, 1953, № 3, с.19-21. Библиогр.: 4 назв.

1416. ЭБЕРЗИН А.Г. О кайнозойских отложениях Сарыкамыша. - В кн.: Труды выездной (второй) сессии Академии наук Туркменской ССР... Ашхабад, 1952, с.63-67.

Третичный период

1417. АГАЛАРОВА Д.А. Новые данные о возрасте сопочных брекчий грязевых вулканов Юго-Западной Туркмении. - Изв. АН ТуркмССР, 1954, № 5, с.3-7. Библиогр.: 19 назв.

1418. БАБЕНКО К.К. и МАРКОВА Л.П. Стратиграфия и геологический возраст отложений, подстилающих красноцвет Юго-Западного Туркменистана. - Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 2, с.73-77, с илл. Библиогр.: 4 назв.

1419. БАЖАНОВ В.С. Значение третичных млекопитающих и пресмыкающихся для расчленения осадочных толщ Казахстана. - В кн.: Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М.,

1959, с.108-112.

1420. БАЖАНОВ В.С. и НУРУМОВ Т.Н. Новые данные о третичных оленях Казахстана. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.1. Алма-Ата, 1955, с.14-28, с илл. Библиогр.: с.27-28.

1421. БАЖАНОВ В.С. и КОСТЕНКО Н.Н. Схема стратиграфии третичных отложений Юго-Востока Казахстана и севера Киргизии в свете палеонтологических данных. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1958, с.5-16, с илл. Библиогр.: 18 назв.

1422. БАРАНОВ В.И. Этапы развития флоры и растительности в третичном периоде на территории СССР. М., "Высш. школа", 1959. 364 с.с илл. Библиогр.: с.346-360.

1423. БАРАНОВ В.И. Этапы развития флоры и растительности СССР в третичном периоде. Ч.1-4. Казань, 1948-1956. (Ученые записки Казан.гос.ун-та, т.108, кн.3; т.110, кн. 6; т.114, кн.4; т.116, кн.10).

/Ч.1/. 1948. 134 с.; 32 л.илл.

Ископаемая ксерофильная флора Богдыш (Кушка) в Туркмении и оз.Ер-Ойлан, с.83-84. - Ископаемая флора Приаралья и Центрального Казахстана, с.84-86. - Флора индрикотериевых слоев Центрального Казахстана, с.87-88.

Ч.2. Верхний отдел третичного периода. 1950. 237 с.с илл.

Полтавская ксерофитная флора Туркмении, с.8-16. - Породообразующая багрянка из нижнесарматских отложений Каратау, с.30. - Общие черты верхнемеловой флоры СССР, с.63-64. - Особенности геологической истории в плиоценовое время. /Есть материал о Челекене/, с.65-70.

Ч.3. Итоги изучения ископаемых третичных флор и проблема реликтов в современной растительности СССР. 1954. 363 с.с илл.

Находка растительных остатков в третичных континентальных отложениях Южного Узбекистана, с.66-67. - Третич-

ные реликты во флоре Сред.Азии, с.215-243.

Ч.4. Новые материалы по третичной флоре. Указатели названий растений и животных, упомянутых в тексте. 1956. 92 с.с илл.

1424. БАРБАШИНОВА В.Н. и ПИГУЛЕВСКИЙ Н.А. Пыльца юрской флоры в третичных отложениях Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.17, 1953, с.131-143, с табл.; 1 л.илл. Библиогр.: 9 назв.

1425. БАРКОВСКАЯ М.Г. К литологии и палеогеографии третичных красноцветов Таджикской депрессии. - Труды Нефт. геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.10. Сборник статей молодых научных работников НГРИ, 1940, с.41-61; 1 л.схем.; 3 л.табл. Библиогр.: с.60-61.

1426. БОБКОВА Н.Н. Третичные отложения Юго-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.334-341.

1427. БОГДАНОВИЧ А.К. Милиолиды и пенероплиды. Л.-М., Гостехиздат, 1952. 338 с.с илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.64). Библиогр.: с.331-334.

1428. БОРИСЯК А.А. и БЕЛЯЕВА Е.И. Местонахождения третичных наземных млекопитающих на территории СССР. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1948. 116 с.с илл. (АН СССР. Труды Палеонтол.ин-та, т.15, вып.3). Библиогр.: с.91-104.

Содерж.: А.А.Борисяк. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих СССР, с.5-35. - Е.И.Беляева. Каталог местонахождений третичных наземных млекопитающих на территории СССР, с.36-88.

1429. БОРИСЯК А.А. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР. (К 25-летию советской палеонтологии). Фрунзе, Киргизгосиздат, 1943. 42 с. (АН СССР) Библиогр.: 53 назв.

I430. БОРНЕМАН Б.А., БУРАЧЕК А.Р. и ВЯЛОВ О.С. К вопросу о распространении третичных и меловых устриц в Средней Азии. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.I2, вып.2, I934, с.25I-26I. Библиогр.: 29 назв.

I43I. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Третичные отложения Северного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.290-292.

ВОНГАЗ Л.Б. К стратиграфии и вулканизму меловых и третичных отложений Тюнской депрессии. - Труды Всесоюз.аэрол. треста, вып.2. Материалы по региональной геологии, I956, с.98-I09, с илл. Библиогр.: 33 назв.

ВЯЛОВ О.С. Краткий очерк меловой и третичной истории Ферганы. - Изв.Гос.геогр.о-ва, т.68, вып.5, I936, с.620-626.

I432. ВЯЛОВ О.С. Материалы к изучению третичной фауны Устюрта. I Ostreidae северных чинков Устюрта. /Л./, I93I. I8 с.; 4 л.табл. (Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.50, вып. 42).

I433. ВЯЛОВ О.С. Материалы к познанию третичных отложений Средней Азии. Тезисы к дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минерал.наук. Л., I937. 4 с. (Ленингр.гос. ун-т).

ВЯЛОВ О.С. и БАБАЕВ А.Г. Некоторые данные о меловых и третичных отложениях Зеравшанской долины. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.9. Вопросы литологии осадочных формаций, I956, с.63-75, с табл. Библиогр.: I2 назв.

I434. ВЯЛОВ О.С. Новые данные по стратиграфии третичных отложений Алайского хребта. - Докл.АН СССР, т.45, № 5, I944, с.2I3-2I6. Библиогр.: 5 назв.

I435. ВЯЛОВ О.С. Схема деления третичных отложений Ферганы. – Докл.АН СССР, т.2, № 3-4, I935, с.278-28I.

I436. ЕЛИСЕЕВ В.И. Некоторые особенности третичных аллювиальных отложений юго-восточной Бетпак-Далы. – Бюл.Моск. о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33; вып.3, I958, с.63-72, с илл. Библиогр.: 5 назв.

I437. ЕФРЕМОВ И.А. Два поля смерти минувших геологических эпох. – Природа, I933, № 7, с.6I-63.
Описаны динозавровые костеносные конгломераты в третичной красноцветной толще Южного Казахстана и Киргизии.

I438. ИБРАГИМОВ А.Х. О третичных отложениях Кочкорской и Кетментюбинской межгорных впадин Тянь-Шаня. – Труды Ин-та геологии (АН СССР. АН КиргССР), вып.I, I955, с.43-62. Библиогр.: II назв.

I439. ИЗУЧЕНИЕ нефтеносных районов СССР. – В кн.: Энергетические ресурсы СССР. Т.I. М., I937, с.439-455.
Из содерж.: О.С.Вялов и В.Б.Порфирьев. Средняя Азия (Геологическое изучение нефтеносных районов), с.447. – Н.Н.Субботина и Н.А.Волошина. Средняя Азия. (Работы по палеонтологии), с.453-454.

I440. КАРПОВ П.М. Некоторые данные об отложениях Акча-Дарьи (древний приток Аму-Дарьи). – Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.II, I957, с.I09-II3.

I44I. КАССИН Н.Г. Общая характеристика третичных отложений /Восточного Казахстана/. – В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., I94I, с.47I-472.

КЕСЬ А.С. и ФЕДОРОВИЧ Б.А. Геоморфология и геология Узбоя и прилегающих районов. – В кн.: Природные условия района Главного Туркменского канала. /М./, I953, с.5-99, с илл. Библиогр.: с.97-99.

Стратиграфия мезозойских и третичных отложений, с.12-28.

1442. КЛУННИКОВ С.И. Распространение третичных континентальных толщ на Южном Памире. - Труды Тадж.-Памирск. эксп., вып.3. Геология Памира, 1934, с.1-13, с илл.

1443. КОРОБКОВ И.А. Справочник и методическое руководство по третичным моллюскам. Брюхоногие. Л., Гостоптехиздат, 1955. 796 с.с илл.; 1 л.схем. Библиогр.: 783 назв.

1444. КОРОБКОВ И.А. Справочник и методическое руководство по третичным моллюскам. Пластинчатожаберные. Л., Гостоптехиздат, 1954. 444 с.с табл. Библиогр.: с.420-436.

1445. КОРОВИН Е.П. Новый третичный представитель семейства Ebenaceae в Средней Азии. - Ботан.журн., т.41, № 6, 1956, с.830-835, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 4 назв.

1446. КОРОВИН Е.П. Новый третичный тип семейства Protaceae из Средней Азии. - Ботан.журн.СССР, т.17, № 5-6, 1932, с.506-519, с илл.

1447. КОРЫШЕВ Ф.К. Третичные отложения Северного Устюрта (восточный чинк Устюрта). - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.14, 1955, с.151-158.

1448. КРАСАВИНА Л.К. О некоторых интересных ископаемых Charophyta из Восточного Казахстана. - Ботан.матер. Отд.споровых растений Ботан.ин-та АН СССР, т.13, 1960, с.107-113. Библиогр.: 8 назв.
Третичные отложения г.Актау и Илийской впадины.

1449. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Географическое распределение растительности СССР в третичном периоде. - В кн.: Труды Второго Всесоюзного географического съезда. Т.3. М., 1949, с.99-100.

1450. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Материалы к третичной и верхнемеловой флоре Средней Азии. - Ботан.журн.СССР, т.26, № 2-3, 1941, с.110-114, с илл.; 1 л.илл.

1451. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Новые данные к вопросу о третичной и меловой флоре Арало-Каспийского края и ее отношении к ископаемой флоре Северной Азии. - Матер.Комис.эксп. исследований АН СССР, вып.26, 1930, с.233-274; 1 л.илл. Б Библиогр.: 60 назв.

1452. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Очерк третичных отложений некоторых районов СССР в связи с их угленосностью. - В кн.: Криштофович А.Н. Избранные труды. Т.1. М.-Л., 1959, с.426-447.

5. Закавказье и Средняя Азия, с.439-441. - 6. Казахстан, с.441-444.

То же в кн.: Памяти академика П.И.Степанова. Л.,1952, с.147-168.

1453. КРИШТОФОВИЧ А.Н. Характеристика третичных флор Казахстана. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.532-545.

КУДРЯВЦЕВ Н.А. Геологические исследования в районе Шургасанского нефтяного месторождения (Узбекистан). М.-Л., 1932. 27 с. (Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып. 21).

Описаны верхнемеловые и третичные отложения.

1454. КУТУЗКИНА Е.Ф. К третичной флоре Юго-Западного Тянь-Шаня. - Ботан.журн., т.39, № 2, 1954, с.195-201, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 23 назв.

1455. ЛАВРОВ В.В. Третичные отложения. (Итоги изучения стратиграфии к 25-летию Казахстана). - Изв.Казах.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.80-86.

1456. ЛИВЕНТАЛЬ В.Э. Исследование микрофауны третичных

отложений Небит-Дага. – В кн.: Труды по вопросам нефтяной геологии. Баку, 1939, с.48-55.

1457. МАЙЛИБАЕВ М. и АЗНАБАЕВ Э. Новая находка. /О захоронении скорлупы яиц страусов в третичных отложениях Текесской впадины/. – Вестн.АН КазССР, 1960, № 12, с.91-92.

1458. МАСЛОВ В.П. Ископаемые известковые водоросли СССР. М., 1956. 301 с.с илл.; 43 л.илл. Библиогр.: с.265-286. (АН СССР. Ин-т геол.наук, вып.160).

Ч.3. Третичные водоросли юга СССР. 4. Archaeolithothamnium из сарматских отложений Кара-тау, с.168-169; 5. Третичные харовые водоросли Киргизии, с.169-176, с илл.; 6. Acicularia и Microcodium Ферганы и Прикаспийского побережья, с.176-185, с илл.; 7. Известковая багряная водоросль из палеогена Ферганы, с.185-187, с илл.; 8. Заключение по третичным водорослям Украины, Кавказа и Средней Азии, с.187-192;

Ч.5. Дополнения. 1. Водоросли нижнего девона и карбона Кузбасса, карбона Алайского хребта и карбона Кара-тау, с. 234-255, с илл.

1459. МЕХТИЕВ Ш.Ф. и ВЕКИЛОВ Б.Г. О состоянии изученности и перспективах дальнейшего исследования третичных отложений юга Европейской части СССР. – В кн.: Труды Совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку, 1959, с.294-302.

По Закавказью и Туркмении, с.297-299.

МИНАКОВА Н.Е. К стратиграфии меловых и третичных отложений углей чулей. Ташкент, Изд-во Узбекист.филиала АН СССР, 1941. 40 с.с илл.; 1 л.схем. Библиогр.: с.39.

1460. НИКИФОРОВА К.В. Континентальные третичные отложения Чу-Сарысуйской депрессии и прилежащих к ней территорий Бетпак-Далы. – В кн.: Труды Межведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Си-

бири. Л., 1957, с.338-349.

1461. НИКИФОРОВА К.В. О возрасте коры выветривания Центрального Казахстана. - В кн.: Кора выветривания. Вып. 2. М., 1956, с.317-320.

1462. НИКИФОРОВА К.В. и АЛЕКСЕЕВА Л.И. О границе третичной и четвертичной систем по данным фауны млекопитающих. - Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.32, 1959, с.7-21. Библиогр.: 66 назв.

1463. ОВЧИННИКОВ П.Н. и ЗАХАРОВ С.А. Лотос (Nelumbo) из третичных отложений Таджикистана. - Изв.АН ТаджССР. Отдние с.-х.и биол.наук, 1960, вып.2, с.43-49, с табл. Библиогр.: с.48.

1464. ОРЛОВ Ю.А. Местонахождение третичных млекопитающих у Аральского моря. - Природа, 1939, № 5, с.91-94, с илл.

1465. ОРЛОВ Ю.А. Новые местонахождения третичных млекопитающих в Казахстане. - Природа, 1937, № 9, с.118-121, с илл.

1466. ОРЛОВ Ю.А. Палеонтологическая экспедиция 1936 г. в Бетпак-Дала (Голодная степь Казахстана). - Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.8, вып.3. Третичные млекопитающие и местонахождения их остатков, 1941, с.87-97.

1467. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Заметка о геологическом строении равнины Эшек-энкрен-кыр (Каракумы). - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.15, вып.2, 1937, с.89-99. Библиогр.: 5 назв.

Рассматриваются верхнеэоценовые породы. Приводятся палеогеографические данные для третичного времени в Каракумах.

1468. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. О возрасте континентальной

третичной толщи Каракумов. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1937, № 3, с.435-454. Библиогр.: 18 назв.

1469. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. О подразделении континентально-третичной толщи Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.75, № 2, 1950, с.271-274, с табл. Библиогр.: 4 назв.

1470. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Строение третичных отложений Тянь-Шаня. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.23, вып.1, 1948, с.53-91, со схем.; 2 л.схем. Библиогр.: 53 назв.

1471. ПИГУЛЕВСКИЙ Н.А. Третичные битуминозные породы и их возрастные аналоги межгорных впадин Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.23, 1956, с.46-62, с илл. Библиогр.: 14 назв.

1472. ПОКРОВСКАЯ И.М., ЗАКЛИНСКАЯ Е.Д., ЗАУЕР В.В., СЕДОВА М.А. и СИГОВА Н.Н. Третичные спорово-пыльцевые комплексы различных районов СССР. - В кн.: Спорово-пыльцевая конференция 1953 г. Тезисы докладов. Л., 1953, с.26-28. Упоминается Южный Казахстан.

1473. САИДОВ М.Н., КУЧАПИН А.В. и МОКИН В.П. Третичные отложения южного побережья Каспия. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.114-135, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1474. СИДОРЕНКО А.В. Континентальные свиты Каракумов и их происхождение. - В кн.: Тезисы докладов на Юбилейной сессии Туркменского филиала АН СССР, посвященной 25-летию ТССР (1924-1949). Ашхабад, 1950, с.81-82.

1475. СИДОРЕНКО А.В. Опыт расчленения континентальных толщ Кара-Кумов по составу гравийно-галечниковых частиц. - В кн.: Вопросы геологии Азии. Т.2. М., 1955, с.343-366, с илл. Библиогр.: 10 назв.

СИКСТЕЛЬ Т.А. К стратиграфии меловых и третичных отложений бассейна оз.Иссык-куль. - Зап.недра Сред.Азии, 1934, № 4, с.59-62. Библиогр.: 4 назв.

1476. СИКСТЕЛЬ Т.А. Растительные остатки из третичных отложений Северной Киргизии. Ташкент, Изд-во Ком.наук УзССР, 1939. 16 с. (Ком.наук УзССР. Науч.-исслед.геол.ин-т) Библиогр.: 19 назв.

СИНИЦЫН Ф.Е. Стратиграфия, литология и фации мезозойских и третичных отложений северных предгорий Тянь-Шаня и перспективы их нефтеносности. - В кн.: Сборник авторефератов научных работ, законченных в 1957 г. (Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-т). Л., 1958, с.65-71.

1477. СИНИЦЫН Ф.Е. Третичные отложения Илийской впадины. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып. 23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.107-113, с илл.

1478. СМИРНОВ В.П. Череп ископаемого Sus scrofa L. из окрестностей Самарканда. Самарканд, 1940. 7 с.; 1 л.илл. (Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, № 11. Геология, вып.1). Библиогр.: 3 назв.

1479. СОКОЛОВ Б.С. К стратиграфии третичных и древнечетвертичных отложений Нарынской депрессии (Тянь-Шань). - Докл.АН СССР, т.66, № 4, 1949, с.681-684. Библиогр.: 20 назв.

СОЛУН В.И. Материалы к стратиграфии Юго-Восточной Ферганы. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып. 10. Сборник статей молодых научных работников НГРИ, 1940, с.62-72, со схем. Библиогр.: 7 назв.
Верхнемеловые и третичные отложения.

СОЛУН В.И. Юго-Восточный Усть-Урт. - Изв.Гос.геогр. о-ва, т.71, вып.7, 1939, с.994-1004. Библиогр.: 16 назв.

Рассмотрена стратиграфия верхнемеловых и третичных отложений.

1480. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958. 293 с.

Из содерж.: В.И.Попов, Р.Ю.Музафарова, С.Х.Миркамалова, К.А.Сотимади и Ф.П.Корсаков. Комплексное био- и литмостратиграфическое расчленение меловых и третичных отложений Кызылкумов и Бухарской депрессии, с.142-148. - Н.Е.Степанайтыс. Новые данные по стратиграфии третичных отложений Прикаспийской низменности, с.178-183. - В.И.Солун. О расчленении континентальных третичных отложений восточной части Таджикской депрессии, с.186-188.

ТИУНОВ К.В. Сравнение разреза мезозойских и третичных отложений, вскрытых глубокой картировочной скважиной на площади Северо-Балханского прогиба, с разрезами Большого Балхана и восточной части Красноводского плато. - Новости нефт.техники. Геология, 1960, № 11, с.35.

1481. ТРЕТИЧНЫЕ отложения Центрального Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М.; 1959, с.300-308, с илл.

1482. ТРЕТИЧНЫЕ отложения южных районов Восточного Казахстана. /Терлецкий Б.К. Алакуль-Балхашская впадина. - Калесник В.С. Джунгарский Алатау. - Галицкий В.В. Илийская впадина. - Шульц С.С. Катменский хребет. - Заилийский Алатау. - Терлецкий Б.К. Кендыктасский район. - Яковлев Д.И. Чу-Илийские водоразделы. - Бетпак-дала. Талас-Чуйская впадина. - Николаев В.А. Киргизский хребет. - Вебер В.Н.Каратау. - Приташкентский район. - Пригоровский М.М. Челкар-Аральский район/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.507-528.

1483. ТРОФИМОВ Б.А. Древнейший представитель примитивных свиней в Азии. - Докл.АН СССР, т.67, № 1, 1949, с.145-

148, с илл. Библиогр.: 8 назв.
Голодная степь Казахстана.

1484. ТРОФИМОВ Б.А, Ископаемые свиньи рода Microstonyx - Труды палеонтол.ин-та АН СССР, т.47. Третичные млекопитающие, вып.2, 1954, с.61-99, с илл. Библиогр.: с.97-99.

ТУАЕВ Н.П. Геологические исследования в Ширабадском районе. - Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия Б, вып.46, 1934, с.1-28. Библиогр.: 14 назв.

1485. ХОЗАЦКИЙ Л.И. Черепахи рода Clemmys третичной фауны Казахстана. - Известия АН КазССР. Серия зоол., вып. 6, 1947, с.125-129. Библиогр.: 15 назв.
Бетпак-Дала.

1486. ЧИХАЧЕВ П.К. Третичные отложения Северо-Восточного Таджикистана. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.292-300, с илл.

ШВЕМБЕРГЕР Н.А. Геологические исследования в Яккабагском и Гузарском районах. - Труды нефт.геол.-развед.ин-та. Серия Б, вып.46, 1934, с.29-49.

1487. ШЛЫГИН Е.Д., КАЗАНЛИ Д.Н. и ЛАВРОВ В.В. Параллелизация третичных отложений равнинных и горных областей Казахстана. - Вестн.АН КазССР, 1952, № 8, с.80-83. Библиогр.: 11 назв.

Палеоген

1488. АГАЛАРОВА Д.А. и ЭСЕНОВ М.Э. О микрофауне палеогена Кюрен-Дага. - Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 1, с.18-22. Библиогр.: 11 назв.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. Стратиграфия и геологические усло-

вия образования русских фосфоритов. – В кн.: Архангельский А.Д. Избранные труды. Т.2. М., 1954, с.623–629. Библиогр.: 7 назв.

О фосфоритах Средней Азии, с.624–629.

1489. БАЛАХМАТОВА В.Т. Фораминиферы и стратиграфия палеогена Кызыл-Кумов. М., Госгеолиздат, 1952. 138 с.с илл. (Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та (ВСЕГЕИ) М-ва геологии). Библиогр.: 73 назв.

1490. БАЛАХМАТОВА В.Т. Фораминиферы палеогена Кызыл-Кумов и их значение для стратиграфии и палеогеографии. – Автореф.дисс. Л., 1949. с. (М-во геологии СССР. ВСЕГЕИ).

БАСКАКОВ М.П. Фациально-геохимический и минералогический анализ осадочных формаций мела и палеогена междуречья Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. – Автореф.дисс.на соискание учен. степени д-ра геол.-минерал.наук. Ташкент, 1959. 27 с.; 1 л. табл. (АН УзССР. Ин-т геологии).

1491. БЕЗОБРАЗОВА Н.Ф. К палеогеновым отложениям Средней Азии. – Бюл.Среднеаз.район.геол.-развед.упр., 1930, № 7, с.32–40; 1 л.схем. Библиогр.: 47 назв.

1492. БИРШТЕЙН Я.А. и ГЕККЕР Р.Ф. Высшие раки Ферганского палеогенового моря Средней Азии и их экология. – Бюл. Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.29, вып.2, 1954, с.83.

1493. БИРШТЕЙН Я.А. Десятиногие ракообразные палеогена Ферганы. – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.1, 1956, с.63–76, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 32 назв.

1494. БОГОМОЛОВА А. Стратиграфия палеогеновых отложений из районов нижнего течения реки Аму-Дарьи. – Сборник студ.работ Среднеаз.гос.ун-та, вып.14, 1956, с.17–25, с илл. Библиогр.: 7 назв.

I495. БОНДАРЕВА Т.П. Фауна фораминифер чеганской свиты южной части Арало-Тургайской низменности и ее стратиграфическое значение. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. М., I955. I6 с.; I л.табл. (Моск. нефт.ин-т).

БЫКОВА Н.К. Итоги изучения микрофауны меловых и палеогеновых отложений Средней Азии и перспективы ее использования. - В кн.: Труды Первой Среднеазиатской нефтяной конференции (I94I г.) Ташкент, I945, с.I37-I46.

I496. БЫКОВА Н.К. Комплексы фораминифер морских палеогеновых отложений. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.3I6-3I9.

I497. БЫКОВА Н.К. и СИМАКОВ С.Н. Палеоген Зеравшана. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.95. Геол.сборник, 2, I956, с.I29-I35. Библиогр.: с.I35.

БЫКОВА Н.К. Фораминиферы верхнемеловых и палеогеновых отложений Ферганской долины. Л.-М., ГОНТИ, Ред.горно-топливн.и геол.-развед.лит., I939. 48 с.с илл. (Труды Нефт. геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.I2I). Библиогр.: 34 назв.

ВЕРТУНОВ Л.Н. и СОТИРИАДИ К.А. Краткая минералого-петрографическая характеристика верхнемеловых и палеогеновых отложений Кассан-Тау. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, I955, с.3I-38. Библиогр.: 3 назв.

I498. ВЕРТУНОВ Л.Н. и СОТИРИАДИ К.А. О минералогическом составе палеогеновых отложений Джангельды (Кызыл-Кумы). - Труды Фрунзенск.политехн.ин-та, вып.I, I957, с.23-28, с илл.; 4 л.табл. Библиогр.: 6 назв.

ВОЛОШИНОВА Н.А. и ДАИН Л.Г. Нониониды, кассидулиниды и хилостомеллиды. М.-Л., Гостоптехиздат, I952. I52 с.с илл;

4 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Новая серия, вып.63. Ископаемые фораминиферы СССР). Библиогр.: с.I48-I49.

I499. ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е. Стратиграфия палеогеновых отложений низовьев р.Сыр-Дарьи. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.25. I956, с.57-78, с илл. Библиогр.: II назв.

ВЯЛОВ О.С. Граница мела и палеогена в Фергане. - Докл. АН СССР, т.42, № 2, I944, с.80-83. Библиогр.: 6 назв.

I500. ВЯЛОВ О.С. Заметка о палеогене Таджикской депрессии. - Докл.АН СССР, т.I7, № 3, I937, с.I3I-I34. Библиогр.: 3 назв.

I50I. ВЯЛОВ О.С. К вопросу о возможной нефтеносности палеогена Туркмении. - Зап.Всерос.минерал.о-ва, ч.69, № 2-3, I940, с.442-446.

I502. ВЯЛОВ О.С. К вопросу о нижнем палеогене Средней Азии. (По поводу статьи Пейве "Нижнеэоценовые фосфоритовые известняки Восточной Ферганы"). - Проблемы сов.геологии, т.6, № 7, I936, с.590-597. Библиогр.: I5 назв.

I503. ВЯЛОВ О.С. К вопросу о распространении третичных устриц в Средней Азии. - Труды Тадж-Памирск.эксп., вып.47. Мел и палеоген Ферганы, I936, с.39-47. Библиогр.: I7 назв.

ВЯЛОВ О.С. К стратиграфии мела и палеогена Северной Ферганы. - В кн.: Вопросы петрографии и минералогии. Т.I. М., I953, с.500-504.

ВЯЛОВ О.С. К стратиграфии мела и палеогена Ферганы. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.47. Мел и палеоген Ферганы, I936, с.3-37. Библиогр.: 58 назв.

I504. ВЯЛОВ О.С. Краткий очерк палеогеографии Туркмении в нижнетретичное время. - Бюл.Моск. о-ва испыт.приро-

ды. Отд.геол., т.26, вып.I, I95I, с.35-45, с карт. Библиогр.: I6 назв.

I505. ВЯЛОВ О.С. Критические замечания по поводу работы А.Р.Бурачека о стратиграфии палеогена Узбекистана. /Бурачек А.Р. Третичные отложения. - В кн.: Геология УзССР. Т.3. М., I939, с.I22-I60/. - Изв.АН СССР. Серия геол., I945, № 3, с.I50-I57.

I506. ВЯЛОВ О.С. Некоторые палеогеновые устрицы из Туркмении. - Изв.АН ТуркмССР, I959, № 6, с.I02-I04, с илл. Библиогр.: 7 назв.

I507. ВЯЛОВ О.С. и ЛУППОВ Н.П. Новые данные по стратиграфии палеогена Западной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.50, I945, с.375-377. Библиогр.: 5 назв.

I508. ВЯЛОВ О.С. и ЛУППОВ Н.П. Новые данные по стратиграфии палеогена Западной Туркмении. - Изв.Туркм.филиала АН СССР, I945, № I, с.I6-I9. Библиогр.: 8 назв.

I509. ВЯЛОВ О.С. Новые устрицы из палеогена Закаспия. - Докл.АН СССР, т.48, № 3, I945, с.2I2-2I5, с илл. Библиогр.: 4 назв.

I5I0. ВЯЛОВ О.С. О палеогене Бадхыза (Туркмения). - Докл.АН СССР, т.52, № 7, I946, с.6II-6I4. Библиогр.: 9 назв.

I5II. ВЯЛОВ О.С. О палеогене Наукатской котловины. - Докл.АН СССР, т.49, № 8, I945, с.607-6I0.

I5I2. ВЯЛОВ О.С. О палеогене Чимкентского района. - Изв.АН СССР. Серия геол., I944, № 3, с.36-38. Библиогр.: 4 назв.

I5I3. ВЯЛОВ О.С. и СОЛУН В.И. О палеогеновых Turritellidae из Ферганы. - Докл.АН СССР, т.4(I3), № 4, I936,

с.179-181.

1514. ВЯЛОВ О.С. О палеогеновых устрицах из Кашгара. - Докл.АН СССР, т.62, № 3, 1948, с.381-384. Библиогр.: 5 назв.

Параллелизация с устрицами палеогена Средней Азии.

1515. ВЯЛОВ О.С. О сопоставлении палеогена Средней Азии, Кавказа и Крыма. - В кн.: Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. М., 1960, с.308-310. Библиогр.: 6 назв.

1516. ВЯЛОВ О.С. О сопоставлении палеогена Средней Азии Кавказа и Крыма. - Докл.АН СССР, т.110, № 4, 1956, с.631-633.

1517. ВЯЛОВ О.С. О стратиграфии палеогена нефтеносных районов Средней Азии. - Нефт.хоз-во, 1935, № 9, с.13-16.

1518. ВЯЛОВ О.С. и КОРОБКОВ И.А. О стратиграфическом значении Pectinidae из палеогена Средней Азии. - Изв.АН СССР. Серия геол. 1939, № 3, с.32-43; 1 л.илл.

1519. ВЯЛОВ О.С. Опыт комплексного изучения третичных отложений Средней Азии. - В кн.: Труды Первой Среднеазиатской нефтяной конференции (1941 г.). Ташкент, 1945, с.111-136; 1 л.табл.

1520. ВЯЛОВ О.С. Палеоген ашхабадского типа /в Туркмении/. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.27, вып.2, 1952, с.40-46; 1 л.илл. Библиогр.: 8 назв.

1521. ВЯЛОВ О.С. Палеоген Бордобы (Зеравшанский хребет). - Докл.АН СССР, т.44, № 5, 1944, с.213-216. Библиогр.: 7 назв.

1522. ВЯЛОВ О.С. Палеоген карендагского типа в Туркмении. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.32,

вып.6, 1957, с.81-92, с илл. Библиогр.: 15 назв.

1523. ВЯЛОВ О.С. Палеоген Юго-Восточного Копет-Дага. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.5, 1956, с.75-83, с илл. Библиогр.: 13 назв.

1524. ВЯЛОВ О.С. Палеоген южного побережья Кара-Богаз-Гола. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.163-171, с илл. Библиогр.: 6 назв.

1525. ВЯЛОВ О.С. Палеогеновые устрицы Таджикской депрессии. Л.-М., Гостоптехиздат, 1948. 94 с.; 38 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.38). Библиогр.: с.85-86.

1526. ВЯЛОВ О.С. Руководящие устрицы палеогена Ферганы. Ташкент, Ком.наук УзССР, 1937. 48 с.с илл.; 24 л.илл. (Труды геол.-развед.службы треста "Средазнефть", вып.1). Библиогр.: 31 назв.

1527. ВЯЛОВ О.С. Сопоставление разрезов палеогена Туркмении с Кавказом и Средней Азией. - Изв.АН СССР. Серия геол. 1947, № 3, с.127-134; 1 л.схем. Библиогр.: 4 назв.

1528. ВЯЛОВ О.С. Стратиграфия палеогена Таджикской депрессии. Л.-М., Гостоптехиздат, 1939. 36 с.с илл. (Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.129). Библиогр.: с.34-35.

1529. ВЯЛОВ О.С. Типы разрезов палеогена Туркмении. - Докл.АН СССР, т.56, № 4, 1947, с.397-399, с илл. Библиогр.: 3 назв.

ГАБРИЛЬЯН А.М. Литология, палеогеография и вопросы нефтеносности верхнего мела и палеогена Ферганской депрессии. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957. 397 с.с илл.; 13 л.илл. (АН УзССР. Ин-т геологии). Библиогр.: с.377-396.

1530. ГАБРИЛЬЯН А.М. О некоторых особенностях палеогеновых отложений Ташкентата. – Докл.АН УзССР, 1950, № 4, с.22-25. Библиогр.: 3 назв.

1531. ГАБРИЛЬЯН А.М. Петрографо-минералогическая характеристика отложений риштанского и сумсарского ярусов Ферганской долины. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.2, 1948, с.173-204. Библиогр.: 3 назв.

ГАБРИЛЬЯН А.М. Схема ритмостратиграфии верхнемеловых и палеогеновых отложений Ферганской депрессии. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.6, 1951, с.45-87; 3 л.схем. Библиогр.: 48 назв.

ГАБРИЛЬЯН А.М. Химические карбонатные фации верхнего мела и палеогена Ферганской, Приташкентской и Южно-Таджикской депрессий. – Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.1, 1952, с.52-66. Библиогр.: 16 назв.

1532. ГАБРИЭЛЯНЦ Г.А. и ГРОМОВА Л.П. Новые данные о границе между палеогеновыми и меловыми отложениями в районе серного завода – Дарваза (Центральные Каракумы). – Бюл.науч.-техн.информ.М-ва геологии и охраны недр СССР, № 5(22), 1959, с.19-20.

1533. ГЕККЕР Р.Ф. Устричники и устрицы ферганского палеогена (палеоэколого-эволюционный анализ). – Бюл.Моск. о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.28, № 3, 1953, с.82. (Реферат докл.)

1534. ГЕККЕР Р.Ф., ОСИПОВА А.И. и БЕЛЬСКАЯ Т.Н. Ферганский залив палеогенового моря, его история, осадки, фауна, флора, условия их обитания и развитие. – В кн.: Международный геологический конгресс. 21 сессия. Доклады сов.геологов. Проблема 12. Региональная палеогеография. М., 1960, с.147-163, с илл. Библиогр.: 25 назв.

1535. ГЕККЕР Р.Ф., ОСИПОВА А.И. и БЕЛЬСКАЯ Т.Н. 1.Фер-

генский залив палеогенового моря, история его развития, осадки, фауна и флора и условия их обитания. 2.Экологическая характеристика населения Ферганского залива палеогенового моря. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.27, вып.4, 1952, с.90-93.

1536. ГЕККЕР Р.Ф. Экологический анализ десятиногих ракообразных Ферганского залива палеогенового моря Средней Азии. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.1; 1956, с.77-87, с илл. Библиогр.: 21 назв.

1537. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ строение СССР. Т.1. Стратиграфия, М., Госгеолтехиздат, 1958. 588 с.

Из содерж.: Л.В.Миронова. Мангышлак. /Палеоген/, с. 489-490. - Л.В.Миронова. Средняя Азия /Палеоген/, с.490-495. - Н.К.Овечкин. Тургайский прогиб и Приаралье. /Палеоген/, с.496-498. - Н.К.Овечкин. Илийская и Зайсанская впадины. /Палеоген/, с.500-501.

1538. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.1.Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1957. 658 с.

Из содерж.: А.В.Данов. Туаркыр. /Палеоген/, с.210-211. - А.В.Данов. Красноводский полуостров. /Палеоген/, с.211-212. - А.В.Данов. Большой Балхан. /Палеоген/, с.212-214. - Сукачева М.П. Западный Копет-Даг. /Палеоген/, с.214-220. - А.В.Данов. Центральный Копет-Даг. /Палеоген/, с.220-221. - П.И.Калугин. Гяурская антиклиналь и Восточный Копет-Даг. /Палеоген/, с.221-226. - А.В.Данов. Бадхыз и Карабиль. /Палеоген/, с.227-230. - А.В.Данов. Гаурдак-Кугитангский район. /Палеоген/, с.233-234. - А.В.Данов с дополнениями П.П. Чуенко. Побережье Аму-Дарьи. /Палеоген/, с.234-236. - В.Т. Балахматова. Северные Каракумы, Сарыкамышская впадина и Юго-Восточный Устюрт. /Палеоген/, с.236-240. - А.В.Данов. Палеогеографические условия территории в палеогеновую эпоху, с.240-247.

1539. ГЛАДКОВ И.И., МНУШКИН Л.Б. и ХАЙРУТДИНОВ Д.Х. Некоторые новые данные по стратиграфии третичных отложений на полуострове Мангышлак. - Изв.АН КазССР. Серия геол.,

вып.19, 1955, с.51-58. Библиогр.: 10 назв.

1540. ГОЛОВИН Е.А. К палеогеографии палеогена Чирчик-Ангренского региона. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд. геол., т.34, вып.6, 1959, с.39-58, со схем. Библиогр.: 13 назв.

1541. ГОЛОВИН Е.А. и ШМАРИОВИЧ Е.М. К стратиграфии палеогеновых отложений северо-западного склона Четкальского хребта. - Узб.геол.журн., 1960, № 3, с.36-42; 1 л.табл. Библиогр.: 11 назв.

1542. ГОЛОВИН Е.А. Палеоген Чирчикской долины. (Автореф.докл., прочит.6/У-1958 г.). - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.4, 1958, с.151-152.

1543. ГУРЕЕВ А.А. Первая находка птицы в нижнем палеогене СССР. - Докл.АН СССР, т.64, № 2, 1949, с.249-251, с илл. Библиогр.: 4 назв.
Южная Фергана.

1544. ДАИДБЕКОВА З.А. и ИБРАГИМОВА Б.М. Корреляционное значение формы зерен пирита в отложениях палеогена и мела юго-восточной части Прикаспийского района. - Азерб.нефт. хоз-во, 1951, № 5, с.4-5, с илл.

1545. ДМИТРИЕВ А.В. О распространении устриц в палеогеновых отложениях Восточного Копет-Дага и Бадхыза. - Изв. АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, 1960, № 3, с.117-119. Библиогр.: 10 назв.

1546. ДМИТРИЕВ А.В. Палеогеновые устрицы Бадхыза. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.3, 1960, с.27-74, с табл. Библиогр.: 40 назв.

1547. ДМИТРИЕВ А.В. Фауна устриц из палеогена Прикарабогазья. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим. и геол.наук, 1960, № 5, с.80-89. Библиогр.: 11 назв.

1548. ЗАГОРУЙКО В.А. и СКВОРЦОВ И.В. Палеогеновые отложения Западного Приаралья. - Труды Всесоюз.науч.-исслед. геол.-развед.нефт.ин-та, вып.23. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии, 1959, с.136-141. Библиогр.: 4 назв.

1549. ЗАКЛИНСКАЯ Е.Д. К вопросу о палеогеновой флоре Каратау. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.35, вып.2, 1960, с.102-115, с табл. Библиогр.: 12 назв.

1550. /ИЛЬИНА А.П./ Моллюски из палеогеновых отложений Мангышлака. - В кн.: Аннотации научных работ ВНИГРИ. Л., 1958, с.176-177.

1551. ИЛЬИНА А.П. Моллюски Северного Устюрта (чеганской и ащеайрыкской свит). - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.115, 1956, с.336-337.

1552. ИЛЬИНА А.П. Моллюски палеогена Северного Устюрта(чеганская и ащеайрыкская свиты). Л., Гостоптехиздат, 1955, 90 с.с илл.; 34 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.89). Библиогр.: с.88-90.

1553. ИЛЬИНА А.П. Моллюски чеганской свиты северных чинков Устюрта. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.66. Палеонтол.сборник, I, 1953, с.93-133, с илл. Библиогр.: 29 назв.

1554. ИЛЬИНА А.П. Некоторые третичные моллюски Западного Приаралья. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.154. Палеонтол.сборник, 2, 1960, с.299-305; 2 л.табл. Библиогр.: 11 назв.

1555. КАНДИНОВ Н.Н. и ИВАНОВА В.А. Стратиграфия палеогена Южного Приаралья. - Труды Союзн.геологопоисковой конторы, вып.1. Геология и перспективы нефтегазоносности некоторых районов СССР, 1960, с.54-84, с илл. Библиогр.:

16 назв.

1556. КЛЕЙНБЕРГ В.Г. Фациальные условия нефтеносности Ферганских палеогеновых отложений. - Труды Всесоюз. нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып. 95. Геологический сборник, 2, 1956, с.5-14. Библиогр.: 7 назв.

1557. КОРНИЛОВА Б.С. Новая находка древнетретичной флоры в Казахстане. - Докл.АН СССР, т.86, № 1, 1952, с.145-147. Библиогр.: 9 назв.

1558. КОРНИЛОВА В.С. Палеоботаническая характеристика горизонта сливных песчаников палеогена в Казахстане. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.1. Алма-Ата, 1955, с.95-116. Библиогр.: с.115-116.

1559. КОРОБКОВ А. О сопоставлении чеганской и ащеарыкской свит Усть-Юрта. /Тезисы докл./. - В кн.: Межвузовская студенческая геологическая конференция. Л., 1960, с.7-8.

1560. КОРОБКОВ И.А. и МАКАРОВА Р.К. К стратиграфии палеогеновых отложений низовьев Аму-Дарьи в связи с новыми находками моллюсков. - Докл.АН СССР, т.127, № 1, 1959, с.166-167; 1 л.илл. Библиогр.: 3 назв.

1561. КОРОБКОВ И.А. Pectinidae палеогена Средней Азии (Ферганская долина и южный Таджикистан). - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.68, вып.2, 1951, с.64-101; 4 л.илл. Библиогр.: 4 назв.

1562. КУЗНЕЦОВА Н.Ф. Новые данные по стратиграфии нижнетретичных отложений Мангышлака. - Докл.АН СССР, т.82, № 1, 1952, с.143-146, с табл. Библиогр.: 7 назв.

1563. КУЗНЕЦОВА Н.Ф. Палеоген и датский ярус Мангышлака. - В кн.: Геология и геохимия, сб.2(8), Л., 1958,

с.173-205, с илл. Библиогр.: 26 назв.

1564. ЛЕВЕН В.Я. и РОМАНЬКО Е.Ф. О палеогеновых отложениях на Памире. - Докл.АН СССР, т.134, № 3, 1960, с.647-649.

1565. ЛИВЕРОВСКАЯ Е.В. Материалы к восстановлению условий осадконакопления в палеогене Ферганы по фауне моллюсков. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Новая серия, вып.66. Палеотол.сборник, I, 1953, с.161-199, с илл. Библиогр.: 60 назв.

1566. ЛИВЕРОВСКАЯ Е.В. Третичные отложения Мангышлака. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.70-75.

1567. ЛИВЕРОВСКАЯ Е.В. Третичные отложения Мангышлака. Л., Гостоптехиздат, 1960. 142 с.с илл.; 2 л.илл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.151) Библиогр.: с.137-141.

1568. ЛИПМАН Р.Х. Материалы к изучению радиолярий палеогена западных районов Средней Азии. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.14, 1953, с.135-161, с 2 табл. Библиогр.: 7 назв.

1569. ЛИПМАН Р.Х. О стратиграфическом значении радиолярий. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Общая серия, сб.8, 1948, с.89-92. Библиогр.: 6 назв.
В качестве примера рассмотрены радиолярии из Туркмении и Кызыл-Кумов.

1570. ЛЯШЕНКО Г.К. К вопросу о нижнетретичных отложениях в Горах Кара-тюбе. (Западная оконечность Зеравшанского хребта). - Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, вып.45, 1950, с.9-11.

1571. МЕНДЕЛЬШТАМ М.И. Остракоды из отложений палеогена Средней Азии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.

развед.ин-та, вып.136. Микрофауна СССР, сб.10. Остракоды и фораминиферы Русской платформы и Средней Азии, 1959, с.442-543, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: с.522-525.

1572. МАСЛОВ В.П. Ацикулярии и их значение для стратиграфии СССР. - Палеонтол.журн., 1960, № 3, с.115-122, с илл. Библиогр.: 20 назв.

1573. МАСЛОВ В.П. О новых формах третичных водорослей. - Докл.АН СССР, т.103, № 1, 1955, с.145-149.

1574. МЕЛНЕР В.В. Селяхии палеогена Мангышлака, Эмбы и Восточного Урала. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд. геол., т.6, вып.3-4, 1928, с.292-338.

1575. МИНАКОВА Н.Е. К стратиграфии палеогеновых отложений Кзыл-Кумов. - Изв.АН УзССР, 1948, № 2, с.8-18. Библиогр.: 7 назв.

1576. МИНАКОВА Н.Е. К стратиграфии палеогеновых отложений Юго-Западных Кызыл-Кумов и Юго-Западной Ферганы по фауне фораминифер. /Аннотация/. - Изв.Глав.упр.геол.фондов, вып.5, 1948, с.48-49.

1577. МИНАКОВА Н.Е. К стратиграфии палеогеновых отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта. - Докл.АН УзССР, 1948, № 9, с.34-36. Библиогр.: 4 назв.

1578. МИНАКОВА Н.Е. О распространении аналогов чеганской свиты и сумсарского яруса в низовьях Аму-Дарьи. - Докл.АН УзССР, 1954, № 12, с.15-18. Библиогр.: 10 назв.

1579. МИНАКОВА Н.Е. Результаты изучения микрофауны палеогена Ферганы. - В кн.: Труды Первой Среднеазиатской конференции (1941 г.). Ташкент, 1945, с.146-148.

1580. МИНАКОВА Н.Е. Стратиграфия палеогеновых отложений Ферганы и Приташкентского района по фауне фораминифер.

– Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.2, 1948, с.143-172. Библиогр.: 17 назв.

1581. МИНАКОВА Н.Е. Фораминиферы палеогеновых отложений Ферганы и Приташкентского района. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.7. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб.2, 1953, с.3-40, с табл. Библиогр.: 30 назв.

1582. МИРКАМАЛОВА С.Х. К палеогеографии Приташкентского района в палеогеновую эпоху. – Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.63. Геол.науки, кн.6, 1955, с.87-98, с илл. Библиогр.: 13 назв.

1583. МИРКАМАЛОВА С.Х. и ЧЕЛЕНЬКИЙ Г.А. К стратиграфии третичных отложений бассейна реки Гузар-Дарья. – Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.52. Геол.науки, кн.5, 1954, с.45-56. Библиогр.: 7 назв.

1584. МИРКАМАЛОВА С.Х. Новые данные по стратиграфии палеогеновых отложений западного погружения Нуратинских гор. – Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.107-115.

1585. МИРКАМАЛОВА С.Х. Палеогеновые отложения Кызыл-Мазар. – Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.116-118.

1586. МИРКАМАЛОВА С.Х. Палеогеновые отложения Тамды-Тау (ю.-в.склон гор Тамды-Тау). – Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.107-111. Библиогр.: 7 назв.

1587. МИРКАМАЛОВА С.Х. Стратиграфия и фауна моллюсков палеогеновых отложений Приташкентского района и Кызыл-Кумов. М., Госгеолтехиздат, 1958. 128 с.с илл.; 4 л.табл и карт. Библиогр.: 127 назв.

1588. МИРКАМАЛОВА С.Х. Устрицы палеогена из Юго-За-

падного Узбекистана. - Труды Средняз.гос.ун-та. Новая серия, вып.30. Геол.науки, кн.3, 1952, с.67-100, с илл. Библиогр.: 13 назв.

1589. МОРДВИЛКО Т.А. К вопросу о параллелизации третичных отложений Кара-тау со смежными районами Средней Азии и Казахстана. - Проблемы сов.геологии, т.6, № 12,1936, с.1057-1066. Библиогр.: 33 назв.

1590. МОРОЗОВА В.Г. Зональная стратиграфия палеогена на основе развития микроскопических фораминифер. - В кн.: Труды Совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку, 1959, с.277-293. Библиогр.: 67 назв.

1591. МОРОЗОВА В.Г. Стратиграфическое распределение фораминифер в палеогене Туркмении. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.24, вып.3, 1949, с.46-78, с илл. Библиогр.: 15 назв.

МЯТЛЮК Е.В. Спириллиниды, ротамииды, эпистоминиды и астеригериниды. М.-Л., Гостоптехиздат, 1953. 273 с.с илл.; 8 л.табл. (Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Новая серия. Вып.71. Ископаемые фораминиферы СССР). Библиогр.: с.266-271.

1592. ОВЕЧКИН Н.К. К вопросу о параллелизации морских палеогеновых отложений Тургайской впадины и Ферганы. - Докл. АН СССР, т.98, № 1, 1954, с.131-133. Библиогр.: 7 назв.

1593. ОВЕЧКИН Н.К. О некоторых общих или близких видах гастропод из палеогена Ферганы, Северного Приаралья и Тургайской впадины. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.9. Материалы по геологии и полезным ископаемым, ч.2, 1955, с.196-206. Библиогр.: 10 назв.

1594. ОВЕЧКИН Н.К. Отложения среднего палеогена Тургайской впадины и Северного Приаралья. М., Госгеолтехиздат,

1954. 171 с.; 16 л.табл., 1 л.карт. (Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та). Библиогр.: 148 назв.

Автор параллелизует чеганские слои с палеогеновыми отложениями Южной Ферганы.

1595. ОСИПОВА А.И. Материалы к литологической и фаунальной характеристике отложений палеогена Юго-Восточной Ферганы. - Докл.АН СССР, т.64, № 3, 1949, с.381-384. Библиогр.: 4 назв.

1596. ОСИПОВА А.И. О спорных вопросах стратиграфии нижних горизонтов палеогена юго-востока Средней Азии. - Изв. АН СССР. Серия геол., 1958, № 8, с.93-108. Библиогр.: 39 назв.

1597. ОСИПОВА А.И. Типы местообитаний и население Ферганского залива палеогенового моря и их современные аналоги (побережье Мексиканского залива). (Автореф.докл.) - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.35, вып.3, 1960, с.171-172.

1598. ОСИПОВА А.И. Условия образования доломитов в Ферганском заливе палеогенового моря. - Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.4, 1956, с.344-374, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 33 назв.

1599. ОСИПОВА А.И. Ферганский залив палеогенового моря, история его развития и условия обитания населявшей его фауны и флоры. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени д-ра геол.-минерал.наук. М., 1954. 36 с. (Моск.ун-т).

ПЕРЕЛЬМАН А.И. Следы былых водоносных горизонтов в осадочных породах. - Природа, 1958, № 6, с.95-97; 1 л. илл.

Красноцветы мела и палеогена Ферганы, Западного Узбекистана и Таджикской депрессии.

1600. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. и ЗАЙЦЕВ Н.С. Палеогеновые

отложения южного склона Гиссарского хребта. Стратиграфо-литологический очерк. - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.57. Петрушевский Б.А., Зайцев Н.С. и Ларин Н.И. Каратагские фосфориты, 1936, с.7-101, с илл. Библиогр.: 44 назв.

1601. ПОЛЬСТЕР Л.А., АЛТАЕВА Н.В. и ФИЛИНА Н.Ф. О геологическом развитии Прикарабогазья в палеогеновое время. - Новости нефт.техники. Геология, 1960, № 7, с.17-23, с илл. Библиогр.: 4 назв.

1602. РАЗМЫСЛОВА С.С. Стратиграфия палеогеновых отложений Северо-Западного и Северного чинков Устюрта. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.95. Геол.сборник, 2, 1956, с.112-128, с карт. Библиогр.: 10 назв.

1603. РЕЗВОЙ Д.П. и БИЛИЧЕВА Г.И. К вопросу о положении береговой линии палеогенового моря в Юго-Западной Фергане. - Геол.сборник Львовск.геол.о-ва, № 1, 1954, с.108-115. Библиогр.: 7 назв.

1604. РУХИН Л.Б. Описание некоторых новых или редких видов моллюсков из Приаральского палеогена. - Учен.зап. Ленингр.ун-та, т.1. Серия геол.-почв.-геогр., вып.1. Земная кора, 1935, с.37-52. Библиогр.: 25 назв.

1605. РЫЖКОВ О.А. К стратиграфии древнетретичных дислоцированных отложений Ферганы. - Докл.АН УзССР, 1950, № 6, с.22-25. Библиогр.: 11 назв.

1606. РЫЖКОВ О.А. Палеогеновые отложения у кишлака Мазар. - Докл.АН УзССР, 1955, № 6, с.13-15.

1607. РЯБИНИН А.Н. Новая черепаха из нижнетретичных отложений Семиречья. - Изв.Геол.Ком., т.46, № 3, 1927, с.193-199, с илл.; 3 л.табл.

1608. СИМАКОВ С.Н. Вопросы стратиграфии палеогена Фер-

ганы и Таджикской депрессии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.66. Палеонтол. сборник, I, I953, с.20I-2I8. Библиогр.: I9 назв.

I609. СИМАКОВ С.Н. К стратиграфии палеогена Ферганы и Таджикской депрессии. - Докл.АН СССР, т.82, № I, I952, с.I47-I50. Библиогр.: I0 назв.

I6I0. СИМАКОВ С.Н. Новые данные о стратиграфии нижней части палеогена Таджикской депрессии. - Труды Всесоюз.нефт. науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.95. Геол. сборник, 2, I956, с.I36-I42. Библиогр.: I7 назв.

I6II. СОЛУН В.И. Морские палеогеновые отложения Юго-Восточной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.I2I, № 4, I958, с.7I6-7I9, с табл. Библиогр.: II назв.

I6I2. СОЛУН В.И. Некоторые вопросы стратиграфии третичных отложений Таджикской депрессии. - Учен.зап.Ленингр. ун-та, № 268. Серия геол.наук, вып.I0. Геология, I959, с.208-2I9. Библиогр.: 6 назв.

I6I3. СТАРОБИНЕЦ Е.Я. и ЭВЕНТОВ Я.С. О возрасте палеогена в треднем течении Аму-Дарьи. - Докл.АН СССР, т.63, № 3, I948, с.3I3-3I5.

I6I4. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., I958. I93 с.

Из содерж.: Н.Е.Минекова. Стратиграфия палеогеновых отложений Средней Азии, с.I49-I57. - Л.П.Каханова. О возрасте алайской свиты палеогеновых отложений Средней Азии, с.I57-I6I. - Л.В.Миронова. О границе бухарской и сузакской свит, с.I6I-I62. - В.И.Солун. Стратиграфия палеогеновых отложений восточной части Туркменской ССР, с.I62-I64.

I6I5. ТУАЕВ Н.П. Хаудаг. М.-Л., I936. 32 с. (Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.8I). Библиогр.: I6 назв.

1616. ФЕДОРОВ К.К. Об остатках Ungulata из Бетпак-Дала. – Докл.АН СССР, т.21, № 1-2, 1938, с.95-96.

1617. ХАЛИЛОВ Д.М. Работы по изучению микрофауны палеогеновых отложений в районах Нафталан и Небит-даг. – В кн.: Экспедиции Академии наук Азербайджанской ССР в 1945 году. Баку, 1947, с.27-31.

ХАЛИЛОВ Д.М. Стратиграфия верхнемеловых и палеогеновых отложений Балого Балхана по фауне фораминифер. Баку-Ленинград, Гостоптехиздат, 1948. 93 с.; 14 л.табл. (Азерб. науч.-исслед.ин-т по добыче нефти). Библиогр.: 108 назв.

1618. ЧАКАБАЕВ С.Е. К находке морских палеогеновых фораминифер в Илийской впадине. – Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.21, 1955, с.100-105. Библиогр.: 8 назв.

1619. ЧАКАБАЕВ С.Е. О морском палеогене Илийской впадины. – Докл.АН СССР, т.133, № 4, 1960, с.925-927. Библиогр.: 4 назв.

1620. ЧАРЫГИН М.М. и ВАСИЛЬЕВ Ю.М. Новые данные по стратиграфии палеогена полуострова Бузачи. – Докл.АН СССР, т.122, № 5, 1958, с.900-901.

1621. ЧЕДИЯ Д.М. Новые приемы изучения радиолярий палеогена Таджикской депрессии. – Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР, вып.21, 1957, с.23-55, с илл. Библиогр.: 10 назв.

1622. ЧЕДИЯ Д.М. О влиянии некоторых факторов абиотической среды на формирование скелетов палеогеновых радиолярий Таджикской депрессии. – В кн.: Труды, посвященные 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Т.2. Серия естеств.наук (Тадж.гос.ун-т им.В.И.Ленина), 1957, с.127-133, с илл. Библиогр.: 4 назв.

1623. ЧЕДИЯ Д.М. Краткая геологическая история Тад-

жикской депрессии в третичное время. - Геол.сборник Львовск.геол.о-ва, № I, I954, с.II6-I27, с илл. Библиогр.: II назв.

I624. ЧИХАЧЕВ П.К. и СОЛУН В.И. Морские палеогеновые отложения. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., I959, с.308-3I6, с илл.; I л.илл.

I625. ШМИДТ О.И. О третичных морских ежах Средней Азии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, I953, с.93-I0I, с илл. Библиогр.: 9 назв.

ЭГАМБЕРДЫЕВ М.Э. Новые фосфоритовые горизонты в верхнемеловых и палеогеновых осадочных формациях гор Ауминзатау (Кызылкумы). - Сборник работ аспирантов АН УзССР. Отд-ние техн.и геол.-хим.наук, вып.I, I958, с.I53-I64.

I626. ЮРЬЕВ А.А. К находке морских палеогеновых отложений на западе Алайского хребта. - Докл.АН УзССР, I955, № I2, с.2I-23. Библиогр.: 8 назв.

I627. ЯНШИН А.Л. Палеоген Мангышлака. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.25, вып.4, I950, с.3-42; с илл. Библиогр.: 67 назв.

Палеоцен

I628. БАЛАХМАТОВА В.Т. К вопросу изучения Pelecypoda бухарского яруса Ферганской долины. /Аннотация/. - Изв. Глав.упр.геол.фондов, вып.6, I948, с.35.

I629. БАЛАХМАТОВА В.Т. Новые данные о фауне пелеципод Ферганы. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна ме-

ловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.171-205, с илл. Библиогр.: 20 назв.

1630. БЫКОВА Н.К. К вопросу о датских и палеоценовых отложениях Северного Мангышлака и Южно-Эмбенского района. - В кн.: Международный геологический конгресс. 21 сессия. Доклады советских геологов. Проблема 5. Граница меловых и третичных отложений. М., 1960, с.148-161, с карт. Библиогр. с.160-161.

1631. ВЯЛОВ О.С. Бухарский ярус. Л.-М., ОНТИ, Глав. ред.горно-топливн.лит., 1936. 80 с.; 10 л.илл. (Труды Нефт. геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.71). Библиогр.: с.60-64.

1632. ВЯЛОВ О.С. Заметка о нижнем палеогене Бухары. - Докл.АН СССР, т.1, № 1, 1934, с.43-48, Библиогр.: 14 назв.

1633. ГОЙЖЕВСКИЙ А.А. Геологическое развитие Западного Узбекистана в бухарском веке. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.4, 1949, с.18-29; 1 л.схем. Библиогр.: 9 назв.

1634. МИРКАМАЛОВА С.Х. О двух новых видах пластинчатожаберных из нижнего палеогена Алая. - Труды Среднеаз.гос. ун-та. Новая серия, вып.21. Геол.науки, кн.2, 1950, с.35-37 с илл.

1635. МИРОНОВА Л.В. Бухарская свита палеогена Средней Азии. (Стратиграфия и руководящие комплексы моллюсков). М., Госгеолтехиздат, 1960. 176 с.с илл. (Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.38). Библиогр.: 143 назв.

1636. МИРОНОВА Л.В. Возраст отложений бухарского яруса и схема палеогеографии Средней Азии в бухарском веке. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1954, № 1. Серия биологии, геологии и географии, вып.1, с.135-142.

1637. МИРОНОВА Л.В. Некоторые спорные вопросы стратиг-

графии низов палеогена Средней Азии. – Вестн.Ленингр.ун-та, 1953, № 10. Серия биологии, геологии и географии, вып.3, с.187-194. Библиогр.: 13 назв.

1638. МИРОНОВА Л.В. О границе бухарской и сузакской свит. – В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.161-162.

1639. МИРОНОВА Л.В. Стратиграфия и фауна моллюсков бухарского яруса Средней Азии. – Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1952. 20 с. (Ленингр.гос.ун-т).

1640. ОСИПОВА А.И. О стратиграфическом значении фауны капланбекского комплекса палеогена Средней Азии. – Докл.АН СССР, т.111, № 5, 1956, с.1076-1179, с илл. Библиогр.: 15 назв.

1641. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Находка палеоценовой фауны в Таджикистане. – Докл.АН СССР, т.14, № 2, 1937, с.81-84. Библиогр.: 16 назв.

1642. СОЛУН В.И. К вопросу об объеме бухарского яруса в Таджикской депрессии. – Вестн.Ленингр.ун-та, 1954, № 10. Серия биологии, географии и геологии, вып.4, с.115-118. Библиогр.: 11 назв.

1643. СУЛЕЙМАНОВ И.С. Новый подрод и два новых вида из семейства Ammodiscidae – Докл.АН УзССР, 1960, № 2, с.18-20. Кызылкумы и Бухарский вал.

1644. СУЛЕЙМАНОВ И.С. О новом роде и виде фораминифер из сем. Ammodiscidae – Докл.АН УзССР, 1959, № 7, с.19-20. Раковины обнаружены в палеоцене Кызылкумов.

1645. ТАТАРСКИЙ В.Б. Петрографические типы, расчленение и условия образования бухарского яруса Таджикской депрессии. – Учен.зап.Ленингр.ун-та, № 189. Серия геол.наук,

вып.6. Геология Средней Азии, палеонтология и грунтоведение, 1955, с.90-105, с илл. Библиогр.: 6 назв.

1646. ТУАЕВ Н.П. Об ундуляционных залежах палеоцен-датских известняков в южной нефтеносной области Средней Азии. - Нефт.хоз-во, 1936, № 8, с.23-27, с илл. Библиогр.: 18 назв.

Эоцен

1647. АБУЗЯРОВА Р.Я. Спорово-пыльцевые комплексы эоценовых отложений Туркмении (Бадхыз). - Ботан.журн., т.41, № 9, 1956, с.1339-1345, с илл. Библиогр.: 10 назв.

1648. АРХАНГЕЛЬСКАЯ И.М., БРОНШТЕЙН Т.Я. и АРТАМОНОВ А.В. О границе алайского яруса в юго-восточной части Средней Азии. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 22. Геология и полезные ископаемые, 1959, с.13-22, с илл. Библиогр.: с.22.

1649. БАБКОВ К.В. О распространении некоторых устриц в Таджикской депрессии. - Сообщ.Тадж.филиала АН СССР, вып. 27, 1950, с.3-6. Библиогр.: 8 назв.

1650. БЕЛЬСКАЯ Т.Н. К палеогеографии Ферганской депрессии в конце палеогена. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1954, № 6, с.61-74, с илл. Библиогр.: 25 назв.

1651. БЫКОВА Н.К. Материалы к палеоэкологии фораминифер алайского и туранского ярусов палеогена Ферганской долины. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.136. Микрофауна СССР, сб.10. Остракоды и фораминиферы Русской платформы и Средней Азии, 1959, с.544-613, с илл., 8 л.табл. Библиогр.: с.595-597.

1652. БЫКОВА Н.К. Материалы к палеоэкологии фораминии-

фер сузакского яруса палеогена Ферганской долины. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.207-295, с илл. Библиогр.: с.274-275.

1653. БЫКОВА Н.К. Фораминиферы сузакского яруса Таджикской депрессии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.69. Микрофауна СССР, сб.6, 1953, с.5-103; с илл.; 13 л.илл.; 5 л.табл. Библиогр.: с.101-103.

1654. ВАРЕНЦОВА-МАНУЙЛЕНКО О.М. Некоторые виды пелеципод ферганского отдела палеогена Ферганы и Таджикской депрессии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.297-325, с илл. Библиогр.: 29 назв.

1655. ВАРЕНЦОВА-МАНУЙЛЕНКО О.М. Пелециподы сузакского яруса палеогена Ферганы и Таджикской депрессии. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.103-169, с илл. Библиогр.: 46 назв.

1656. ВАСИЛЕВСКАЯ Н.Д. Краткая характеристика палеогеновой флоры Бадхыза. - В кн.: Геология СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., 1957, с.230-233.

1657. ВАСИЛЕВСКАЯ Н.Д. и СИДОРЕНКО А.В. Новые находки третичной флоры в Бадхызе. - Изв.Туркм.филиала АН СССР, 1950, № 3, с.8-15, с илл. Библиогр.: 14 назв.

1658. ВАСИЛЕВСКАЯ Н.Д. О полтавской кевросфитной флоре Туркмении /Бадхыз/. - Докл.АН СССР, т.68, № 4, 1949, с.753-756. Библиогр.: 7 назв.

1659. ВАСИЛЕВСКАЯ Н.Д. Эоценовая флора Бадхыза. - Автореф.канд.дисс. Л., 1949. с. (Ленингр.гос.ун-т).

I660. ВАСИЛЕВСКАЯ Н.Д. Эоценовая флора Бадхыза в Туркмении. – В кн.: Сборник памяти Африкана Николаевича Криштофовича. М., 1957, с.103-175, с илл.; 7 л.табл. Библиогр.: с.170-173.

I66[illegible]. ВАССОЕВИЧ Н.Б. О горизонте с Lyrolepis caucasica Roman – Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия Б, вып. 47, 1934, с.1-23, с илл.; I л.илл. Библиогр.: с.21-22.
Мангышлак, с.4-8.

I662. ВЯЛОВ О.С. и СОЛУН В.И. Гастроподы палеогена Ферганы. – Вопросы палеонтологии, т.I, 1950, с.103-133; I л.илл. Библиогр.: 51 назв.

I663. ВЯЛОВ О.С., ГОЛЕВ Б.Т., ДАВЫДОВ А.Н. и ДУБИНСКИЙ А.А. Горизонты с нуммулитидами в эоцене Бадхыза (Туркмения). – Докл.АН СССР, т.132, № 2, 1960, с.421-424. Библиогр.: 10 назв.

I664. ВЯЛОВ О.С. Замечания о среднеазиатских fatina vial и turkostrea vial – Изв.АН СССР. Серия геол., 1938, № I, с.15-18. Библиогр.: 6 назв.

I665. ВЯЛОВ О.С. и СОЛУН В.И. Зарождение туркестанских Fatina в алайском ярусе. – В кн.: Вопросы палеобиогеографии и биостратиграфии. М., 1957, с.191-197, с илл. Библиогр.: 11 назв.

I666. ВЯЛОВ О.С. и МАНУЙЛЕНКО О.М. Морские ежи палеогена Ферганы. – Проблемы палеонтологии, т.5, 1939, с.147-176, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 15 назв.

I667. ВЯЛОВ О.С. Новые сведения о палеогеновых устрицах из Кашгара. – Докл.АН СССР, т.101, № 5, 1955, с.921-923. Библиогр.: 8 назв.
Сравнение комплексов моллюсков (сузакский, алайский и туркестанский ярусы) Таджикской, Ферганской и Кашгарской депрессий.

I668. ВЯЛОВ О.С. О наличии морской фауны в гипсовом прослое. - Докл.АН СССР, т.52, № 4, I946, с.335-336.

На примере Туркестанского яруса палеогена Ферганы.

I669. ВЯЛОВ О.С. О распространении алайского яруса. - Изв.Турк.филиала АН СССР, I946, № 2, с.20-24. Библиогр.: 20 назв.

Алайский ярус Средней Азии - Зеравшано-Гиссарская горная система.

I670. ГРАММ М.Н. О находке Platygena asiatica Rom. в Южно-Таджикской депрессии. - Докл.АН СССР, т.60, № 2, I948, с.26I-262. Библиогр.: 6 назв.

I67I. ДМИТРИЕВ А.В. О меловых Gryphaea pitcher Morton и Gryphaea navia (Hall) - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим и геол.наук, I960, № 5, с.90-92. Библиогр: I5 назв.

Раковины найдены в нижнетретичных отложениях Копет-Дага.

I672. ДМИТРИЕВ А.В. Устрицы из сузакских слоев Манышской синклинали. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.3, I960, с.5-26. Библиогр.: 20 назв.

I673. ДМИТРИЕВ А.В. Gryphaea naviaeformic sp.n. из нижнетретичных отложений Ашхабада. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, I959, с.222-229, с табл. Библиогр.: I8 назв.

I674. ЗАМАРЕНОВ А.К. Эоценовые отложения юго-восточной окраины Прикаспийской впадины. - Труды Ин-та нефти АН Каз. ССР, т.3, I959, с.6-32. Библиогр.: 26 назв.

I675. ЗЕЛЕНОВА О.И. Литология и фации алайского яруса палеогена Таджикской депрессии. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. М., I956. I6 с. (АН СССР. Ин-т геологии).

1676. ЗЕЛЕНОВА О.И. и ВОЛОВИКОВА И.М. Туфогенные породы в морских отложениях алайского яруса Таджикской депрессии. - Докл.АН СССР, т.108, № 3, 1956, с.526-529; 1 л. илл.

1677. ИВАНОВА Е.Н. О некоторых видах пелеципод верхнего палеогена Таджикской депрессии. Л.-М., Гостоптехиздат, 1940. 28 с.; 1 л.табл. (Труды нефт.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.12). Библиогр.: с.23-25.

1678. ИВАНОВА Е.Н. Пластинчатожаберные моллюски рштанского яруса Ферганы. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед. геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.66. Палеотол.сборник, I, 1953, с.135-159, с илл. Библиогр.: 20 назв.

1679. ИЛЬИНА А.П. Крупные фораминиферы и моллюски эоцена Мангышлака. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.352-403, с илл. Библиогр.: 19 назв.

1680. КЕХАНОВА Л.П. Новая палеогеновая устрица Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.66-68.

1681. КАХАНОВА Л.П. Новые данные о строении алайской свиты в Таджикской депрессии и Гиссаро-Зеравшанской горной области. - Вестн.Ленингр.ун-та, 1957, № 6. Серия геологии и географии, вып.1, с.51-62, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1682. КАХАНОВА Л.П. Новые палеогеновые кардиты Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.97-100.

1683. КАХАНОВА Л.П. Новые среднеэоценовые двустворчатые моллюски Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч.2. М., 1960, с.105-112.

I684. КАХАНОВА Л.П. О возрасте алайской свиты палеогеновых отложений Средней Азии. – В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.157-161.

I685. КАХАНОВА Л.П. Стратиграфия и двустворчатые моллюски алайской свиты Таджикской депрессии и некоторых сопредельных с нею районов. – Автореф.дисс.на соискание учен. степени канд.геол.-минерал.наук. Л., 1959. 23 с. Библиогр.: 4 назв. (Ленингр.гос.ун-т. Геол.музей).

I686. КОНДИТЕРОВ В.Н. и ЛАВРОВ А.А. Кайнозойский вулканизм Бадхыза. – Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42, 1960, с.210-227. Библиогр.: 9 назв.
Новые данные о стратиграфии эффузивной толщи.

I687. КОРОБКОВ И.А. Новые данные о палеогеновой фауне моллюсков окрестностей Кушки (Туркмения). – Науч.бюл.Ленингр.ун-та, № 19, 1947, с.41-44.

I688. КОРОБКОВ И.А. и МАКАРОВА Р.К. Новые данные о пограничных горизонтах между эоценовыми и олигоценовыми отложениями в Южном Приаралье. – Докл.АН СССР, т.134, № 4, 1960, с.902-904. Библиогр.: 4 назв.

I689. КОРОБКОВ И.А. О некоторых видах моллюсков из эоценовых отложений окрестностей Кушки (Туркмения). – Учен. зап.Ленингр.ун-та, № 102. Серия геол.наук, вып.1, 1950, с.28-58. Библиогр.: 27 назв.

I690. КРАШЕНИННИКОВ В.А. и КОЖЕВНИКОВА Г.Е. Первая находка представителей рода Bolivinella в третичных отложениях Советского Союза. – Вопросы микропалеонтологии, вып. 4, 1960, с.121-127. Библиогр.: 12 назв.
Bolivinella из эоценовых отложений Туркмении (Келятинская гряда, Гяурская антиклиналь), с.123-125.

I691. ЛИПМАН Р.Х. Значение радиолярий для стратигра-

фического расчленения верхнемеловых и палеогеновых отложений СССР. – В кн.: Международный геологический конгресс. 21-ая сессия. Доклады советских геологов. Проблема 6. Дочетвертичная микропалеонтология. М., 1960, с.107-112.

Результаты изучения палеогеновых радиолярий в Средней Азии и в меловых отложениях Зап.Сибири.

1692. ЛИПМАН Р.Х. Микрофаунистическая характеристика стратотипического разреза тасаранской свиты палеогена в Приаралье. – Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, № 35. Палеонтология и стратиграфия, 1960, с.59-68; 1 л. табл. Библиогр.: с.68.

1693. ЛИПМАН Р.Х. Радиолярии эоцена Кызыл-Кумов. – Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та, вып.1, 1950, с.51-65; 1 л.илл. Библиогр.: 9 назв.

1694. МИНАКОВА Н.Е. и СОТИРИАДИ К.А. О распространении отложений верхнеферганского подотдела в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. – Изв.АН УзССР, 1955, № 1, с.45-48. Библиогр.: 5 назв.

1695. МИРКАМАЛОВА С.Х. Две формы из верхнеферганского подотдела морского палеогена Юго-Западного Узбекистана. – Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.52. Геол.науки, кн.5, 1954, с.57-59, с илл.

1696. ОСИПОВА А.И. и ЛИВЕРОВСКАЯ Е.В. К характеристике Таджикского палеогенового моря и его фауны в сузакский и алайский века. – Изв.АН СССР. Серия геол., 1956, № 12, с.82-90. Библиогр.: 35 назв.

1697. ОСИПОВА А.И. Осадки и бентос Нижнеалайского моря в районе р.Исфары (Ю.Фергана). – Докл.АН СССР, т.58, № 9, 1947, с.2025-2028, с илл. Библиогр.: 5 назв.

ОСИПОВА А.И. Палеоэколого-литологический анализ осадочных толщ как основа детальной стратиграфии. – В кн.:

Вопросы геологии Азии. Т.2. М., 1955, с.845-864, с илл. Библиогр.: 26 назв.

На примере отложений одного из ярусов палеогена Сред. Азии.

1698. ПЕЙВЕ А.В. Нижнеэоценовые фосфоритные известняки Восточной Ферганы. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.II, вып.4, 1933, с.385-404. Библиогр.: 72 назв.

1699. СЛОДКЕВИЧ В.С. Некоторые новые или мало изученные Corbulidae из эоценовых отложений Туркестана. - Изв. Геол.ком., т.48, № 3, 1929, с.137-141, с илл.

1700. СОЛУН В.И. О сопоставлении риштанского яруса Ферганы и Таджикской депрессии. - Геол.сборник Львовск. геол.о-ва, № I, 1954, с.148-153, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1701. СУББОТИНА Н.Н. Верхнеэоценовые лягениды и буликиниды юга СССР. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.69. Микрофауна СССР, 1953, с.115-256; 13 л.табл. Библиогр.: с.252-254.

Есть сведения о фораминиферах Мангышлака и Устюрта.

1702. ТЕСЛЕНКО Г.И. Диатомовые опоки сузакского яруса Ферганы. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.4, 1949, с.45-51. Библиогр.: 7 назв.

1703. ТОЛСТИКОВА Н.В. К палеонтологической характеристике алайских отложений Бадхыза. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42. Проблема нефтегазоносности Средней Азии, вып.I. Геология и нефтегазоносность западной части Средней Азии, 1960, с.211-217, с илл. Библиогр: 14 назв.

1704. АЛЕКСЕЕВ А.К. Олигоценовая фауна моллюсков возвышенности Джаксы-клыч на Аральском море. - Ежегодник Всерос.палеонтол.о-ва, т.II, 1937, с.29-40, с илл.; 2 л.табл. Библиогр.: с.39.

1705. АРГИРОПУЛО А.И. Нахождение рода Schaubeumys Wood (Cricetidae, mammalia) в олигоцене Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.23, № 2, 1939, с.206-208. Библиогр.: 6 назв.

1706. АРГИРОПУЛО А.И. Новые Cricetidae (Glires, mammalia) из олигоцена Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.23, № I, 1939, с.111-114, с илл.

1707. БОРИСЯК А.А. О древнейшем ацератерии из Казахстана (Aceratherium aralense Borissiak). - Труды Палеонтол.ин-та,АН СССР, т.47. Третичные млекопитающие, вып.2, 1954, с.5-23, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 12 назв.

1708. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К вопросу об условиях образования и возрасте соленосной и гипсоносной свит третичных отложений Северо-Западной Ферганы. - Изв.АН УзССР, 1953, № 4, с.66-73.

1709. ВАХРАМЕЕВ В.А. Континентальные и солоноватоводные отложения олигоцена Северного Приаралья и северных чинков Устюрта. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1949, № 4, с.19-48, с илл. Библиогр.: 24 назв.

Рец.: Мчедлишвили П.А. Палеоботанические данные в связи со стратиграфией континентальных третичных отложений Казахстана. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1950, № 6, с.143-149. Библиогр.: 26 назв.

1710. ВЯЛОВ О.С. О возрасте чаганских глин на Устюрте. - Изв.Глав.геол.-развед.упр., т.49, № 4, 1930, с.497-501.

Автор определяет возраст горизонтов чеганской толщи глин как нижнеолигоценовый.

1711. ГРАММ М.Н. Красноцветные олигоценовые отложения Юго-Западных Кызылкумов. - Труды Узб.геол.упр., сб.I. Геология, 1960, с.56-62, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1712. ГРАММ М.Н. О красноцветных олигоценовых отложениях Кызылкумов. - Докл.АН СССР, т.127, № 3, 1959, с.630-633. Библиогр.: 5 назв.

1713. ГРАММ М.Н. О сумсарских отложениях в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. - Докл.АН УзССР, 1953, № 6 с.40-43. Библиогр.: 10 назв.

1714. ГУРЕЕВ А.А. Зайцеобразные (Lagomorpha) олигоцена Монголии и Казахстана. - Труды Палеонтол.ин-та АН СССР, т.77, Третичные млекопитающие, вып.4, 1960, с.5-54, с илл. Библиогр.: 13 назв.

1715. ИЛЬИНА А.П. Нижнеолигоценовые моллюски Мангышлака. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.154. Палеонтол.сборник, 2, 1960, с.265-298, с илл.; 4 л.табл. Библиогр.: с.297-298.

1716. КОРАБЛЕВ Б.К. О находке костей олигоценового носорога-титанотерия на Сарысу-Балхашском водоразделе. - Сборник науч.трудов Казах.горно-металлург.ин-та, № 9. Геология. Горное дело. Металлургия, 1954, с.155-156.

1717. КОЧЕНОВ А.В., ЗИНОВЬЕВ В.В. и МСТИСЛАВСКИЙ М.М. О диатомовых глинах в верхнеолигоценовых отложениях Южного Мангышлака. - Докл.АН СССР, т.131, № 4, 1960, с.905-908, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 7 назв.

1718. КУЗНЕЦОВ Н.Я. Oligamatides martynovi, gen. et sp. nn. ископаемый представитель семейства Amatidae, Lepidoptera из олигоцена Средней Азии. - Докл.АН СССР. Серия

А, 1028, № 20-21, с.431-436. (На англ.яз.).

1719. МЕРКЛИН Р.Л., МОРОЗОВА В.Г. и СТОЛЯРОВ А.С. О биостратиграфии майкопских отложений Южного Мангышлака. - Докл.АН СССР, т.133, № 3, 1960, с.653-656. Библиогр.: 7 назв.

1720. МЕРКЛИН Р.Л. О новом виде кардиид из верхнего олигоцена Приаралья. - Палеонтол.журн., 1960, с.84-86; 1 л.илл.

1721. МИНАКОВА Н.Е. Новые данные о микрофауне и условиях образования отложений сумсарского яруса Юго-Западной Ферганы. - Изв.АН УзССР, 1952, № 6, с.74-79. Библиогр.: 9 назв.

1722. МИРКАМАЛОВА С.Х. К палеогеографии среднего олигоцена Кызыл-Кумов и Приташкентского района. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.125. Геол.науки, кн.10, Геология, 1958, с.41-48, с илл.и карт. Библиогр.: 15 назв.

1723. МИРКАМАЛОВА С.Х. Новые виды Cardium из отложений сумсарского яруса района Ауминзе-тау. - Труды Среднеаз. гос.ун-та. Новая серия, вып.82. Геол.науки, кн.7, 1956, с.123-126, с илл.

1724. МСТИСЛАВСКИЙ М.М. и КОЧЕНОВ А.В. Майкопские костные брекчии и гибель рыб в "красных водах". - Докл.АН СССР, т.134, № 5, 1960, с.1169-1172. Библиогр.: 16 назв.

1725. СТОЛЯРОВ А.С. Новые данные по стратиграфии олигоценовых отложений Мангышлака. - Бюл.науч.-техн.информ. М-ва геологии и охраны недр СССР, № 3(15), 1958, с.8-10.

1726. ХОЗАЦКИЙ Л.И. Нахождение остатков морской черепахи в олигоценовых отложениях Приаралья. - Докл.АН СССР, т.49, № 1, 1945, с.53-55, с илл.

1727. ШИМАНСКИЙ В.Н. Новые представители отряда Nau-

tilida СССР. - В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.I. М., 1957, с.35-41. Библиогр.: 8 назв.

Описание вида Nautilus praepompilius Shimansky sp. nov., найденного в олигоцене северных чинков Устюрта.

Неоген

1728. АМУРСКИЙ Г.И. Некоторые вопросы строения каракумской свиты (Юго-Восточная Туркмения). - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.3, 1960, с.91-115. Библиогр.: с.114-115.

1729. АМУРСКИЙ Г.И. Об уточнении генезиса верхней части разреза неогена в районе среднего течения Аму-Дарьи. (Тезисы докл.). - В кн.: УП научная конференция профессорско-преподавательского состава /Туркм.гос.ун-та/. Ашхабад, 1959, с.81-84.

1730. АТАНАСЯН В.А. Туркменская ССР. - Труды Всесоюз. нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Новая серия, вып.96, 1956, с.57-67.

Стратиграфия неогена по данным опорного бурения.

1731. БАЙКОВ К.В. и КУХМАЗОВ У.А. Остатки мастодонта в Таджикской депрессии. - СообщТадж.филиала АН СССР, вып.26, 1950, с.3-4. Библиогр.: 3 назв.

1732. БАЖАНОВ В.С. Новые находки ископаемых млекопитающих в Казахстане. - В кн.: Труды третьей сессии Академии наук Казахской ССР. Алма-Ата, 1949, с.231-241.

1733. БЕЛЕНЬКИЙ Г.А. и СИКСТЕЛЬ Т.А. Находка гинкговых в верхнетретичных отложениях Пригашкентских Чулей. - Докл.АН УзССР, 1952, № 5, с.14-17. Библиогр.: 6 назв.

1734. БЕЛЯЕВА Е.И. Новые данные о третичных млекопи-

тающих Казахстана. /Автореф.докл./. - Бюл.Моск.о-ва испыт. природы. Отд.геол., т.26, вып.4, 1951, с.95-96.

1735. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ С.Н. Опыт реставрации экологических условий, существовавших в Западном Туране в период накопления песков заунгузской толщи. - Изв.Всесоюз.геогр. о-ва, т.81, вып.1, 1949, с.36-43, с илл. Библиогр.: 23 назв.

1736. БОГАЧЕВ В.В. Первый цикл в истории неогенового Понто-Каспийского бассейна. - Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 6, с.11-17, с илл. Библиогр.: 9 назв.

1737. /БОДИНА Л.Е./ Остракоды третичных отложений Зайсанской и Илийской депрессий. - В кн.: Аннотации научных работ ВНИГРИ. Л., 1958, с.172-173.

1738. БОРИСЯК А.А. К филогении Dicerorninae - Докл. АН СССР, т.19, № 9, 1938, с.676-770, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1739. БОРИСЯК А.А. Новый представитель халикотериев из третичных отложений Казахстана. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1946. 134 с.с илл.; 14 л.табл. (АН СССР. Труды Палеонтол.ин-та, т.13, вып.3). Библиогр.: 53 назв.

1740. БОРИСЯК А.А. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР. (К 25-летию Советской палеонтологии). Фрунзе, Киргосиздат, 1943. 42 с.
Упоминаются местонахождения их на территории Средн. Азии.

1741. БОРИСЯК А. Phyllotillon(?) betpakdalensis (Flerow). - Докл.АН СССР, т.26, № 8, 1940, с.841-844. Библиогр.: 11 назв.

1742. БОСОВ В.Д. К вопросу о генезисе верхнетретичных пород Южного Таджикистана. - Докл.АН ТаджССР, вып.10, 1954,

с.19-21, с илл.

1743. БОСОВ В.Д. К стратиграфии верхнетретичных отложений южного склона Гиссарского хребта. - Труды АН ТаджССР, т.77. Труды Ин-та геологии, вып.2, 1957, с.17-23, с табл.; 1 л.илл. Библиогр.: 7 назв.

1744. БУРАЧЕК А.Р. и ЧИХАЧЕВ П.К. Континентальные неогеновые отложения. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.319-334, с илл.

1745. БУРАЧЕК А.Р. Третичные континентальные отложения Юго-Западного Таджикистана. - Труды Тадж.-Памирск. эксп., вып.4. Геология Центрального и Южного Таджикистана, 1934, с.49-59, с илл. Библиогр.: с.58-59.

1746. ВАЛИЕВ А.А. Определение положения полюсов Земли в третичное время на основании изучения остаточной намагниченности горных пород некоторых районов Северной Ферганы. - Изв.АН СССР. Серия геофиз., 1960, № 8, с.1213-1215, с карт. Библиогр.: 10 назв.

1747. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К характеристике послеолигоценовых дислоцированных отложений Ферганы. - Матер.погидрогеологии Узбекистана, вып.15, 1933, с.147-155. Библиогр.: 18 назв.

1748. ВЕРТУНОВ Л.Н. Фациальная характеристика третичных континентальных молассовых отложений юго-восточной части Иссык-Кульской впадины (Северный Тянь-Шань). - Изв.АН КиргССР. Серия естеств.и техн.наук, т.2, вып.9, 1960, с.121-130, с илл. Библиогр.: 24 назв.

1749. ВОЛКОВА Н.С. Илийская впадина. /Неоген/. - В кн: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.525-526.

1750. ВОЛКОВА Н.С. Средняя Азия. /Неоген/. - В кн.:

Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., I958, с.522-524.

I75I. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, I957. 658 с.

Из содерж.: А.Г.Эберзин. Южный Мангышлак, Устюрт, Туаркыр, Сарыкамышская впадина, Узбой и Кунядарьинская дельта Аму-Дарьи. /Неоген/, с.250-260. - А.В.Данов. Континентальные отложения верхнего миоцена - нижнего плиоцена (ишмудская серия). /Красноводский полуостров и Большой Балхан/, с.264-265. - А.В.Данов. Западный Копет-Даг. /Неоген/, с.285-290. - А.В.Данов. Центральный и Восточный Копет-Даг. /Неоген/, с.290-293. - А.В.Данов. Бадхыз и Юго-Восточные Каракумы. /Неоген/, с.293-294. - А.В.Данов. Северные Каракумы и долина Аму-Дарьи. /Неоген/, с.294-297. - А.В.Данов. Гаурдак-Кугитангский район /неоген/, с.297. - А.В.Данов. Палеогеографические условия территории /Туркмении/ в неогеновую эпоху, с.297-304.

I752. ГРАММ М.Н. и КОРСАКОВ Ф.П. К стратиграфии третичных континентальных отложений Кашкадарьинской области. - Изв.АН УзССР, I952, № 2, с.45-50. Библиогр.: 6 назв.

I753. ГРАММ М.Н. К стратиграфии третичных континентальных отложений Южного Узбекистана. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ташкент, Изд-во АН УзССР, I949. I4 с (АН УзССР. Ин-т геологии).

I754. ГРАММ М.Н. Некоторые новые данные о третичных красноцветных отложениях Юго-Западной Ферганы. - Докл.АН УзССР, I95I, № 9, с.23-27. Библиогр.: 9 назв.

I755. ГРАММ М.Н. Неогеновые отложения Центральных Кызыл-Кумов. - Изв.АН СССР. Серия геол., I960, № 6, с.67-70, с илл. Библиогр.: 8 назв.

I756. ГРАММ М.Н. О разрезе неогеновых отложений в северо-западной части Мынбулакской котловины (Кызыл-Кумы).

– Докл.АН СССР, т.103, № 4, 1955, с.677-680. Библиогр.: 6 назв.

1757. ГРАММ М.Н. О так называемых неогеновых отложениях Ферганской долины. – Бюл.АН УзССР, 1947, № 5, с.14-17.

1758. ГРАММ М.Н. Остракоды неогеновых отложений Северо-Западной Ферганы. – Изв.Узбекист.филиала АН СССР, 1940, № 6, с.85-88.

1759. ГРАММ М.Н. Схема деления третичных континентальных отложений Ферганской впадины. – Узб.геол.журн., 1959, № 6, с.13-22; 1 л.табл. Библиогр.: 33 назв.

1760. ГРИДНЕВ Н.И. Состав и распределение аутигенных минералов в разрезе третичных континентальных отложений восточной части Средней Азии. – Докл.АН СССР, т.133, № 5, 1960, с.1146-1149. Библиогр.: 16 назв.

Выделяются толщи – крупные стратиграфические подразделения моласс.

1761. ДРАГУНОВ В.И. Фациальные особенности неогеновых отложений Южномангышлакской антиклинали. – В кн.: Геологический сборник (Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-т). 3(6). Л., 1955, с.151-160, с илл. Библиогр.: 11 назв.

1762. ЖИВОТОВСКАЯ А.И. Строение заунгузской свиты в Заунгузских Каракумах Туркмении. – Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, т.42. Проблемы нефтегазоносности Средней Азии, вып.1, 1960, с.228-237. Библиогр.: 14 назв.

1763. КИРОВА В.А. Новые данные в стратиграфии Небит-дага (Кебедага). – Нефт.хоз-во, 1937, № 3, с.60-63.

1764. КЛЕЙНБЕРГ В.Г. О возрасте третичных красноцве-

тов Ферганы. – Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-разведочн-та. Новая серия, вып.73. Стратиграфия и фауна меловых и третичных отложений Средней Азии, 1953, с.327-336. Библиогр.: с.335-336.

1765. КЛЕЙНБЕРГ В.Г. Схема расчленения моласс Северной Ферганы. – Докл.АН СССР, т.60, № 7, 1948, с.1227-1230. Библиогр.: 7 назв.

1766. КОЛЯДНЫЙ С.Н. Аналоги красноцветной свиты в обрамлении Прибалханской депрессии. – Изв.АН ТуркмССР, 1959, № 5, с.61-64, с илл.

1767. КОЛЯДНЫЙ С.Н. К геохимии красноцветных отложений неогена Туркмении. – В кн.: Геология и геохимия. Сб.2(8). Л., 1958, с.342-349. Библиогр.: 6 назв.

1768. КОРОБКОВ И.А. и СМИРНОВ Л.Н. О нахождении Parmacella (Mollusca, Pulmonata) в верхнетретичных и четвертичных отложениях Бадхыза и Карабиля. – Палеонтол.журн.,1959, № 4, с.100-104, с илл.; 1 л.илл.

Рец.: Эберзин А.Н. О находках Parmacella в СССР. – Палеонтол.журн., 1960, № 3, с.151. Библиогр.: 7 назв.

1769. КОРСАКОВ Ф.Н. К стратиграфии третичных континентальных отложений Приташкентского района (описание Шавазсайского разреза). – Труды Ташк.гос.ун-та. Новая серия, вып.180. Геология, 1960, с.95-98. Библиогр.: 4 назв.

1770. КОСТЕНКО Н.П. К вопросу о методике изучения и построения местных стратиграфических схем неоген-антропогеновых моласс горных стран. – Науч.докл.высш.школы. Геол.-геогр.науки, 1958, № 1, с.214-217; 2 л.схем. Библиогр.: 13 назв.

На примере Таджикской депрессии.

1771. КУРДЮКОВ К.В. О параллелизме геологического и палеогеографического развития Южной Ферганы и Северо-Запад-

ного Пенджабе в неогеново-четвертичное время. – Проблемы физ.географии, вып.16, 1951, с.98–123, с илл. Библиогр.: 30 назв.

1772. КУТУЗКИНА Е.Ф. Материалы по верхнетретичной флоре Киргизии. – В кн.: Сборник памяти Африкана Николаевича Криштофовича. М., 1957, с.261–275. Библиогр.: 37 назв.

1773. ЛИ П.Ф. Зайсанская впадина. /Неоген/. – В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.526.

1774. ЛИЧКОВ Б.Л. К вопросу о климатах прошлого Земли и ископаемых пустынях. (О проблеме генезиса континентальных красноцветных пород неогена Средней Азии). – Изв.Тадж. филиала АН СССР, № 4. Геология, 1944, с.155–185, с табл. Библиогр.: 77 назв.

1775. МАТЕКИН П.В. Carichium minimum (Mollusca, Pulmonata в неогеновых отложениях Киргизии. – Докл.АН СССР, т.128, № 6, 1959, с.1245–1246. Библиогр.: 4 назв.

1776. МЕЛИК-ПАШАЕВ В.С. Параллелизация свит нижнего отдела продуктивной толщи Апшеронского архипелага и красноцветной толщи Туркмении. – Докл.АН СССР, т.111, № 2, 1956, с.428–431, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1777. МИСНИКОВ К.П. К стратиграфии неогеновых конгломератов Исфаринского конуса. – Докл.АН ТаджССР, вып.4, 1952, с.13–17, с илл.

1778. ОГНЕВ В.Н. Параллелизация неогеновых отложений Туркменской ССР. – Сов.геология, т 8, № 6, 1938, с.74–84, с илл. Библиогр.: 22 назв.

1779. ПАК В.А. Ритмостратиграфическое расчленение моласс Ферганы по сейсморазведочным данным. – Узб.геол.журн., 1959, № 6, с.55–62. Библиогр.: 15 назв.

1780. ПЕРЕЛЬМАН А. Известковые конкреции Каракумов и Кызылкумов. - Докл.АН СССР, т.78, № 5, 1951, с.1001-1004. Библиогр.: 8 назв.

Могут быть использованы при разработке стратиграфии неогеновых континентальных отложений.

1781. ПЕРЕЛЬМАН А.И. Процессы миграции солей на равнинах Восточной Туркмении и Западного Узбекистана в неогене (древние почвы пустынь Средней Азии). М., Изд-во АН СССР, 1959. 110 с.с илл. Библиогр.: с.105-109.

1782. РИХТЕР В.Г. О существовании Среднекаспийской суши и сопоставлении продуктивных толщ Апшерона и Туркмении. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.1,1956, с.51-61. Библиогр.: 18 назв.

1783. РУБАНОВ И.В. О речных отложениях неогена Бричмуллинской впадины. - Узб.геол.журнал, 1959, № 3, с.44-52.

1784. САЙДАЛИЕВА М.С. Об условиях формирования залежей нефти в континентальных отложениях неогена Юго-Восточной Ферганы. - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1960, с.85-92; 1 л.табл. Библиогр.: 11 назв.

1785. СИДОРЕНКО А.В. Континентальные отложения восточных Каракумов и их происхождение. - Докл.АН СССР, т.92, № 3, 1953, с.653-657, с илл. Библиогр.: 4 назв.

Разделение осадков по комплексу признаков.

1786. СИДОРЕНКО А.В. Опыт расчленения континентальных толщ Кара-Кумов по составу гравийно-галечниковых частиц. - В кн.: Вопросы геологии Азии. Т.2. М., 1955, с.343-366. Библиогр.: 10 назв.

1787. СМИРНОВ Л.Н. Вопросы стратиграфии и структурного плана неогеновых отложений Юго-Восточной Туркмении. - В кн.: Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1958,

с.152-161.

1788. СМОЛКО А.И. О континентальных отложениях неогена Кара-кумов и Кызылкумов. - Докл.АН СССР, т.59, № 9, 1948, с.1615-1617. Библиогр.: 7 назв.

1789. СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. Новые виды остракод из неогеновых и четвертичных отложений Юго-Западной Туркмении. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.298-315, с илл. Библиогр.: 10 назв.

1790. СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. Стратиграфия неогена и постплиоцена южной части Прикаспийской низменности (по микрофауне остракод). - Бюл.науч.-техн.информ.М-ва геологии и охраны недр СССР, № 2(19), 1959, с.36-41, с илл.

1791. ТЕЗИСЫ докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958. 193 с.

Из содерж.: А.Г.Эберзин. Схема стратиграфии морских неогеновых отложений Закаспия, с.165-168. - М.Н.Грамм. Схема стратиграфии неогеновых континентальных отложений Средней Азии, с.168-172. - Л.Н.Смирнов. Вопросы стратиграфии неогеновых отложений Бадхыза и Карабиля, с.172-175.

1792. ТРОФИМОВ Б.А. Местонахождение гиппариновой фауны в Киргизии. - Палеонтол.журн., 1959, № 1, с.145.

1793. ФЕДОТЬЕВ К.М. К вопросу корреляции верхнетретичных отложений Ферганской депрессии. - Бюл.АН УзССР, 1945, № 7, с.9-13, с илл. Библиогр.: 9 назв.

1794. ФЛЕРОВ К.К. Об остатках Gazella из неогена Джунгарского Алатау. - Ежегодник Всерос.палеонтол.о-ва, т. II, 1937, с.136-138, с илл.

1795. ХАИН В.Е. Нефтеносные отложения неогена юга СССР и условия их образования. - Изв.АН АзССР, 1951, № 6, с.3-26, с илл. Библиогр.: 43 назв.

В рассматриваемый район входит и Юго-Восточная Туркмения.

1796. ХОЗАЦКИЙ Л.И. Наземная черепаха неогена Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1958, с.39-54, с илл. Библиогр.: 9 назв.

1797. ШВЕДОВ Г.В. К вопросу о возрасте отложений Алигульского массива (полуостров Челекен). - В кн.: Геологический сборник (Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-т), 2(5). Л.-М., 1953, с.96-100. Библиогр.: 5 назв.

1798. ШНЕЙДЕР Г.Ф. О возрасте континентальных кайнозойских отложений межгорных впадин Тянь-Шаня. - Докл.АН СССР, т.90, № 5, 1953, с.869-870.

1799. ШОЛОХОВ В.В. и ЧЕЛЬЦОВ Ю.Г. О меотических и понтических отложениях западного Устюрта. - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1960, № 10, с.121-122.

1800. ШОЛОХОВ В.В. Скорлупа яиц неогеновых страусов Туркестана. - Палеонтол.журн., 1960, № 4, с.137-139, с илл. Библиогр.: 8 назв.

1801. ЩЕГЛОВА В.В. Две находки остатков млекопитающих в Приташкентском районе. - Докл.АН УзССР, 1954, № 2, с.19-20. Библиогр.: 3 назв.

Остатки млекопитающих найдены в неогене и плейстоцене.

1802. ЭБЕРЗИН А.Г. Неоген Северной Туркмении. - Труды Комплекс.южн.геол.эксп.АН СССР, вып.5. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркменистан и Западный Казахстан, 1960, с.155-259, с илл.и карт. Библиогр.: 109 назв.

1803. ЭБЕРЗИН А.Г. Палеонтологические исследования в районе трассы Главного Туркменского канала. - Вестн.АН

СССР, 1952, № 10, с.79-82.

Новые данные по стратиграфии и палеогеографии неогена.

1804. ЭБЕРЗИН А.Г. Схема стратиграфии морских неогеновых отложений Закаспия. (Содерж.докл.,прочит.10/XII-1957 г.) - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып. 2, 1958, с.138-140.

1805. ЭБЕРЗИН А.Г. Схема стратиграфии неогеновых отложений юга СССР. - В кн.: Труды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку, 1959, с.41-47; 1 л.табл.

Среди рассмотренных Мангышлак, Устюрт, Туркмения.

1806. ЮСУПОВА С.М. и БОСОВ В.Д. К вопросу корреляции немых верхнетретичных отложений Южного Таджикистана. (О возможности применения метода спектрального анализа). - Докл.АН ТаджССР, вып.14, 1955, с.7-11, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1807. ЮСУПОВА С.М. Коллоидные минералы, их роль в изучении палеогеографии неогена Южно-Таджикской депрессии. - Докл.АН ТаджССР, вып.14, 1955, с.23-28. Библиогр.: 9 назв.

1808. ЮСУПОВА С.М. Опыт расчленения немых красноцветных толщ неогена Южно-Таджикской депрессии по признаку минералогического состава. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1950, № 6, с.139-142, с илл.

1809. ЮСУПОВА С.М. и СКОНДОКОВ А.З. Степень разрушенности полевых шпатов в различных свитах верхнетретичных толщ. - Сообщ.Тадж.филиала АН СССР, вып.16, 1949, с.14-15, с граф.

Таджикская депрессия.

1810. ЯМНОВ А.А. О стратиграфии континентальных отложений неогена Каракумов и Кызылкумов. - Докл.АН СССР, т.72, № 4, 1950, с.759-762. Библиогр.: 12 назв.

1811. АЛЕКСИН А.А. и МЕРКЛИН Р.Л. О присутствии среднемиоценовых устричников в останцах Юго-Восточного Устюрта. - Докл.АН СССР, т.124, № 2, 1959, с.380-382. Библиогр.: 10 назв.

1812. АНДРУСОВ Н.И. Конкский горизонт. (Фоладовые пласты). Пг., 1917. 261 с.; 4 л.табл. (Труды Геол.и минерал.музея АН, т.2, вып.6).

Эквиваленты конкских пластов на Мангышлаке, с.174-222.

1813. АНДРУСОВ Н.И. Нубекулярневые желваки среднего сармата Мангышлака и Крыма. Пг., 1923. 24 с.; 10 л.табл. (Труды Геол.и минерал.музея Рос.АН, т.3, вып.1).

1814. АТЛАС миоценовых спорово-пыльцевых комплексов различных районов СССР. Е.П.Бойцова, А.Н.Гладкова, В.В. Зауер /и др./. Под ред.И.М.Покровской. М., Госгеолтехиздат, 1956. 461 с.с илл.и карт.; 9 л.диагр. (Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. Новая серия, вып.13. Палеонтология и стратиграфия).

1815. БАЖАНОВ В.С. О возрасте миоценовых фаун млекопитающих Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия зоол., вып. 10, 1951, с.39-46; 1 л.илл. Библиогр.: 15 назв.

1816. БАЖАНОВ В.С., ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е., ГЛАДКОВ И.И. и МНУШКИН Л.Б. Стратиграфическое положение новых находок остатков морских млекопитающих на Мангышлаке. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1958, с.17-27, с илл. Библиогр.: 17 назв.

1817. БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. и МАРТЫНОВА О.М. Местонахождение миоценовых насекомых в Центральном Тянь-Шане и описание нового вида цикадки. - Докл.АН СССР, т.78, № 4, 1951, с.761-763, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1818. БОГДАНОВИЧ А.К. О фауне форминифер из конк-

ских отложений Устюрта. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1954, № 2, с.143-144. Библиогр.: 10 назв.

1819. ВИСТЕЛИУС А.Б. и КОРОБКОВ И.А. О новой находке конкского горизонта на Красноводском плато. - Докл.АН СССР, т.90, № 3, 1953, с.445-448.

1820. ВЯЛОВ О.С. О миоценовых устричниках из северных чинков Устюрта. - Изв.Геол.Ком., т.48, № 10, 1929, с.161-166.

1821. ВЯЛОВ О.С. Lentipecten (Duplipecten) inopinatus sp.nov. из миоценовых глин Кызыл-Кумов. - Ежегодник Рус.палеонтол.о-ва, т.9, 1930, с.123-130; 1 л.илл.

1822. ГАРЕЦКИЙ Р.Г., МЕРКЛИН Р.Л. и ЯНШИН А.Л. Морские нижнемиоценовые отложения в Приаралье. - Бюл.Моск. о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.6, 1958, с.99-108, с илл. Библиогр.: 21 назв.

1823. ГРАММ М.Н. и ОСИПОВА Г.А. Находка растительных остатков в третичных континентальных отложениях Южного Узбекистана. - Докл.АН СССР, т.81, № 6, 1951, с.1109-1111. Библиогр.: 9 назв.

Авторы относят отложения, содержащие растительные остатки, к низам миоцена.

1824. ГРАММ М.Н. О гипсоносной свите гор Ак-Чоп, Ак-Бель, Супетау. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.6, 1951, с.96-110. Библиогр.: 14 назв.

1825. ГРАММ М.Н. и ОСИПОВА Г.А. О свите D на Чустпанской антиклинали. - Докл.АН УзССР, 1952, № 11, с.14-16. Библиогр.: 3 назв.

1826. ГРАММ М.Н. О соленосной свите гор Ак-Бель, Кызыл-Джар (Северо-Западная Фергана). - Изв.АН УзССР. 1953, № 4, с.53-66. Библиогр.: 33 назв.

Рец.: I) Рыжков О.А. К вопросу о соленосной свите гор Ак-Бель - Кызыл-Джар. /По поводу статьи М.Н.Грамма/. - Изв.АН УзССР, 1954, № 5, с.69-74. Библиогр.: 5 назв. - Грамм М.Н. Письмо в редакцию (По поводу статьи О.А.Рыжкова). - Изв.АН УзССР, 1955, № 7, с.97-99.

1827. ГРИДНЕВ Н.И. и ХОДЖИМАТОВ А.Х. Об осадках, залегающих под соленосной свитой гор Ак-Бель, Кызыл-Джар (Северо-Западная Фергана). - Узб.геол.журн., 1958, № 6, с.59-61. Библиогр.: 5 назв.

1828. ГРИШКЕВИЧ Г.Н. и НЕВЕССКАЯ Л.А. О фауне глинистых фаций нижнего сармата Закарпатья и Прикарабугазья. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1958, № 4, с.89-93, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1829. ЕГОРОВА В.Е. Mactra avida koles. из верхнесарматских отложений полуострова Мангышлак. - Труды Всесоюз.науч.-исслед.геол.-развед.нефт.ин-та, вып.6, 1955, с.103-108. Библиогр.: 4 назв.

1830. ЖИЖЧЕНКО Б.П. Заметки о фауне и стратиграфическом положении чокракского горизонта. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.12, № 3, 1934, с.412-418. Библиогр.: 15 назв.

Несколько слов о находках раковин устриц на Мангышлаке.

1831. ЖИЖЧЕНКО Б. О конкском горизонте Усть-Урта. - Докл.АН СССР, т.58, № 8, 1947, с.1741-1742.

1832. ЖИЖЧЕНКО В.П. Нижний миоцен. - В кн.: Стратиграфия СССР. Т.12. Неоген СССР. М.-Л., 1940, с.11-50, с илл.

Казахстан, с.35-42.

1833. ЖИЖЧЕНКО В.П. Средний миоцен. - В кн.: Стратиграфия СССР. Т.12. Неоген СССР. М.-Л., 1940, с.51-227,

с илл.; I л.карт.

Закаспийская обл., с.56,89,I46-I47,I92-I93,22I-223.

I834. ЖИЖЧЕНКО Б.П. Чокракские моллюски. /Глав.ред. А.А.Борисяк/. М.-Л., Изд-во АН СССР, I936. 323 с.с илл.; 26 л.илл. (АН СССР. Палеозоол.ин-т. Палеонтология СССР, т.IO, ч.3). Библиогр.: с.320-323.

Ervilia megalodon Andrus и Donax bajarunasi Andrus встречаются в чокракском горизонте Мангышлака.

I835. ЗАКЛИНСКАЯ Е.Д. Типы спорово-пыльцевых спектров палеогеновых отложений различных физико-географических провинций. - В кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып.3. М.-Л., I958, с.42-6I, с илл. Библиогр.: с.60-6I.

I836. КОЛЕСНИКОВ В.П. Верхний миоцен. - В кн.: Стратиграфия СССР. Т.I2. Неоген СССР. М.-Л., I940, с.229-373, с илл.

Западный Казахстан (Устюртский залив), с.303-309. - Западная Туркмения (Туркменский залив), с.3IO-3I3. - Мангышлак и Устюрт (Устюртский залив), с.365-366.

I837. КОЛЕСНИКОВ В.П. О сарматских представителях семейства Cardidae - Труды Геол.музея АН СССР, т.5, I929, с.I-6I, с илл.; I5 л.илл. Библиогр.: с.54-55.

Описаны кардиды полуострова Мангышлак.

I838. КОЛЕСНИКОВ В.П. Сарматские моллюски. Л.,I935. 4I6 с.с илл.; 33 л.табл. (АН СССР. Палеозоол.ин-т. Палеонтология СССР, т.IO, ч.2). Библиогр.: с.336-338.

Прил.: Колесников В.П. Палеогеография восточной части сарматского бассейна, с.4I7-499; 7 л.илл. Библиогр.: с. 492-499.

I839. КОЛЕСНИКОВ В.П. Средний миоцен Закаспийского края. - Изв.АН СССР. Серия геол., I936, № 2-3, с.235-256, с илл. Библиогр.: 34 назв.

1840. КУЗНЕЦОВ В.В. Черепахи из миоцена Приаралья. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.I. Алма-Ата, 1955, с.66-69.

1841. ЛАРЧЕНКОВ А.Я. и ЛИЛЬОВИЧ С.С. Тарханский горизонт Западного Копет-Дага Туркмении. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1960, № 12, с.92-94, с карт. Библиогр.: 5 назв.

1842. ЛУППОВ Н.П. и НЕРОНОВА Л.В. Морские миоценовые отложения. /Красноводский полуостров и Большой Балхан/. - В кн.: Геология СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., 1957, с.260-264.

1843. МАСЛОВ В.П. Материалы к изучению ископаемых водорослей СССР. III. Archaeolithothamnium из сарматских отложений Каратау. - Труды Геол.ин-та АН СССР, т.5, 1936, с.119-121; I л.табл.

1844. МЕРКЛИН Р.Л. О конкском горизонте сеноманского побережья Кара-Богаз-Гола и о присутствии на нем беззамковых брахиопод Lingula - Докл.АН СССР, т.95, № I, 1954, с.155-158. Библиогр.: 12 назв.

1845. МЕРКЛИН Р.Л. О новом подвиде онкофор из Юго-Восточного Устюрта. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд. геол., т.28, вып.2, 1953, с.42-48, с илл. Библиогр.: 6 назв.

1846. МЕРКЛИН Р.Л. и НЕВЕССКАЯ Л.А. Определитель двустворчатых моллюсков миоцена Туркмении и Западного Казахстана. М., 1955. 115 с.с илл.; 32 л.табл. (АН СССР. Труды Палеонтол.ин-та, т.59). Библиогр.: 54 назв.

1847. НЕВЕССКАЯ Л.А. К биостратиграфии сарматских отложений Северного Прикарабугазья. - Докл.АН СССР, т.97, № 2, 1954, с.311-314, с табл. Библиогр.: 6 назв.

1848. НИКОЛЮК В. Палеофауна водоносного горизонта

пустыни Кара-Кумы. – Бюл.АН УзССР, 1947, № 8, с.9-12. Библиогр.: 11 назв.

1849. РАЗМЫСЛОВА С.С. О конском горизонте Северо-Западного Устюрта. – Докл.АН СССР, т.77, № 3, 1951, с.475-477. Библиогр.: 6 назв.

1850. СЕМЕНОВИЧ В.В. Состояние разведки и разработки Челекенского месторождения и перспективы развития нефтедобычи. – В кн.: Задачи и перспективы поисково-разведочных работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1959, с.219-231.

Приведена стратиграфия красноцветных отложений. Возраст нижней части толщи – миоценовый.

1851. СИДОРОВА Н.П. Новые сарматские мактриды Мангышлака и Устюрта. – В кн.: Материалы к "Основам палеонтологии". Вып.3. М., 1959, с.61-70; 1 л.табл. Библиогр.: 22 назв.

1852. СИДОРОВА Н.П. О филогенетических взаимоотношениях сарматских мактрид Мангышлака и Устюрта. – Докл.АН СССР, т.124, № 3, 1959, с.671-673, с илл. Библиогр.: 12 назв.

1853. СИДОРОВА-ПАРАМОНОВА Н.П. Сарматские мактры Мангышлака и Устюрта, их систематическое положение, филогения и стратиграфическое значение. Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. М., 1960. 21 с.; 1 л.табл. (АН СССР. Палеонтол.ин-т).

1854. СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. Остракоды миоценовых отложений Иссет-кули (Юго-Западная Туркмения). – Изв.АН Туркм ССР, 1956, № 5, с.79-80.

1855. ТИУНОВ К.В. и СУДО М.М. О миоцене Большого Балхана. – Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, 1960, № 3, с.103-104.

1856. ТРИФОНОВ Н.К. Новые данные о распространении сарматских отложений в Северо-Западном Казахстане. – В кн.: Геологический сборник (Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-т). 3(6), Л., 1955, с.161-164, с илл.

Имеются сведения о распространении сарматских отложений на Чангышлаке, северных чинках Устюрта.

1857. ТРОФИМОВ Б.А. Древнейший представитель примитивных свиней в Азии. – Докл.АН СССР, т.67, № 1, 1949, с.145-148, с илл. Библиогр.: 8 назв.

Батпак-Дале.

1858. ШОЛОХОВ В.В. и ЧЕЛЬЦОВ Ю.Г. О мэотических и понтических отложениях Западного Устюрта. – Изв.высш.учеб. заведений. Геология и разведка, 1960, № 10, с.121-122.

1859. ЯКОВЛЕВ В.Н. Рыбы из миоценовых отложений Киргизии. – Палеонтол.журн., 1959, № 3, с.107-111, с илл. Библиогр.: 10 назв.

Плиоцен

1860. АГАЛАРОВА Д.А. Акчагыльский ярус. – Изв.АН ТуркмССР, 1954, № 6, с.22-29. Библиогр.: 19 назв.

Красноводский полуостров.

1861. АГАЛАРОВА Д.А., КОЖЕВНИКОВА Г.Е. и КУРЫЛЕВА А.М. Биономические условия Акчагыльского моря. – Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 3, с.18-24. Библиогр.: 7 назв.

1862. АГАЛАРОВА Д.А. Микрофауна продуктивной толщи Азербайджана и красноцветной свиты Туркмении. – В кн.: Вопросы палеогеографии и биостратиграфии. М., 195[illegible], с.198-202.

1863. АГАЛАРОВА Д.А. Микрофауна продуктивной толщи

Азербайджана и красноцветной толщи Туркменистана. Под ред. Н.П.Луппова. Ашхабад, 1956. 192 с.с илл. (АН ТуркмССР. Ин-т геол.) Библиогр.: с.180-190.

1864. АГАЛАРОВА Д.А. Микрофаунистическое расчленение плиоценовых отложений Юго-Западного Туркменистана. - В кн. Труды Совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку, 1959, с.123-130.

1865. АГАЛАРОВА Д.А. и АЛИЗАДЕ А.А. О понтических отложениях Туркменистана. - Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 3, с. 81-82. Библиогр.: 4 назв.

1866. АГАЛАРОВА Д.А. О физико-географических и биологических условиях понтического озера-моря. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.317-340, с илл., 1 л.илл. Библиогр.: 26 назв.

Упоминаются понтические отложения на Мангышлаке.

1867. АЛИЗАДЕ А.А. Апшеронские отложения Дагаты и Малого Балхана. - Учен.зап.Турк.гос.ун-та, вып.3, 1956, с.155-167, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1868. АЛИЗАДЕ А.А. Верхнетретичные отложения Юго-Западного Туркменистана. - В кн.: Труды Совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку, 1959, с.108-122.

1869. АЛИЗАДЕ А.А. и ГРАЖДАН П.Е. К химической характеристике плиоценовых отложений Прибалханского района Юго-Западного Туркменистана. - Изв.АН ТуркмССР, 1954, № 4, с.11-21. Библиогр.: 4 назв.

1870. АЛИЗАДЕ А.А. О возможности присутствия понтических отложений в Прикаспийской низменности. - Изв.АН ТуркмССР, 1953, № 4, с.16-21, с илл. Библиогр.: 15 назв.

1871. АЛИЗАДЕ А.А. О присутствии апшеронских отложений на Делате и Малом Балхане. – Изв.АН ТуркмССР, 1952, № 6, с.65–67, с илл.

1872. АЛИЗАДЕ А.А. О присутствии понтических отложений в Прикаспийской низменности Юго-Западного Туркменистана. – Докл.АН СССР, т.97, № 6, 1954, с.1047–1048. Библиогр.: 4 назв.

1873. АЛИЗАДЕ А.А. и РОЗЫЕВА Т. Об акчагыльских отложениях горы Монжуклы. – Изв.АН ТуркмССР, 1953, № 1, с.79–81, с илл.

1874. АЛИЗАДЕ А.А. Об акчагыльских отложениях Западных Кара-Кумов. – Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 2, с.70–71. Библиогр.: 5 назв.

1875. АЛИЗАДЕ А.А. Палеогеография бассейна балханского яруса. Баку, 1960. 66 с.с илл. (Азерб.науч.-исслед. ин-т по добыче нефти). Библиогр.: 65 назв.

1876. АЛИЗАДЕ К.А. К вопросу о происхождении фауны апшеронского яруса. – Докл.АН АзербССР, т.16, № 1, 1960, с.53–56. Библиогр.: 8 назв.

1877. АМАНОВ С. Верхняя стратиграфическая граница акчагыльского яруса Кизылкумской складки. – Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.93–98, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1878. АМАНОВ С. О контакте акчагыльского и апшеронского ярусов Кумдага (Туркмения). – Докл.АН АзССР, т.15, № 11, 1959, с.1037–1040, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1879. АМАНОВ С. О стратиграфических границах акчагыльских отложений Прибалханского района Западной Туркмении. – Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 6, с.3–10 с илл. Библиогр.: 12 назв.

1880. АМАНОВ С. О характере стратиграфических контактов и залегании отложений акчагыльского яруса погребенных структур Юго-Западного Туркменистана и некоторых районов Азербайджана. - В кн.: Вторая Закавказская конференция молодых научных сотрудников геологических институтов АН ГрузССР, АрмССР и АзербССР при участии молодых научных сотрудников Ин-та геологии АН ТуркмССР. (Тезисы докл.). Баку, 1959, с.11-13.

1881. АМАНОВ С. Условия залегания акчагыльского яруса и красноцветной толщи Юго-Западной Туркмении и сопоставление их с аналогичными отложениями некоторых районов Азербайджана. - Учен.зап.Азерб.гос.ун-та, 1959, № 6, с.5-59. Библиогр.: 44 назв.

1882. АНДРУСОВ Н.И. Апшеронский ярус. Пг., 1923. 294 с.с илл.; 11 л.табл. (Труды Геол.ком. Новая серия, вып.110).

Имеется характеристика Челекена, Нефте-дага, Боя-дага.

1883. АНДРУСОВ Н.И. Понтический ярус. Пг., 1917. 41 с.; 3 л.табл. (Геология России, т.4, ч.2, вып.2).

Отложения понтического яруса встречаются и на Мангышлаке.

1884. АНДРУСОВ Н.И. Южно-русский плиоцен по новейшим исследованиям (с примечаниями и дополнениями В.В.Богачева). - Азерб.нефт.хоз-во, 1928, № 6-7, с.11-22.

Каспийский бассейн, с.13-14.

1885. АТАНАСЯН В.А. Литолого-петрографическое изучение красноцветных отложений Западной Туркмении. - Автореф. науч.трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.106-108.

1886. АТАНАСЯН В.А. Литолого-петрографическое изучение красноцветных отложений Западной Туркмении с целью расчленения разрезов. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.

I5, I956, с.4II-4I3.

I887. АСТАФЬЕВА К.А. Апшеронские кардииды Туркмении. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. М., I955. I6 с. (АН СССР. Палеонтол.ин-т).

I888. БАЖАНОВ В.С. и ПИГУЛЕВСКИЙ Н.А. О некоторых особенностях и возрасте третичных черепах Testudo kegenika choz. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.I. Алма-Ата, I955, с.87-94, с илл.; I л. табл. Библиогр.: 6 назв.

Северный Тянь-Шань.

I889. БАТУРИН В.П. и КОЛОКОЛОВ А.А. Танатоценозы ракушников восточной части Среднего Каспия. - Докл.АН СССР, т.26, № 2, I940, с.2I3-2I6.

I890. БЕКМУРАДОВ Н. Результаты литолого-минералогического изучения красноцветной толщи Небит-Дага. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, I959, с.I24-I37, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 6 назв.

Подтверждается расчленение толщи на два отдела.

I89I. БЕКМУРАДОВ Н. К вопросу расчленения красноцветной толщи Небитдага. - В кн.: Труды Второй Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологических институтов АН ГрузССР, АрмССР и АзербССР при участии молодых научных сотрудников Институты геологии АН ТуркмССР. Баку, I960, с.66-7I.

I892. БЕКМУРАДОВ Н. К вопросу расчленения красноцветной толщи Небитдага. - В кн.: Вторая Закавказская конференция молодых научных сотрудников геологических институтов АН ГрузССР, АрмССР и АзербССР при участии молодых научных сотрудников Институте геологии АН ТуркмССР. (Тезисы докл.). Баку, I959, с.I8-I9.

I893. БЕКМУРАДОВ Н. Красноцветная толща Небитдага.

(Ревреа, литология, условия залегания и распространения нефти).-Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд. геол.-минерал.наук. Баку, 1960. 17 с. (АН АзССР. Ин-т геологии. АН ТуркмССР. Ин-т геологии).

1894. БОГАЧЕВ В.В. Еще о рыбах Акчагыльского моря. - Изв.АН ТуркмССР, 1956, № 3, с.90.

Дополнение к статье этого же автора "Рыбы Акчагыльского моря" (Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 3).

1895. БОГАЧЕВ В.В. Новые данные об акчагыльских рыбах Монжуклы. - Изв.АН ТуркмССР, 1957, № 1, с.103-104.

1896. БОГАЧЕВ В.В. Остатки рыб с острова Челекена. - Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 4, с.23-27; 1 л.илл.

1897. БОГАЧЕВ В.В. Параллелизм развития замков кардиид и унионид. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.341-359, с илл.

1898. БОГАЧЕВ В.В. Пресноводная фауна террас Узбоя. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.175-198, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1899. БОГАЧЕВ В.В. Рыбы Акчагыльского моря (Монжуклы). - Изв.АН ТуркмССР, 1955, № 3, с.25-32; 1 л.илл. Библиогр.: 9 назв.

1900. ВЕЛИКОВСКАЯ Е.М. Красноцветные отложения плиоцена на территории СССР и зарубежной Азии. - Докл.АН СССР, т.100, № 6, 1955, с.1041-1044. Библиогр.: 19 назв.

Среди изученных областей - Центр.Казахстан, Бетпак-Дала, Тянь-Шань, Копет-Даг.

1901. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Следы на камне. - Природа, 1958, № 2, с.119-120, с илл.

Следы парнокопытного животного на породах верхнеплиоценовой эпохи, найденные в Западной Туркмении.

1902. ВИСТЕЛИУС А.Б., КОРОБКОВ И.А., РОМАНОВА М.А. и СЕМЕНОВИЧ Б.В. К вопросу о возрасте нижней части красноцветной толщи полуострова Челекена. - Докл.АН СССР, т.105, № 4, 1955, с.786-789, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1903. ВИСТЕЛИУС А.Б. К вопросу о происхождении красноцветной толщи п.-о.Челекен. (Опыт использования абсолютного возраста обломочных минералов для решения задач литологии и палеогеографии). - Докл.АН СССР, т.125, № 6, 1959, с.1307-1310. Библиогр.: 5 назв.

1904. ВИСТЕЛИУС А.Б., КОРОБКОВ И.А. и РОМАНОВА М.А. О возрасте красноцветной толщи северо-запада Красноводского плато. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим.и геол.наук, 1960, № 3, с.108-111, с илл.

1905. ВИСТЕЛИУС А.Б. Средний плиоцен Восточного Азербайджана и полуострова Челекена. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.14, 1955, с.169.

1906. ГАВРИЛОВ А.Я. Особенности распределения и строения нефтяных залежей в плиоценовых отложениях и рациональная методика их разведки и разработки. - В кн.: Задачи и перспективы поисково-разведочных работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1959, с.145-162.

1907. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1957. 658 с.

Из содерж.: Л.В.Неронова. Морские верхнеплиоценовые отложения /Красноводский полуостров и Большой Балхан/, с.265-271. - А.А.Ализаде и Г.И.Попов. Прикаспийская низменность. (Красноцветная толща и акчагыльский ярус. Апшеронский ярус), с.271-285. - А.И.Смолко. Верхнеплиоценовые и четвертичные отложения грязевых вулканов, с.353-354.

1908. ГЛАДКОВА А.Н. Некоторые новые данные о флоре

из плиоценовых отложений полуострова Челекен. – Докл.АН СССР, т.117, № 1, 1957, с.121-123. Библиогр.: 3 назв.

1909. ГЛАДКОВА А.Н. и САМОЙЛОВИЧ С.Р. Пыльца и споры третичных континентальных "красноцветных" отложений Западной Туркмении. – Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.15, 1956, с.421-423.

1910. ГОРИН Г.А. К вопросу развития Каспийской впадины в среднем плиоцене. – Докл.АН АзССР, т.7, № 12, 1951, с.559-563, с илл.

1911. ГОРИН Г.И. О сопоставлении разрезов продуктивной толщи Апшеронского полуострова и красноцветной толщи Западной Туркмении. – Азерб.нефт.хоз-во, 1958, № 6, с.4-7, с илл.и табл. Библиогр.: 7 назв.

В разрезе красноцвета автор выделяет все аналоги свит продуктивной толщи, начиная от аналогов калинской свиты до сураханской.

Рец.: Шварц Л.Я. О сопоставлении разрезов продуктивной толщи Апшеронского полуострова и красноцветной толщи Западной Туркмении. (По поводу статьи Г.И.Горина). – Азерб.нефт.хоз-во, 1960, № 1, с.16-17. Библиогр.: 3 назв.

1912. ГРАММ М.Н., ВАСЮТИНСКАЯ А.Б., КВАНИНА Л.И., МАНКИРОВА Г.А., СВЕШНИКОВ П.М., ТОЛОКОННИКОВ В.В. и ФОМИН В.М. Акчагыльские отложения в низовьях Аму-Дарьи. – Докл. АН УзССР, 1953, № 12, с.18-21. Библиогр.: 6 назв.

1913. ГРАММ М.Н. О линзоциприсовом остракодовом комплексе в кепелийской (бактрийской) свите Ферганы. – Докл. АН УзССР, 1959, № 4, с.19-22. Библиогр.: 6 назв.

1914. ГРАММ М.Н. и КАРГИН И.Е. О слоях с Cytherissa cassiua Mandelsham in litt. в районе Каракуля. – Докл.АН УзССР, 1958, № 7, с.15-17. Библиогр.: 9 назв.

1915. ГРАММ М.Н. и ХАЙРУЛЛИН Б.Г. О составе остракод

из апшеронских отложений Сарыкамышской впадины. - Узб. геол.журн., 1958, № 2, с.89-91. Библиогр.: 4 назв.

1916. ГРАММ М.Н. Об акчагыльских и апшеронских отложениях в низовьях р.Аму-Дарьи. - Докл.АН СССР, т.120, № 4, 1958, с.859-862. Библиогр.: 11 назв.

1917. ДЖАФАРОВ Т. Микрофаунистические корреляционные работы по Нефтедагу. - Новости нефт.геологии (Баку), 1934, № 1, с.3.

1918. ИЛЬИНА А.П. и ЛУППОВ Н.П. О присутствии апшеронских отложений на Красноводском полуострове. - Докл. АН СССР, т.50, 1945, с.379-380.

1919. ИШУТИН В.В. и КЛЕЙНЕР Ю.М. О понтических отложениях Устюрта. - Докл.АН СССР, т.134, № 2, 1960, с.412-414, с илл.

1920. КАРА-МУРЗА З.Н., КОЛЯДНЫЙ С.Н. и ФОРШ Н.Н. Флора из красноцветной толщи Челекена. - Докл.АН СССР, т.102, № 1, 1955, с.137-139.

1921. КАСИМОВА Г.К. Микрофауна красноцветной толщи Западной Туркмении. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Баку, Азнефтеиздат, 1952. 8 с. (АН АзССР. Ин-т геологии).

1922. КАСИМОВА Г.К. О микрофауне красноцветной толщи Прибалханского района Юго-Западного Туркменистана. - Труды Ин-та геологии АН АзССР, т.17, 1956, с.132-145, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 24 назв.

1923. КАСИМОВА Г.К. О фауне остракод красноцветной толщи Западной Туркмении. - Азерб.нефт.хоз-во, 1952, № 1, с.1-4, с илл. Библиогр.: 6 назв.

1924. КАТЧЕНКО С.М. и ВИНОГРАДОВА А.П. Изучение хи-

мических элементов в отложениях красной толщи Западной Туркмении с целью корреляции их по данным спектрального анализа. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.15, 1956, с.418-421.

1925. КАТЧЕНКО С.М. и ВИНОГРАДОВА А.Н. К вопросу о корреляции красноцветных отложений Западной Туркмении методом спектрального анализа. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.105. Геохимический сборник, № 4, 1957, с.174-180, с табл. Библиогр.: 8 назв.

1926. КИРПИЧЕНКО А.А. О дельфинах из отложений апшеронского яруса. - Докл.АН СССР, т.79, № 6, 1951, с. 1021-1024; 1 л.илл. Библиогр.: 7 назв.

Плиоценовые отложения п-ва Челекен.

1927. КЛЕЙНЕР И.М. Новые данные о плиоцене прибрежной части степного Мангышлака. - Докл.АН СССР, т.125, № 2, 1959, с.376-378, с илл.

1928. КЛУБОВА Т.Т. Петрографическая характеристика отложений красноцветной толщи Прибалханского района Западной Туркмении. - Труды Ин-та нефти АН СССР, т.7, 1956, с.184-192; 1 л.илл. Библиогр.: 3 назв.

Обнаруженные ассоциации минералов могут быть использованы для целей петрографической корреляции.

1929. КОЗЫН Я.Д. История Каспийского моря в плиоценовое время. Баку, 1958. 48 с.с илл.и карт. (Азерб.филиал АН СССР. Попул.естеств.-науч.серия, вып.4).

1930. КОВАЛЕВСКИЙ С.А. "Великая акчагыльская трансгрессия" и ее участие в формировании продуктивной толщи. - Изв.Азерб.филиала АН СССР, 1944, № 5, с.11-16.

1931. КОЛЕСНИКОВ В.П. Акчагыльские и апшеронские моллюски. М.-Л., 1950. 259 с.с илл.; 14 л.илл. (АН СССР. Палеонтол.ин-т. Палеонтология СССР, т.10, ч.3, вып.12).

Библиогр.: Список печатных работ В.П.Колесникова, с.II-I2; Литература, с.238-240.

I932. КОЛЕСНИКОВ В.П. К изучению акчагыльского яруса. - Изв.АН СССР. Серия геол., I936, № 6, с.799-823, с илл. Библиогр.: 43 назв.

I933. КОЛЕСНИКОВ В.П. К систематике моллюсков апшеронского яруса. - Изв.Туркм.филиала АН СССР, I948, № I, с.25-32.

I934. КОЛЕСНИКОВ В.П. Нижний плиоцен. - В кн.: Стратиграфия СССР. Т.I2. Неоген СССР. М.-Л., I940, с.377-406, с илл.

Западный Казахстан (Мангышлакский залив), с.399.

I935. КОЛЕСНИКОВ В.П. Средний и верхний плиоцен Каспийской области. - В кн.: Стратиграфия СССР. Т.I2. Неоген СССР. М.-Л., I940, с.407-476, с илл.

Западная Туркмения, с.423-424; 430-437; 469-47I.

I936. КОЛЯДНЫЙ С.Н. Аналоги калинской свиты в Туркмении. - Труды Всесоюз.нефт.-науч.-исслед.геол.-развед. ин-та, вып.I63. Геол.сборник, 5, I960, с.468-472. Библиогр.: 6 назв.

I937. КОЛЯДНЫЙ С.Н. К геологической истории Западной Туркмении в акчагыльское время. - Труды Всесоюз.нефт.-науч.-исслед.геол.-развед.ин-та, вып.I63. Геол.сборник, 5, I960, с.457-467, с табл. Библиогр.: 3 назв.

I938./КОЛЯДНЫЙ С.Н./ Литолого-стратиграфическое изучение красноцветной толщи Челекена. - В кн.: Аннотации научных работ ВНИГРИ. Л., I958, с.I49-I50.

I939. КОЛЯДНЫЙ С.Н. Литолого-стратиграфическое изучение красноцветной толщи Челекена. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.I7, I956, с.257-259.

1940. КОЛЯДНЫЙ С.Н. О стратиграфическом значении моллюска - В кн.: Геологический сборник, 3(6). Л., 1955, с.165-166, с илл. Библиогр.: 4 назв.

Бакинский ярус Челекена.

1941. КУЛИЕВА Х.М. Микрофаунистическая характеристика апшеронских отложений Юго-Западного Туркменистана. (Прибалханский район). - Автореф.дисс.на соискание учен. степени канд.геол.-минерал.наук. Ашхабад, 1958. 13 с. (Ин-т геологии АН ТССР).

1942. КУЛИЕВА Х.М. О микрофауне апшеронского яруса полуострова Челекен. - Изв.АН ТуркмССР, 1956, № 3, с.24-33, с илл.; 2 л.табл. Библиогр.: 5 назв.

1943. КУЛИЕВА Х.М. О микрофауне апшеронского яруса Юго-Западного Туркменистана. - Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 2, с.21-26. Библиогр.: 19 назв.

1944. КУЛИЕВА Х.М. Об остракодах апшеронского яруса Туркменистана. - Изв.АН ТуркмССР, 1957, № 3, с.99-102. Библиогр.: 4 назв.

1945. ЛАПТЕВА Т.М. Петрографическая характеристика красноцветной толщи Небит-Дага и Кум-Дага. - Учен.зап. Туркм.гос.ун-та, вып.II, 1957, с.193-229. Библиогр.: 50 назв.

Приведена схема расчленения.

1946. ЛИЧКОВ Б.Л. О так называемых доюрских пенепленах Тянь-Шаня и Памиро-Алая. - Геогр.сборник Всесоюз.геогр.о-ва, сб.I, 1952, с.108-117. Библиогр.: 10 назв.

Автор относит пенеплены к плиоценово-четвертичному возрасту.

1947. ЛУППОВ Н.П. и ЭБЕРЗИН А.Г. О присутствии апшеронских отложений в Сарыкамышской и Аральской впади-

нах. - Докл.АН СССР, т.50, 1945, с.397-399. Библиогр.: 8 назв.

1948. ЛУППОВ Н.П. О распространении Cardium edule L. в районе Сарыкамышской впадины. - Проблемы физ.географии, вып.12, 1946, с.163-169, с илл. Библиогр.: 14 назв.

1949. ЛЯХ Д.Г. Геолого-литологическая характеристика акчагыльских отложений Боя-дага, Сыртланлы и Монжуклы (Прибалханский район в Западной Туркмении). - Труды Турк. с.-х.ин-та, т.9, 1957, с.493-506.

Разграничение акчагыльского яруса от апшерона и красноцвета и его расчленение.

1950. МАКАРОВА Л.А. Первые находки остатков лошади Стенона в Казахстане. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.I. Алма-Ата, 1955, с.29-39. Библиогр.: 4 назв.

МАЛЬГИНА Е.А. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных и верхнеплиоценовых отложений Западной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.120, № 3, 1958, с.633-636, с илл. Библиогр.: 8 назв.

МАНДЕЛЬШТАМ М.И., ШНЕЙДЕР Г.Ф., КУЗНЕЦОВА З.В. и КАЦ Ф.И. Новые роды остракод в семействах Cupridae и Cytheridae. - Ежегодник Всесоюз.палеонтол.о-ва, т.16, 1957, с.166-193, с табл. Библиогр.: 7 назв.

Описаны остракоды из меловых отложений и плиоцена Ферганы, Туркмении, Киргизии и др.

1951. МАРКОВА Л.П. Новые виды остракод из апшеронских отложений Западного Туркменистана. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.I, 1956, с.307-312, с илл. Библиогр.: 3 назв.

1952. МАРКОВА Л.П. Новые виды остракод из плиоценовых отложений Юго-Западной Туркмении. - Труды Турк.фи-

лиала Всесоюз.нефт.науч.-исслед.ин-та, № I, I957, с.43-69, с табл. Библиогр.: I0 назв.

I953. МАРКОВА Л.П. Новые виды остракод из семейства Cytheridae в апшеронских отложениях Западной Туркмении. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, I959, с.276-297, с илл. Библиогр.: 8 назв.

I954. МАРКОВА Л.П. Расчленение плиоценовых отложений нефтеносных районов Прибалханской депрессии по микрофауне. - Труды Турк.филиала Всесоюз.нефт.науч.-исслед.ин-та, № I, I957, с.27-42. Библиогр.: I5 назв.

I955. МАРКОВА Л.П. Стратиграфия и фауна плиоценовых отложений нефтеносных районов Западной Туркмении. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ашхабад, I959. 22 с. (Всесоюз.науч.-исслед.нефт.ин-т. Туркм.филиал).

I956. МАРКОВА Л.П. и ШВАРЦ Л.Я. Стратиграфия разрезов новых разведочных площадей Котур-Тепе и Окарем в Юго-Западной Туркмении. - Изв.АН ТуркмССР, I958, № 4, с.I3-I9; I л.Табл. Библиогр.: 7 назв.

I957. МЕЛИК-ПАШАЕВ В.С. Условия осадконакопления в плиоцене Апшеронского полуострова, Апшеронского порога и Прибалханской зоны Западной Туркмении. - Сов.геология, сб. 57, I957, с.I.3-I96, с илл. Библиогр.: I7 назв.

I958. МЕСРОПЯН С. Корреляция скважин по микрофауне на Нефтедаге. - Новости нефт.геологии (Баку), I935, № II(2I), с.4-5.

I959. НАЛИВКИН Д.В. Понт и акчагыл. - В кн.: К 4>-летию научной деятельности действит.члена ЦНИГРИ, д-ра геол. наук Н.Ф.Погребова. Л.-М., I937, с.II6-II8.

I960. ПАВЛОВА М.В. Cervus tchaikensis n.sp. и Alces

mac[illegible]icus n. sp. - Ежегодник Рус.палеонтол.о-ва, т.4, 1926, с.45-72, с илл.
Остатки ископаемых млекопитающих с п-ва Челекена.

1961. ПОПОВ Г.И. Апшеронские отложения Ала-Дага. - Докл.АН СССР, т.103, № 4, 1955, с.681-683. Библиогр.: 4 назв.

1962. ПОПОВ Г.И. Апшеронские отложения Юго-Западного Туркменистана, Серыкамыша и Красноводского полуострова. - В кн.: Труды Совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку, 1959, с.131-137.

1963. ПОПОВ Г.И. Апшеронский ярус Юго-Западного Туркменистана. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.128-162, с илл.; карт. Библиогр.: 22 назв.

1964. ПОПОВ Г.И. К вопросу о стратиграфии апшеронских отложений нефтеносных районов Западной Туркмении. - В кн.: Задачи и перспективы поисково-разведочных работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1959, с.256-260.

1965. ПОПОВ Г.И. Новые виды моллюсков рода Dreissena и рода Pseudocatillus из апшеронских отложений Западного Туркменистана. - Изв.АН ТуркмССР, 1953, № 1, с.62-71, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1966. ПОПОВ Г.И. Новые виды рода Hircania из апшеронских отложений Западного Туркменистана. - Изв.АН Туркм. ССР, 1952, № 6, с.12-19, с илл. Библиогр.: 5 назв.

1967. ПОПОВ Г.И. О двух родах апшеронских моллюсков. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.360-397, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1968. ПОПОВ Г.И. О фауне апшеронского яруса Западно-

го Туркменистана. - В кн.: Труды первой сессии Академии наук Туркменской ССР. Ашхабад, 1952, с.14-21. Библиогр.: 7 назв.

1969. ПОПОВ Г.И. О фауне апшеронского яруса Челекена. - Изв.Турк.филиала АН СССР, 1951, № 1, с.21-24. Библиогр.: 5 назв.

1970. ПОПОВ М.Г. Флора пестроцветных толщ (красноцветных низкогорий) Бухары. (Фрагменты к истории флоры Туркестана). - Труды Туркест.науч.о-ва, т.1, 1923, с.3-42.

1971. ПОРФИРЬЕВ В.Б. и ТКАЧУК Л.Г. Вулканический пепел в красноцветной свите полуострова Челекен. - Докл.АН СССР, т.100, № 2, 1955, с.355-358. Библиогр.: 4 назв.

1972. РОЗЫЕВА Т.Р. Зоогеографическое районирование и стратиграфическая корреляция акчагыльских отложений Туркменистана по микрофауне. - Труды Ин-та геологии АН Турк ССР, т.2, 1959, с.240-275, с илл.; 1 л.табл. Библиогр.: 18 назв.

1973. РОЗЫЕВА Т.Р. Новые виды остракод из акчагыльских отложений Прибалханского района Юго-Западной Туркмении. - Изв.АН ТуркмССР, 1954, № 3, с.20-26, с илл. Библиогр.: 7 назв.

1974. РОЗЫЕВА Т.Р. Новые данные об акчагыльской трансгрессии в пределах Туркменистана. (По микрофаунистическим исследованиям). - Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 6, с.95-97, с карт. Библиогр.: 3 назв.

1975. РОЗЫЕВА Т.Р. Отбивка контакта акчагыльских отложений Прибалханского района Юго-Западной Туркмении по микрофауне. - Учен.зап.Туркм.гос.ун-та, вып.6, 1956, с.129-133. Библиогр.: 10 назв.

1976. РОЗЫЕВА Т.Р. Стратиграфическое распределение

микрофауны в разрезе акчагыльских отложений Прибалханского района Юго-Западной Туркмении. – Учен.зап.Туркм.гос. ун-та, вып.3, 1956, с.193-211.

1977. РОЗЫЕВА Т.Р. Характеристика микрофауны акчагыльских отложений Прибалханского района Юго-Западной Туркмении. – В кн.: Тезисы докладов профессорско-преподавательского состава на второй научной конференции /Туркм.гос. ун-та/. Ашхабад, 1954, с.55-58.

1978. РОМАНОВА М.А. Вулканические пеплы из красноцветных отложений полуострова Челекен. – Докл.АН СССР, т.103, № 1, 1955, с.137-140, с табл. Библиогр.: 6 назв.
Расчленение пепловых слоев акчагыльских отложений.

1979. РОМАНОВА М.А. Геология верхней части красноцветных отложений полуострова Челекен. – Труды Ленингр. о-ва естествоиспыт., т.69, вып.2, 1957, с.116-125, с илл. Библиогр.: 13 назв.
Приведены сводные разрезы; расчленение на литостратиграфические горизонты.

1980. РОМАНОВА М.А. Литостратиграфия верхней части красноцвета одной из структур Западного Туркменистана. – Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.285-297, с табл.; 1 л.карт. Библиогр.: 4 назв.

1981. СВЕШНИКОВ П.М. и ГРАММ М.Н. Находка апшеронских отложений в Кызыл-Кумах. – Докл.АН УзССР, 1953, № 5, с.19-21. Библиогр.: 5 назв.

1982. СИДОРЕНКО А.В. Некоторые формы накопления гидроокислов железа как возможный показатель условий формирования заунгузской свиты. – Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, 1960, № 2, с.118-121, с илл. Библиогр.: 10 назв.

1983. СТЕПАНАЙТИС Н.Е. К стратиграфии плиоцена и

постплиоцена юго-западной части Каракумской платформы (по микрофаунистическим исследованиям). - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим.и геол.наук, 1960, № 2, с.54-61, с илл. Библиогр.: 4 назв.

1984. ТЕТЕЛЬКОВ К. К геологическому строению Кумдага (Юго-Западный Туркменистан). - Изв.АН АзССР. Серия геол.-геогр.наук, 1958, № 6, с.25-37, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 7 назв.

Рассмотрены отложения от понтического яруса до современных осадков.

1985. ТЕТЕЛЬКОВ К. К стратиграфии плиоценовых и постплиоценовых отложений Кум-Дага. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.366-378, с илл. Библиогр.: 4 назв.

1986. ТЕТЕЛЬКОВ К. О верхней стратиграфической границе акчагыльских отложений Кум-Дага. (Юго-Западный Туркменистан). - Учен.зап.Азерб.ун-та. Геол.-геогр.серия, 1959, № 2, с.85-91. Библиогр.: 4 назв.

1987. ТЕТЕЛЬКОВ К. Петрографические коррелятивы плиоценовых отложений Кум-Дага (Юго-Западный Туркменистан). - Учен.зап.Азерб.гос.ун-та, 1959, № 6, с.61-68.

1988. ТИУНОВ К.В. Новые данные об акчагыльских отложениях Большого Балхана. - Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 6, с.97-98. Библиогр.: 3 назв.

1989. УШКО К.А. и ИСАЕВА-ПЕТРОВА Л.С. Новые данные по плиоценовой флоре Западной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.126, № 2, 1959, с.392-395; 1 л.илл.

1990. ФЕДОРОВ П.В. О некоторых вопросах стратиграфии плиоценовых и четвертичных отложений Почто-Каспийской области. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, № 1, 1959, с.137-142. Библиогр.: 8 назв.

По поводу книги Б.П.Жижченко "Принципы стратиграфии

и унифицированная схема кайнозоя". М., Гостоптехиздат, 1958. 312 с.

1991. ФЕДОРОВ П.В. Об апшеронских отложениях в западных предгорьях Копет-дага. - Докл.АН СССР, т.53, № 2, 1946, с.147-148.

1992. ФОРШ Н.Н. К методике изучения и расчленения красноцветных отложений Западной Туркмении. - Автореф. науч.трудов ВНИГРИ, вып.16, 1956, с.98-103.

1993. ФОРШ Н.Н. и КОЛЯДНЫЙ С.Н. К расчленению красноцветных отложений неогена Туркменистана. - Геология нефти, 1957, № 2, с.30-32.

1994. /ФОРШ Н.Н./ Методика расчленения красноцветных отложений Западной Туркмении. - В кн.: Аннотации научных работ ВНИГРИ. Л., 1958, с.150-151.

1995. ФОРШ Н.Н. О методике расчленения красноцветных отложений Западной Туркмении. - Автореф.науч.трудов ВНИГРИ, вып.17, 1956, с.252-257.

1996. ФОРШ Н.Н. Современное состояние проблемы расчленения красноцветных отложений Западной Туркмении и эффективность применения существующих методов расчленения и корреляции в промысловой практике. - В кн.: Задачи и перспективы поисково-разведочных работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. Ашхабад, 1959, с.190-205.

1997. ФОРШ Н.Н. Стратиграфическое расчленение красноцветных отложений на примере красноцветной свиты Челекена. - Труды Всесоюз.нефт.науч.-исслед.геол.-развед. ин-та, вып.126. Геологический сборник, 3, 1958, с.69-94, с илл.

1998. ХАЛИЛОВ Д.М. Микрофауна плиоценовых отложений горы Монжуклы (Туркмения). - Изв.АН АзССР, 1947, № 12,

с.38-45; I л.табл. Библиогр.: I8 назв.

1999. ХАЛИЛОВ Д.М. О некоторых представителях остракод апшеронского яруса гор Монжуклы и Боядаг в Туркмении. - Изв.АН АзССР, 1947, № II, с.52-63, с илл. Библиогр.: 9 назв.

2000. ЧАМО С.О. О мощностях верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Западно-Туркменской низменности. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим и геол.наук, 1960, № 4, с.28-32, с илл.

2001. ШВАРЦ Л.Я. Корреляция разрезов верхнеплиоценовых отложений Прибалханского района. - Труды Комплекс. южн.геол.эксп.АН СССР, вып.5. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркменистан и Западный Казахстан, 1960, с.272-277, с илл. Библиогр.: 3 назв.

2002. ШВАРЦ Л.Я. О ритмичности отложений красноцветной толщи. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим.и геол. наук, 1960, № 3, с.III-II2. Библиогр.: 4 назв.

2003. ШВАРЦ Л.Я. О сопоставлении разрезов продуктивной толщи Апшеронского полуострова и красноцветной толщи Западной Туркмении. - Азерб.нефт.хоз-во, 1960, № I, с.I6-I7. Библиогр.: 3 назв.

2004. ШВАРЦ Л.Я. Расчленение и корреляция разрезов продуктивных толщ Прибалханского района и Апшеронского полуострова. - Новости нефт.техники. Геология, 1957, № 3, с.I9-23, с илл. Библиогр.: 7 назв.

2005. ШВАРЦ Л.Я. Расчленение красноцветной толщи и сопоставление ее разрезов по площадям Прибалханского района. - Труды Туркм.филиала Всесоюз.нефт.науч.-исслед.ин-та, № I, 1957, с.70-78, с илл. Библиогр.: 7 назв.

2006. ШВАРЦ Л.Я. Сопоставление разрезов продуктив-

ной толщи месторождения Нефтяные камни и красноцветной толщи Кеймир-Чикишлярского района в связи с перспективами нефтегазоносности. – Новости нефт.техники. Геология,1960, № 3, с.9-11. Библиогр.: 6 назв.

2007. ШКРАБО В.А. Материалы к расчленению красноцветной толщи Западной Туркмении. – Автореф науч.трудов ВНИГРИ вып.15, 1956, с.406-411.

ШОЛОХОВ В.В. и ЧЕЛЬЦОВ Ю.Г. О меотических и понтических отложениях Западного Устюрта. – Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1960, № 10, с.121-122.

2008. ЭБЕРЗИН А.Г. О плиоценовых отложениях Туркменской ССР. – Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.1, 1956, с.92-127; 1 л.схем. Библиогр.: 88 назв.

2009. ЭБЕРЗИН А.Г. и КЛЕЙНЕР Ю.М. Об акчагыле Мангышлака. – Докл.АН СССР, т.120, № 2, 1958, с.397-399, с илл.

2010. ЭБЕРЗИН А.Г. и НЕВЕССКАЯ Л.А. Об апшеронских отложениях Красноводского полуострова. – Докл.АН СССР, т.93, № 4, 1953, с.701-703.

2011. ЯРМОЛЕНКО В.Я. Об ископаемых древесинах с о.Челекен. – Труды Нефт.геол.-развед.ин-та. Серия А, вып.48, 1934, с.20-23, с илл.

Четвертичный период

2012. АЛЕКСАНДРОВА М.И. К вопросу о происхождении древних впадин Восточной Бетпак-далы. – Геогр.сборник Геогр.о-ва СССР, /1/. Геоморфология и палеогеография, 1952, с.118-129, с илл.

2013. АЛЕКСЕЕНКО Е.К., КОНСТАНТИНОВА П.Н. и РЕШЕТКИН М.М. Временная инструкция для описания отложений антропо-

гене применительно к условиям равнин Средней Азии. – Матер.по методике и технике гидрогеол.исследований, вып.I, 1932, с.3-6. Библиогр.: 7 назв.

2014. АЛИЗАДЕ А.А. Об одной высокой террасе Хвалынского моря на Боя-Даге. – Изв.АН ТуркмССР, 1954, № 3, с.77-78.

2015. АЛПЫСБАЕВ Х.А. Нижнепалеолитические местонахождения в Малом Каратау. – Вестн.АН КазССР, 1959, № 2, с. 64-70.

2016. АМУРСКИЙ Г.И. К вопросу о нижней границе четвертичных отложений района возвышенностей Бадхыз и Карабиль (предгорья Паропамиза). – Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим.и геол.наук, 1960, № 1, с.124-126, с илл. Библиогр.: 12 назв.

2017. АМУРСКИЙ Г.И. Четвертичные отложения Юго-Восточной Туркмении. – Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ашхабад, 1960. 20 с. (Упр. геологии и охраны недр при Сов.Мин.ТуркмССР. Центр.комплекс.тематическая эксп.).

2018. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.Д. История послетретичного времени на юго-востоке Европейской России и в прилежащих частях Азии. /Резюме докл.на III Всерос.съезде почвоведов в Москве. 26 окт.-5 нояб.1921 г./. – Геогр.вестн., т.I, вып. 2-3, 1922, с.31.

2019. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Г.И. К характеристике древнечетвертичных пород и аллювиальных отложений р.Чирчик. Ташкент, 1929. 19 с.с илл. (Труды Среднеаз.гос.ун-та. Серия 7-а, вып.13).

2020. БАЖАНОВ В.С. и КОСТЕНКО Н.Н. Основы стратиграфии антропогена Казахстана и ряда других стран. (Опыт сопоставления). – Изв.АН КазССР. Серия геол., 1960, вып.I,

с.3-18, с табл. Библиогр.: с.17-18

2021. БАЖАНОВ В.С. и КОСТЕНКО Н.Н. Принципы стратиграфии антропогена Восточного Казахстана. - Изв.АН КазССР, Серия геол., 1959, вып.1, с.14-22. Библиогр.: 22 назв.

2022. БАРАНОВА А.И. К истории Каспийского моря в хвалынское время. - Труды Лаборат.аэрометодов АН СССР, т.5, 1956, с.213-216, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2023. БАРАНОВА А.И. О новой находке Cardiumedule в Юго-Восточном Прикаспии. - Геогр.сборник Геогр.о-ва СССР, т.10. Геоморфология и палеогеография, 1958, с.180-183, с илл. Библиогр.: 16 назв.

2024. БАЙХАТОВ Б.П. К геологии кулябской свиты Таджикской депрессии. - Учен.зап.Ленингр.ун-та. № 225. Серия геол.наук, вып.9. Геология, 1957, с.214-225, с илл. Библиогр.: 9 назв.

Комплексным методом установлен древнечетвертичный возраст свиты.

БАТУРИН В.П. и КОЛОКОЛОВ Л.А. Танатоценоз ракушников восточной части Среднего Каспия. - Докл.АН СССР, т.26, № 2, 1940, с.213-216.

2025. БЕЗОБРАЗОВА Н.Ф. Материалы к гидрогеологии бассейна рек Чирчик, Ангрен и Келес. К стратиграфии левобережья р.Чирчик. - Вестн.ирригации, 1927, № 11, с.81-91; 1 л.карт. Библиогр.: 15 назв.

2026. БЕЗОБРАЗОВА Н.Ф. Материалы к изучению четвертичных отложений Средней Азии (Хорезмская котловина). - Труды Среднеаз.индустр.ин-та. Горн.фак., вып.3(11), 1939, с.29-45, с илл.

2027. БЕЛЯЕВА Е.И. О находке остатков мамонта в Ферганской долине. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН

СССР), № 6, 1946, с.105-107. Библиогр.: с.107.

2028. БЕЛЯЕВА Е.И. О находке остатков Elephans primigenius Bl. в долине р.Или. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 10, 1947, с.85-86.

2029. БЕЛЯЕВА Е.И. О находке Elephans в Таджикистане. - Труды Палеозоол.ин-та АН СССР, т.5, 1936, с.103-107, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2030. БЕРГ Л.С. Изменения рельефа со времени засушливой послеледниковой эпохи. - В кн.: Берг Л.С. Избранные труды. Т.2. М., 1958, с.76-85. Библиогр.: с.84-85.
В числе примеров - Балхаш, Аральское море, оз.Чатыркуль, ю.-в.берега Каспия и т.д.

2031. БЕРГ Л.С. Уровень Каспийского моря за историческое время. - В кн.: Берг Л.С. Избранные труды. Т.3. М., 1960, с.281-326, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: с.323-326.

2032. БЕРГ Л.С. Уровень Каспийского моря за историческое время. - Проблемы физ.географии, вып.I, 1934, с.11-64, с илл.; 4 л.карт. Библиогр.: 81 назв.

2033. БЕРНШТАМ А.Н. Историческая география Тянь-Шаня и Памиро-Алая. - Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.87, вып.1, 1955, с.42-53, с илл.

2034. БИБИКОВА В.И. Некоторые замечания по фауне из Мустьерской пещеры Аман-Кутан I. - Сов.археология, 1958, № 3, с.229-233.

2035. БОГДАНОВА Н.М. О древних террасах-дельтах северо-афганских рек в Юго-Восточных Каракумах. - Труды Ин-та географии АН СССР, т.80. Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР, /вып./ 24. Происхождение песчаного рельефа и лесса, 1960, с.83-86, с илл. Библиогр.: с.86.

2036. БОРОВИКОВ Л.И. О находке дуба в четвертичных отложениях хребта Кара-тау. – Ботан.журн.СССР, т.32, № 6, 1947, с.270-272. Библиогр.: 5 назв.

2037. БРОДСКИЙ А.Л. Foraminifera (Polythalamia) в колодцах пустыни Каракум. Ташкент, Изд-во Среднеаз.гос.ун-та, 1928. 16 с.с илл.; 1 л.табл. (Труды Среднеаз.гос.ун-та.Серия 8-а. Зоология, вып.5). Библиогр.: 13 назв.

2038. ВАЛЯШКО М.Г. Аномальная стратиграфия современных соляных отложений и ее причины. – Природа, 1950, № 3, с.48-51, с илл. Библиогр.: 14 назв.
На примере Арало-Каспийского бассейна.

2039. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К возрастному расчленению четвертичных отложений Северо-Восточного Узбекистана. – Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.6, 1951, с.5-44. Библиогр.: 41 назв.

2040. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К стратиграфии четвертичных отложений Восточного Узбекистана. – Труды Комис.по изуч. четвертич.периода (АН СССР), т.13. Материалы к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода, 1957, с.93-99. Библиогр.: 24 назв.

2041. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. К стратиграфии четвертичных отложений Ферганы. – Матер.по геологии Сред.Азии, вып.2, 1935, с.3-23. Библиогр.: 23 назв.

2042. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. Культурные остатки в берегах канала Боз-су. – Соц.наука и техника, 1938, № 8, с.50-54, с илл.

2043. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. и ТОЛСТИХИН Н.И. Четвертичные отложения. – Труды Среднеаз.геол.треста, вып.4, Гидрогеологический очерк Чирчик-Ангрен-Келесского бассейна, 1937, с.24-45, с илл.

2044. ВОЛКОВ И.А. О следах береговых линий Хвалынского моря северо-западнее ст.Бала-Ишем в Западной Туркмении. – Труды Лабор.аэрометодов АН СССР, т.6, 1958, с.203-207, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2045. ВОЛКОВ И.А. Очерк строения и истории формирования верхнечетвертичных отложений и рельефа северной части Прибалханского района Западной Туркмении. – В кн.: Геология Закаспия. Вып.I. М.-Л., 1958, с.104-147, с илл. Библиогр.: с.146-147.

Реп.: Федоров П.В. – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд. геол., т.35, вып.4, 1960, с.117-120. Библиогр.: 4 назв.

2046. ВОЛКОВ И.А. Следы древнего Узбоя на шоре Кельтекор. – Геогр.сборник Геогр.о-ва СССР, т.10. Геоморфология и палеогеография, 1958, с.175-179, с илл. Библиогр.: 6 назв.

2047. ВОЛКОВ И.А. Хвалынские отложения Западных Каракумов. – Докл.АН СССР, т.130, № 1, 1960, с.137-139, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2048. ГАЛИЦКИЙ В.В. К изучению четвертичных отложений и геоморфологии хр.Кара-тау. – Изв.Гос.Геогр.о-ва, т.65, вып.6, 1933, с.548-563, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 12 назв.

2049. ГВОЗДЕЦКИЙ Н.А. Древнее оледенение Заилийского хребта. – Природа, 1957, № 6, с.80-83, с илл.

2050. ГВОЗДЕЦКИЙ Н.А. Некоторые наблюдения над следами древнего оледенения Кичик-Алая. – Учен.зап.Моск.гос. ун-та, вып.170. География, 1954, с.181-184. Библиогр.: 8 назв.

2051. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.22. Туркменская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1957. 658 с.

Из содерж.: П.В.Федоров. Морские четвертичные отложе-

ния /Туркмении/, с.304-315. – Б.А.Федорович. Общая характеристика отложений и условий их формирования (континентальные четвертичные отложения), с.315-318. – Б.А.Федорович. Континентальные четвертичные отложения равнинных областей, с.318-332. – Н.П.Луппов и А.А.Ямнов. Озерные отложения района Сарыкамышской впадины, с.332-336. – Б.А.Федорович. Вопросы синхронизации четвертичных отложений равнинных областей, с.336-338. – А.А.Ямнов. Континентальные четвертичные отложения и некоторые вопросы истории геологического развития Каракумов в четвертичное время, с.339-349. – Г.И.Каляев. Континентальные четвертичные отложения горных областей, с.349-353. – А.И.Смолко. Верхнеплиоценовые и четвертичные отложения грязевых вулканов, с.353-354.

2052. ГЕОЛОГИЯ СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. Геологическое описание. М., Госгеолиздат, 1959, 735 с. с илл.

Из содерж.: И.И.Трофимов. Четвертичная система, с.341-346. – И.И.Трофимов. Четвертичные отложения Северного и Северо-Восточного Таджикистана, с.346-352 – Н.Н.Бобкова. Четвертичные отложения Центрального Таджикистана, с.352-358. – И.И.Трофимов. Четвертичные отложения Юго-Западного Таджикистана, с.358-369. – С.И.Клунников и И.И.Трофимов. Четвертичные отложения Юго-Восточного Таджикистана, с.369-373.

2053. ГЕРАСИМОВ В.А. К вопросу о древнем оледенении бассейна реки Баянкол. – Вопросы географии Казахстана, вып.5, 1959, с.79-97, с илл.и карт. Библиогр.: 17 назв.

2054. ГЕРАСИМОВ В.А. Схема стратиграфического расчленения четвертичных осадков долины реки Баянкол. – Вопросы географии Казахстана, вып.6, 1960, с.178-185. Библиогр.: 13 назв.

2055. ГЕРАСИМОВ И.П. Главнейшие моменты палеогеографии Западной Туркмении во вторую половину четвертичного периода. – Проблемы физ.географии, вып.5, 1938, с.97-112.

2056. ГЕРАСИМОВ И.П. Древнеаллювиальные и древнекаспийские отложения на юго-восточном берегу Каспийского моря (Сары-Камыш, Узбой, Артек). – Труды Сов.секции Междунар.ассоц.по изуч.четвертич.периода, вып.4, 1939, с.107-108.

2057. ГЕРАСИМОВ И.П. Древние реки и современные пустыни Средней Азии. – В кн.: Экспедиции Академии наук СССР. 1934 год. М.-Л., 1935, с.330-335, с карт.

2058. ГЕРАСИМОВ И.П. Заключение по отчету А.А.Ямнова и М.К.Граве "Геоморфологическое строение и четвертичные отложения бассейна Аму-Дарьи от Чарджоу до Аральского моря". – Матер.по методам разведки и подсчету запасов, вып. 4, 1948, с.21-26.

2059. ГЕРАСИМОВ И.П. Каспийское море в четвертичный период. (К вопросу о стратиграфии древнекаспийских отложений). – Труды Сов.секции Междунар.ассоц.по изуч.четвертич.периода, вып.3, 1937, с.5-29, с табл. Библиогр.: 18 назв.

2060. ГЕРАСИМОВ И.П. и МАРКОВ К.К. Ледниковый период на территории СССР. Физико-географические условия ледникового периода. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1939. 462 с.с илл.; 4 л.схем и карт. (Труды Ин-та географии АН СССР, вып.33). Библиогр.в конце глав.

Ч.2. Древнее оледенение высокогорных районов СССР. Гл.2. Горы Среднеазиатской части СССР, с.193-207. Библиогр.: с.205-207.

2061. ГЕРАСИМОВ И.П. О послетретичных отложениях западной части равнинного Туркестана. – Изв.Глав.геол.-разведупр., т.49, № 9, 1930, с.21-42. Библиогр.: 50 назв.

2062. ГЕРАСИМОВ И.П. Проблема генезиса и возраста лессовых отложений в палеогеографическом освещении. – Изв. Гос.геогр.о-ва, т.71, вып.4, 1939, с.497-502.

2063. ГЕРАСИМОВ И.П. и МАРКОВ К.К. Развитие ландшафтов в ледниковый период. - В кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып.I. М.-Л., 1941, с.7-27.
О Средней Азии, с.7-8,14,16-17,26.

2064. ГНИДА Н.Г. Рельеф и четвертичные отложения северного склона Бам-Нау (Гиссарский хребет). - Изв.Узбекист.филиала Геогр.о-ва СССР, т.I(22), 1955, с.91-104. Библиогр.: 15 назв.

2065. ГОЛОСКОКОВ В.П. Древние ледники в Заилийском Алатау. - Вестн.АН КазССР, 1949, № I, с.80-82. Библиогр.: 9 назв.

2066. ГОРНОСТАЕВ Н.Н. Четвертичные отложения у северных подножий Джунгарского Алатау. Томск, 1929. 86 с.; 3 л. карт и табл. (Изв.Зап.-Сиб.отд-ния Геол.ком., т.9, вып.I). Библиогр.: 85 назв.

2067. ГОРСКАЯ А.И. Исследование органического вещества четвертичных и современных осадков различных фаций. - В кн.: Бабар В.В., Горская А.И. и Глебовская Е.А. Битумообразование в четвертичных осадках и генезис нефти. М.,1960, с.191-221. Библиогр.: 6 назв.
Рассмотрены осадки древнего Каспия.

2068. ГРИГОРОВИЧ М.О. О находке Dreissensia polymorpha в террасовых отложениях оз.Балхаш. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 4, 1938, с.55-58, с илл. Библиогр.: с.57-58.

2069. ГРИДНЕВ Н.И. Фации четвертичных отложений надводной дельты Аму-Дарьи. - Докл.АН СССР, т.127, № I, 1959, с.162-165, с илл.

2070. ГРИЧУК М.П. Распространение рода Ephedra в четвертичном периоде на территории СССР в связи с историей ландшафтов. - Матер.по палеогеографии, вып.I, 1954,

с.45-68, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: 34 назв.

Распространение эфедры в Азиатской части СССР, с.60-63.

2071. ГРОМОВ И.М. Некоторые итоги и перспективы изучения ископаемых четвертичных грызунов СССР. - Труды Зоол.ин-та АН СССР, т.22, 1957, с.90-99.

Описаны грызуны из Аман-Кутана.

2072. ГРОМОВ И.М. Палеонтологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР (млекопитающие, палеолит). М., 1948. 521 с. (Труды Ин-та геол.наук АН СССР, вып.64). Библиогр.: с.481-502.

2073. ГРОМОВА В. К вопросу о первом появлении домашнего осла в Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.56, № 2, 1947, с.191-192. Библиогр.: 7 назв.

2074. ГРОМОВА В. О новой ископаемой лошади из Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.54, № 4, 1946, с.349-352.

2075. ГРОМОВА В. Плейстоценовая фауна млекопитающих из грота Тешик-Таш, Южный Узбекистан. - В кн.: Тешик-Таш. Палеолит. Человек. М., 1949, с.87-99, с илл.

2076. ГРЮШЕ П.А. Следы древнего оледенения в восточном Кунгей-Алатау. - Изв.Гос.ун-та геогр.о-ва, т.60, вып.2, 1928, с.297-304.

2077. ДАВЫДОВ А.Н. О следах древней эрозионной сети в бассейне р.Кушки. (Тезисы докл.). - В кн.: УП научная конференция профессорско-преподавательского состава (Туркм.гос.ун-т) Ашхабад, 1959, с.84-88.

2078. ДУБРОВО И.А. Новые данные о строении и распространении древнего слона (Archidoxodon) - Докл. АН СССР, т.101, № 4, 1955, с.759-762, с илл. Библиогр.: 6

назв.

2079. ДУБРОВО И.А. О первой находке древнего слона в Туркмении. (Автореф.докл., прочит.17/XII-1954 г.). - Бюл. Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.30, вып.3, 1955, с.92.

2080. ЕЛИСЕЕВ В.И. Главнейшие особенности четвертичных (антропогеновых) отложений северо-восточной прибортовой части Чуйской впадины. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1959, № 10, с.50-68, с илл. Библиогр.: 16 назв.

2081. ЗАБИРОВ Р.Д. Древнее и современное оледенение хребта Терскей-Алатоо и колебания озера Иссык-Куль. - Изв. АН КиргССР, вып.2, 1956, с.73-100, с карт. Библиогр.: 53 назв.

2082. ЗАБИРОВ Р.Д. Древнее оледенение долины реки Ванч (Северо-Западный Памир). - Учен.зап.Моск.гос.ун-та, вып.182. Геоморфология, 1956, с.35-44.

2083. ЗАБИРОВ Р.Д. К вопросу о древнем оледенении хребта Терскей-Алатау. - Вестн.Моск.ун-та, 1950, № 5. Серия физ.-мат.и естеств.наук, вып.3, с.157-162, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: 6 назв.

2084. ЗАБИРОВ Р.Д. Новые данные о современном и древнем оледенении Памира. - Вестн.Моск.ун-та, 1953, № 6. Серия физ.-мат.и естеств.наук, вып.4, с.47-54, с илл.; 2 л. карт и илл. Библиогр.: 16 назв.

2085. ЗАБИРОВ Р.Д. Оледенение Памира. М., 1955. 372 с. Библиогр.: с.360-370.

Ч.2. Древнее оледенение, с.205-262.

Рец.: Корженевский Н.Л. - Изв.Узбекист.филиала Геогр. о-ва СССР, т.2(23), 1956, с.172-173.

2086. ЗЕМЛЯКОВ Б.Ф. и ЭПШТЕЙН С.В. Обзор исследований

по четвертичным отложениям СССР с 1932 по 1935 г. - В кн.: Материалы по четвертичному периоду СССР. Л.-М., 1936, с.125-147.

Горные области Средней Азии и Казахстана, с.143-144. - Среднеазиатские и Казахстанские равнины, с.144-146.

2087. ИВАНОВ А.Х. Современные ледники и следы древних оледенений в восточной части Джунгарского Алатау. - Изв. Всесоюз.геогр.о-ва, т.82, вып.4, 1950, с.354-366, с илл. Библиогр.: 27 назв.

2088. ИВАНОВА И.К. Заседания Комиссии по изучению четвертичного периода в 1948 и 1949 гг. - Бюл.Комис.по изуч. четвертич.периода (АН СССР), № 15, 1950, с.114-118.

Кратко характеризуются доклады Е.М.Великовской "Формирование рельефа Копет-Дага в связи с молодыми движениями", П.Ф.Федорова "Четвертичные отложения Восточного Прикаспия" и "О распространении и развитии современных и четвертичных моллюсков Каспия". Кратко рассказано о двухнедельном совещании, проведенном в Ташкенте в октябре 1948 г. Комиссией по изучению четвертичного периода совместно с Геол.ин-том АН УзССР и Узб.геол.упр.

2089. ИСЛАМОВ А.И. Генетические типы четвертичных отложений правобережья р.Чирчик. - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1960, с.206-219, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2090. КАЗАНЛИ Д.Н. Новые данные о вюрмском оледенении в Заилийском и Кунгей Алатау. - Вестн.АН КазССР, 1947, № 6, с.14-19. Библиогр.: 3 назв.

КАРПОВ П.М. Некоторые данные об отложениях Акча-Дарьи (древний приток Аму-Дарьи). - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.II, 1957, с.109-113.

2091. КАРТА четвертичных отложений СССР. Сост.Г.И. Амурский /и др./. Глав.ред.Г.С.Ганешин. М., 1960. 8 л.

(М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз.науч.-исслед. геол.ин-т (ВСЕГЕИ)).

2092. КАССИН Н.Г. К характеристике четвертичных отложений Казахстана. - Проблемы сов.геологии, т.6, № 2, 1936, с.150-165.

2093. КАССИН Н.Г. О древних долинах в Центральном Казахстане. - Проблемы сов.геологии, т.6, № 1, 1936, с.77-81, с илл.

2094. КАССИН Н.Г. Общая характеристика четвертичных отложений /Восточного Казахстана/. - В кн.: Геология СССР. Т.20. Восточный Казахстан. Ч.1. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.545-546.

2095. КАШКАРОВ Д. Ископаемая челюсть верблюда из Самарканда. - Труды Туркест.науч.о-ва, т.2, 1925, с.61-64; 1 л.табл.

2096. КЕСЬ А.С. К вопросу о верхнечетвертичной истории системы Аму-Дарья - Сарыкамыш - Узбой. - Труды Комис. по изуч.четвертич.периода (АН СССР), т.13. Материалы к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода, 1957, с.188-200, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: с.199-200.

2097. КЕСЬ А.С. О древних и современной трансгрессиях Аральского моря. - Труды Ин-та географии АН СССР, т.79. Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР, /вып./ 23. Морфология и динамика берегов, 1960, с.69-89, с илл. Библиогр.: с.89.

2098. КЕСЬ А.С. Происхождение Узбоя. - Изв.АН СССР. Серия геогр., 1952, № 1, с.14-26. Библиогр.: 14 назв.

2099. КЕСЬ А.С. Развитие рельефа Сарыкамышской впадины. - Матер.по геоморфологии и палеогеографии СССР, вып. 12, 1954, с.159-204. Библиогр.: 30 назв.

2100. КОВАЛЕВСКИЙ С.А. Кюр-сангя и уровень "сарайской трансгрессии" Каспия. - В кн.: Труды по вопросам нефтяной геологии. Баку, 1939, с.111-160, с илл. Библиогр.: 47 назв.

2101. КОВАЛЕВСКИЙ С.А. Лик Каспия. (Палеогеография моря в четвертичное время). - Баку-Москва, Азнефтьиздат, 1933. 130 с.; 12 л.илл. (Труды Геол.-развед.конторы Азнефти, вып.2).

2102. КОГАЙ Н.А. О результатах расчленения четвертичных отложений Кызылкумов. - Узб.геол.журн., 1960, № 3, с.27-35; 2 л.табл. Библиогр.: 14 назв.

2103. КОЛЕБАНИЯ уровня Каспийского моря. М., 1956. 286 с.с илл. (Труды Ин-та океанологии АН СССР, т.15). Библиогр.: 179 назв.
Авт.: Б.А.Аполлов (гл.1,3,5), П.В.Федоров (гл.2), Б.А.Аполлов и Е.И.Федорова (гл.4).

2104. КОЛЕСНИКОВ В.П. О каспийских гастроподах. - Изв.АН ТуркмССР, 1951, № 3, с.17-22, с табл. Библиогр.: 5 назв.

2105. КОЛЕСНИКОВ В.П. Таблица для определения каспийских гастропод. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.22, вып.1, 1947, с.105-113. Библиогр.: 4 назв.

2106. КОРНИЛОВА В.С. Находка ископаемой антропогеновой флоры в Тянь-Шане. - Вестн.АН КазССР, 1960, № 5, с.89-90.

2107. КОРНИЛОВА В.С. Новый вид Myriophyllum из среднеантропогеновых отложений Северного Тянь-Шаня. - Вестн.АН КазССР, 1960, № 10, с.101-102.

2108. КОРОБКОВ И.А. и СМИРНОВ Л.Н. О нахождении Parmacella (Mollusca, Pulmanata) в верхнетретичных и че-

четвертичных отложениях Бадхыза и Карабиля. – Палеонтол. журн., 1959, № 4, с.100-104, с илл.; 1 л.илл.

2109. КОРОВИН Е.П. Растительные остатки в Чиликтском лессе. – Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.22, 1937, с.357-368.

2110. КОСТЕНКО Н.Н. Всесоюзное межведомственное совещание по изучению четвертичного периода. /Москва. 16-27 мая 1957/. – Изв.АН КазССР. Серия геол., 1958, вып.2(31), с.119-123.

2111. КОСТЕНКО Н.Н. К вопросу о возрасте террас р.Сырдарьи. – Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.18, 1954, с.132-136.

2112. КОСТЕНКО Н.Н. К истории Балхаша. – Изв.Казахст. филиала АН СССР. Серия геол., вып.6(26), 1946, с.96-104.

2113. КОСТЕНКО Н.Н. Краткая характеристика четвертичных отложений Восточного Казахстана. – Сов.геология, сб. 52, 1956, с.144-161; 1 л.схем. Библиогр.: с.160-161.

2114. КОСТЕНКО Н.Н. Краткий очерк антропогена Казахстана. – В кн.: Основные идеи Н.Г.Кассина в геологии Казахстана. Алма-Ата, 1960, с.187-216. Библиогр.: 84 назв.

2115. КОСТЕНКО Н.Н. О методике картирования четвертичных отложений Казахстана. – Сов.геология, 1940, № 7, с.109-113.

2116. КОСТЕНКО Н.Н. Основы корреляции антропогенных отложений Казахстана и Узбекистана. – Вестн.АН КазССР, 1958, № 10, с.85-88. Библиогр.: 7 назв.

2117. КОСТЕНКО Н.Н. Создание Межведомственного оргкомитета по антропогену и геоморфологии Казахстана. – Вестн.АН КазССР, 1960, № 3, с.89-90.

2118. КОСТЕНКО Н.Н. Схема стратиграфии антропогена Казахстана. - В кн.: Геология, методика и техника разведки, обмен опытом. Алма-Ата, 1959, с.28-36. Библиогр.: 20 назв.

2119. КОСТЕНКО Н.Н. Успехи изучения четвертичных отложений Казахстана за годы советской власти. - Изв.Казахст.филиала АН СССР. Серия геол., вып.6-7, 1945, с.86-91; 1 л.схем.

КОСТЕНКО Н.П. К вопросу о методике изучения и построения местных стратиграфических схем неоген-антропогеновых молассовых горных стран. - Науч.докл.высш.школы. Геол.-геогр.науки, 1958, № 1, с.214-217; 2 л.схем. Библиогр.: 13 назв.

На примере Таджикской депрессии.

2120. КОСТЕНКО Н.П. Местная стратиграфическая схема четвертичных отложений Таджикской депрессии. - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.192-193.

2121. КОСТЕНКО Н.П. Новейшая геологическая история юго-западного окончания Гиссарского хребта и Таджикской депрессии. - В кн.: Тезисы докладов совещания по изучению четвертичного периода, созванного по инициативе акад. В.А.Обручева. Ташкент, 1948, с.20-22.

2122. КОСТЕНКО Н.П. О следах оледенения Юго-Западного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы геологии Азии. Т.2. М., 1955, с.309-330, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2123. КОСТЕНКО Н.П. Об этапах континентального развития юго-западных отрогов Гиссарского хребта в течение кайнозоя. - Землеведение. Новая серия, т.2(42), 1948, с.249-262, с илл.и табл. Библиогр.: 12 назв.

2124. КОСЫГИН А.И. Особый вид четвертичных отложений,

генетически связанный с деятельностью современных грязевых вулканов. – Природа, 1935, № 2, с.56-57.
Чикишлярский район (Туркмения).

2125. КРЕЧЕТОВИЧ В.И. Ледниковые псевдореликты осок во флорах Кавказа и Средней Азии. – В кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып.I. М.-Л., 1941, с.145-182, с илл.

2126. КРИВЕНКОВ А.М. Всесоюзное междуведомственное совещание по изучению четвертичного периода. – Изв.АН ТуркмССР, 1957, № 5, с.141-143.

2127. КРИВЕНКОВ А.М. О микрофауне в эоловых песках Прибалханского района. – Изв.АН ТуркмССР, 1958, № 4, с.106-110, с карт. Библиогр.: 10 назв.

2128. КРИВЕНКОВ А.М. О содержании микрофауны в эоловых песках Прикарабогазья. – Труды Ин-та геологии АН Туркм ССР, т.3, 1960, с.75-90. Библиогр.: 5 назв.

2129. КРИВЕНКОВ А.М. и АМУРСКИЙ Г.И. Первое республиканское совещание по изучению четвертичного периода Таджикской ССР. /14-16 апр.1959. Душанбе/. – Изв.АН ТуркмССР, 1959, № 4, с.91-93.

2130. КРИВЕНКОВ А.М. и НАГИНСКИЙ Н.А. Первое республиканское совещание по изучению четвертичного периода Туркменской ССР. /Ашхабад. 6-14 мая 1959/. – Изв.АН Туркм. ССР, 1959, № 4, с.86-91.

2131. КРИВЕНКОВ А.М. и АМУРСКИЙ Г.И. Первое Таджикское республиканское совещание по изучению четвертичного периода. /14-16 апр.1959 г./ – Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 24, 1960, с.148-150.

2132. КРИВЕНКОВ А.М. и АМУРСКИЙ Г.И. Первое республиканское совещание по изучению четвертичного периода

Таджикской ССР. 14-16 апр.1959 г. - Изв.АН ТуркмССР,1959, № 4, с.91-93.

2Т33. КРЫЛОВ Ю.В. и РАНОВ В.А. Археологические находки мустьерского времени на возвышенности Кара-Бура и их геологическая интерпретация. - Докл.АН ТаджССР, т.2, № 5, 1959, с.3-8, с илл. Библиогр.: 13 назв.

2Т34. КРЫЛОВА И.А. Восточный Казахстан. /Четвертичные отложения/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.1. Стратиграфия. М., 1958, с.557-559.

2Т35. КУЗНЕЦОВ Н.Н. Четвертичное оледенение в Туркестане на основе данных зоогеографии. /Автореф.докл./. - В кн.: Труды Первого Всероссийского гидрологического съезда. Л., 1925, с.403-404.

2Т36. КУЗНЕЦОВ Н.Я. Заметка о современной и древнем оледенении хребта Туругарт-Тау. - Геол.сборник Ленингр. геол.о-ва, № 5-6, 1958, с.579-581, с илл.

2Т37. КУЛЬТИАСОВ М.В. Развитие горной долинной сети Средней Азии в четвертичное время. - В кн.: Материалы по четвертичному периоду СССР. Вып.3. М., 1962, с.86-98, с илл. Библиогр.: 17 назв.

2Т38. КУПРИНА Т.А. Пещеры Западного Каракумов. - В кн.: Материалы исследований в помощь проектировщикам и строителям Каракумского канала. Вып.1. Гидрогеология и инженерная геология. Ашхабад, 1958, с.137-175, библиогр.: 14 назв.

2Т39. КУРДУКОВ К.В. Древние обвалы в долинах Александрова хребта. - Вопросы географии, сб.21, 1950, с.191-204, с илл. Библиогр.: с.204.

2Т40. КУРДУКОВ К.В. Древние озерные бассейны Юго-Восточного Казахстана и климатические условия времени их

существования. – Изв.АН СССР. Серия геогр., 1952, № 2, с.11-24; с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 17 назв.

2141. КУРДЮКОВ К.В. О колебаниях уровня озера Ала-Куль (в историческом и геологическом прошлом). – Вопросы географии, вып.24, 1951, с.117-133, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: с.133.

КУРДЮКОВ К.В. О параллелизме геологического и палеогеографического развития Южной Ферганы и Северо-Западного Пенджаба в неогеново-четвертичное время. – Проблемы физ.-географии, вып.16, 1951, с.98-123, с илл. Библиогр.: 30 назв.

2142. ЛАВРОВА М.А. О хвалынской трансгрессии Каспийского моря. – Науч.бюл.Ленингр.ун-та, № 5, 1945, с.23-25.

2143. ЛАШИНА В.Я. Некоторые особенности почвообразовательного процесса на денудационных поверхностях, подвергавшихся древнему оледенению. (На примере бассейна р.Куйлю). – В кн.: Работы Тянь-Шаньской физико-географической станции. Гляциология. Вып.1. Фрунзе, 1958, с.79-91, с илл. Библиогр.: 5 назв.

2144. ЛЕВ Д.Н. Древний палеолит в Аман-Кутане (исследования 1953-1954). – Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, № 61, 1956, с.3-33. Библиогр.: 21 назв.

2145. ЛЕВ Д.Н. Новая находка древнего палеолита в пещере Аман-кутан близ города Самарканда. – Природа, 1949, № 6, с.66-70, с илл. Библиогр.: 5 назв.

2146. ЛЕВ Д.Н. Новые находки в пещере Аман-Кутан. – Природа, 1958, № 1, с.112-113, с илл.

2147. ЛЕВ Д.Н. Новые памятники палеолита в Узбекистане. – Труды Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), т. 13. Материалы к Всесоюзному совещанию по изучению четвер-

тичного периода, 1957, с.344-349. Библиогр.: 4 назв.
О результатах работ в Аман-Кутане и Тахта-Карачи.

2148. ЛЕВЕН Я.А. Древнее оледенение Центрального Кухистана. - Труды Узб.гос.ун-та. Новая серия, вып.85, 1958, с.75-83; 4 л.схем.карт. Библиогр.: 4 назв.

2149. ЛЕОНТЬЕВ О.К. К вопросу о масштабах и возрасте новокаспийской трансгрессии. - Труды Океаногр.комис.АН СССР, т.4, 1959, с.81-90, с илл. Библиогр.: 23 назв.

2150. ЛЕОНТЬЕВ О.К. и ФЕДОРОВ П.В. К истории Каспийского моря в поздне- и послехвалынское время. - Изв.АН СССР. Серия геогр., 1953, № 4, с.64-74, с илл. Библиогр.: 23 назв.

2151. ЛИВЕНТАЛЬ В. К вопросу о колебаниях уровня Каспийского моря в постплиоцене. - Новости нефт.геологии (Баку), 1936, № 11(33), с.2-3.

2152. ЛИЧКОВ Б.Л. О древних оледенениях и великих аллювиальных равнинах. Ч.1-2. - Зап.Гос.гидрол.ин-та, т.4, 1931, с.59-122; т.6, 1932, с.92-121.

ЛИЧКОВ Б.Л. О так называемых дюрских пенепленах Тянь-Шаня и Памиро-Алая. - Геогр.сборник Всесоюз.геогр.о-ва, сб.I, 1952, с.108-117. Библиогр.: 10 назв.
Автор относит пенеплены к плиоценово-четвертичному возрасту.

2153. ЛОМОНОВИЧ М.И. Литологический метод стратиграфического расчленения предгорных лессов. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 17, 1953, с.34-42, с илл. Библиогр.: с.42.
На примере Заилийского Алатау.

2154. ЛОМОНОВИЧ М.И. Опыт стратиграфического расчленения четвертичных отложений Заилийского Алатау. - Бюл.

Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 23, 1959, с.35-45, с илл.; 1 л.схем. Библиогр.: с.45.

2155. ЛОМОНОВИЧ М.И. Погребенные почвы в лессе Заилийского Алатау. - Вестн.АН КазССР, 1952, № 3, с.78-84.

2156. ЛОПАТИН Г.В., ДЕНЬГИНА С.Р. и ЕГОРОВ В.В. Дельта Аму-Дарьи. М.-Л., 1958., 158 с.с илл.; 3 л.схем. и карт. (АН СССР. Науч.-попул.серия). Библиогр.: с.155-157.

2157. МАЗУНИН Н.А. К изучению материалов по ископаемым слонам Казахстана. - Изв.АН КазССР. Серия зоол., вып. 8, 1948, с.21-26, с табл. Библиогр.: 16 назв.

2158. МАКСИМОВ Е.В. К вопросу о древних оледенениях в Джунгарском Алатау. - Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.90, вып. 1, 1958, с.45-48, с илл.

2159. МАЛЬГИНА Е.А. К вопросу о формировании спорово-пыльцевых спектров в условиях пустынь Средней Азии. - Труды Ин-та географии АН СССР, вып.77. Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР, /вып./ 21. Работы по спорово-пыльцевому анализу, 1959, с.113-138, с илл. Библиогр. с.138.

2160. МАЛЬГИНА Е.А. Результаты микропалеоботанического изучения четвертичных отложений Западной Туркмении. - В кн.: Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода. 16-27 мая 1957 г. /У/. Секция истории ископаемой флоры и фауны. М., 1957, с.16-17.

2161. МАЛЬГИНА Е.А. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных и верхнеплиоценовых отложений Западной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.120, № 3, 1958, с.633-636, с илл. Библиогр.: 8 назв.

2I62. МАМАТКУЛОВ М.М. К вопросу о количестве древних оледенений бассейна р.Сандалаш (р.Чаткал). - Докл.АН УзССР, I959, № II, с.2I-24, с илл. Библиогр.: 6 назв.

2I63. МАМАТКУЛОВ М.М. К вопросу об истории формирования рельефа бассейна р.Сандалаш. - Узб.геол.журн., I960, № 5, с.63-72. Библиогр.: I2 назв.

2I64. МАМАТКУЛОВ М.М. К геологии четвертичных отложений бассейна р.Сандалаш. - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, I960, с.I99-205. Библиогр.: II назв.

2I65. МАМЕДОВ Э. К стратиграфии новейших континентальных образований Центральных Кызылкумов. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.99. Геогр.науки, кн.IO, I957, с.I03-II6. Библиогр.: 9 назв.

2I66. МАРКОВ К.К. Древнее оледенение на территории СССР, его типы и развитие. - В кн.: Материалы по четвертичному периоду СССР. Вып.3. М., I952, с.II3-II7.
Упоминается об оледенении Тянь-Шаня, Памира.

2I67. МАРКОВ К.К. История рельефа и оледенения Памира. - В кн.: Крыленко Н.В., Щербаков Д.И. и Марков К.К. Пять лет по Памиру. М.-Л., I935, с.249-324. Библиогр.: с.284-30I.

2I68. МАРКОВ К.К. О проблеме древнего оледенения гор Средней Азии. - В кн.: Марков К.К. Очерки по географии четвертичного периода. М., I955, с.I89-I99.

2I69. МАРКОВ К.К. О проблеме древнего оледенения гор Средней Азии. /Рец.на ст.: Ficker V. Die eiszeitliche Vergletscherung des nordwestlichen Pamirgebietes.- Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. der Wissensch.-Phys.-Math.Klasse. 2, I933, 6I-86/. - Проблемы физ.географии, вып.4, I937, с.27I-278.

2170. МАРКОВ К.К. и ГЕРАСИМОВ И.П. Палеогеография ледникового периода и стратиграфия четвертичных отложений. – Изв.Гос.геогр.о-ва, т.71, вып.4, 1939, с.490-496.

2171. МАРКОВ К.К. и ГЕРАСИМОВ И.П. Палеогеография СССР в ледниковую эпоху. – В кн.: Марков К.К. Очерки по географии четвертичного периода. М., 1955, с.200-205.

2172. МАРКОВ К.К. Сравнение древнеледниковых ландшафтов Северной Европы и современных ледниковых ландшафтов Северного Памира. – В кн.: Марков К.К. Очерки по географии четвертичного периода. М., 1955, с.175-188, с илл. Библиогр.: 7 назв.

2173. МАРКОВ К.К. Сравнение древнеледниковых ландшафтов Северной Европы и современных ледниковых ландшафтов Северного Памира. – Проблемы физ.географии, вып.2, 1935, с.53-72, с илл. Библиогр.: 16 назв.

2174. МАТЕРИАЛЫ к Среднеазиатскому и Казахстанскому междуведомственному совещанию по изучению четвертичного периода. Ташкент, 1960. 84 с.с табл.; 3 л.табл. (Среднеаз. науч.-исслед.ин-т геологии и минер.сырья, вып.4).

Из содерж.: К.Л.Бабаев и Г.Ф.Тетюхин. О Среднеазиатском совещании по четвертичному периоду, с.3-6. – П.В.Федоров. Соотношение морских и континентальных отложений Западного Туркменистана, с.9-11. – Н.А.Нагинский. Рабочая схема стратиграфии и новейшей тектоники четвертичных отложений Туркмении, с.12-15. – Г.И.Амурский. Четвертичные отложения юго-востока Туркмении, с.16-18. – В.Х.Кенцян. Новые данные по истории формирования долин системы Пра-Мургаба, с.19-22. – О.К.Чедия. Основные этапы геологического развития Южного Таджикистана в четвертичное время, с.23-25. – Ю.В.Крыльков и В.А.Ренов. Расчленение четвертичных отложений Южного Таджикистана по их фациальным признакам и археологическим данным, с.26-28. – П.Г.Григоренко. Рабочая схема стратиграфии четвертичных отложений Киргизской ССР, с.29-32; 1 л.табл. – Л.И.Турбин. Четвертичные

отложения горного обрамления Северо-Восточной Ферганы, с.33-34. – К.К.Марков. О рабочей схеме стратиграфического расчленения четвертичных отложений Киргизии, с.35-39. – Ю.А.Скворцов. Молодые тектонические движения Западного Тянь-Шаня и связанные с ними оледенения, с.40-48. – Н.А. Когай. Рабочая схема расчленения четвертичных отложений Северных Кызыл-Кумов, с.49-50. – Н.Н.Костенко. Общая схема стратиграфии антропогена Казахстана, с.51-53. – В.С. Бажанов и Н.Н.Костенко. Сопоставление стратиграфии антропогена Казахстана и ряда других стран, с.54-57. – А.К.Бойко. К стратиграфии антропогена хр.Каратау, с.58-61, с илл. – О.И.Исламов. Археологические данные в службе четвертичной геологии Средней Азии, с.64-66. – Б.С.Кожамкулова. Новые находки ископаемых млекопитающих антропогена в Казахстане в стратиграфическом освещении, с.67-69. – Е.М. Швецова. Спорово-пыльцевые комплексы четвертичных отложений Западной Ферганы и Южного Приаралья, с.70-71. – Б.А. Федорович. Характер и количество оледенений Тянь-Шаня, с.72-73. – Н.В.Думитрашко. Сопоставление древнего оледенения Кавказа и Тянь-Шаня, с.74-75. – З.А.Сваричевская. Принципы составления мелкомасштабной геоморфологической карты восточной части Казахстана и Средней Азии, с.79-82. – В.А.Васильев, Н.П.Костенко, В.В.Лоскутов и О.К.Чедия. Принципы геоморфологической съемки территории Таджикистана в масштабе 1:500000, с.87-88. – Н.П.Костенко. Условия формирования и парагенетические комплексы четвертичных отложений горных стран на примере Средней Азии, с.89-91. – О.Ю.Послевская. Новейшие тектонические движения и вопросы картирования рельефа и четвертичных отложений Южного Узбекистана, с.92-93. – З.А.Сваричевская. Происхождение и история развития крупных бессточных впадин Казахстана в четвертичное время, с.94. – Г.А.Мавлянов, О лессах и лессовидных породах Туркестана, с.97-103. – В.Б.Русак, Я.М.Насыров, Ю.А.Скворцов и Г.Ф.Тетюхин. Опыт применения методов почвоведения к изучению лессовых аккумуляций Ташкентского района, с.104-108. – А.С.Кесь. Вопросы строения и генезиса лессовой толщи, с.109-111. – Э.В.Кадыров. К вопросу образования макропор в лессовых породах, с.112-

II3. - С.М.Касымов. О четвертичных отложениях Самаркандской впадины, с.I2I-I22. - Г.Ф.Тетюхин. Библиография /по вопросам четвертичной геологии и геоморфологии Средней Азии и Южного Казахстана/, с.I47-I53.

2I75. МИРЗАЕВ К.М. Древнее оледенение северного склона восточной части Заалайского хребта. - Изв.АН СССР. Серия геогр., I959, № 6, с.II2-II3, с илл. Библиогр.: 3 назв.

2I76. МИРЧИНК Г.Ф. Работы А.П.Павлова в области четвертичных отложений. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 3, I93I, с.I3-I7.

2I77. МУЖЧИНКИН Ф.Ф. Опыт сопоставления антропогена Узбекистана. - Матер.по гидрогеологии Узбекистана, вып.I5, I933, с.24I-249; 2 л.табл. Библиогр.: 3I назв.

2I78. МУЖЧИНКИН Ф.Ф. Схема отложения антропогена Узбекистана. - Соц.наука и техника, I935, № 3, с.32-39.

2I79. МУШКЕТОВ Д.И. Оледенение Восточной Ферганы и Алая. - Изв.Рус.геогр.о-ва, т.53, I9I7, с.83-I36; 4 л.илл. Библиогр.: I6 назв.

2I80. НАГИНСКИЙ Н.А. и АМУРСКИЙ Г.И. Краткий обзор и общая схема параллелизации четвертичных отложений низменных Кара-Кумов и Юго-Восточной Туркмении. - Изв.АН ТуркмССР, .958, № 5, с.I2-22, с илл.; I л.илл. Библиогр.: I2 назв.

2I8I. НАГИНСКИЙ Н.А. Новые данные по истории формирования аллювиальной равнины низменных Кара-Кумов и вопросы стратиграфии континентальных четвертичных отложений. (Тезисы докл.). - В кн.: УП научная конференция профессорско-преподавательского состава (Туркм.гос.ун-т). Ашхабад, I959, с.76-8I.

2182. НАГИНСКИЙ Н.А. Совещание по изучению четвертичного периода Туркмении. /6-14 мая 1959, г.Ашхабад/. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 25, 1960, с.128-129; 1 л.схем.

2183. НАЛИВКИН Д. Обзор геологии Памира и Бадахшана. - Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.182, 1932, с.46-72.

Древнее оледенение Памира, с.59-67.

2184. НЕВЕССКАЯ Л.А. К биостратиграфии морских четвертичных отложений Туркмении. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.31, вып.3, 1956, с.65-79, с илл.; 2 л. табл.:Библиогр.: 7 назв.

Рец.: П.В.Федоров. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.32, вып.1, 1957, с.115-117.

2185. НЕВЕССКАЯ Л.А. Четвертичные морские моллюски Туркмении. М., Изд-во АН СССР, 1958. 83 с.с черт.; 5 л. илл. (АН СССР. Труды Палеонтол.ин-та, т.65). Библиогр.: 58 назв.

Рец.: Богачев В.В. Замечания на работу Л.А.Невесской "Четвертичные морские моллюски Туркмении". - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн.,хим.и геол.наук, 1959, № 4, с.81-82.

НИКИФОРОВА К.В. и АЛЕКСЕЕВА Л.И. О границе третичной и четвертичной систем по данным фауны млекопитающих. - Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.32, 1959, с.7-21. Библиогр.: 66 назв.

2186. НИКОЛАЕВ Н.И. Работы акад.А.Д.Архангельского по геологии четвертичного периода (антропогена) и их значение. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 17, 1953, с.5-21.

2187. НИКОЛАЕВ Н.И. Стратиграфия четвертичных отложений Прикаспийской низменности и Нижнего Поволжья. - В

ки.: Стратиграфия четвертичных отложений и новейшая тектоника Прикаспийской низменности. М., 1953, с.5-40. Библиогр.: 47 назв.

2188. НИКОЛОВ В.Ф. Фораминиферы грунтовых вод Кара-Кум. /Автореф./ - Бол.Среднеаз.гос.ун-та, вып.23, 1945, с.148-149.

2189. ОБРУЧЕВ В.А. К истории проблемы Оксуса. - В кн.: Обручев В.А. Избранные труды. Т.3. М., 1960, с.400-407. Библиогр.: 4 назв.

2190. ОБРУЧЕВ В.А. Изменения ледникового периода в Северной и Центральной Азии. (Исторический очерк и сводка новых данных). - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 3, 1938, с.43-120. Библиогр.: с.112-120.
О Джунгарском Алатау, с.97-98.

2191. ОБРУЧЕВ В.А. К истории рассыпельности Средней Азии в связи с развитием эндорфтор в четвертичном периоде. - Труды Ин-та географии АН СССР, вып.37, Проблемы палеогеографии четвертичного периода, 1946, с.324-335.

2192. ОБРУЧЕВ В.А. К геологической истории долины Аксай в Тянь-Шане. - Уч.зап.Каз.гос.пед.ин-та, т.3, Учен. зап.геогр.каф., вып.1, 1940, с.[illegible]-172. Библиогр.: 15 назв.

2193. ОГНЕВ С.И. К палеонтологической истории костоядных млекопитающих. - Труды Комиссии Международ.ассоц.по изуч.четвертич.периода, вып.1, 1935, с.103-106, 2 илл.; 2 л.табл.

2194. ОЛЬОВ А.Т. О древностях по Земле пустынь. Вступительная проф.О.К.Леске. - В кн.: Олов А.П. Избранные сочинения. Т.1. Статьи по геоморфологии, по вопросам генезиса материковых отложений и по прикладной геологии. М., 1957, с.72-87.

2195. ОЛОФИНСКАЯ К.А. и ПАЛАЗИЙ М.И. Ледник Фол-

ченко и река Танымас. (Геологический очерк). - Труды Тадж.-Памирск.эксп., вып.46. Материалы по геологии Северного Памира, 1936, с.50-149, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 69 назв.

Древнее оледенение, с.119-122.

2196. ПЕРЕЛЬМАН А.И. Ископаемые и реликтовые почвы пустынь Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.69, № 6, 1949, с.853-855. Библиогр.: 9 назв.

2197. ПЕТРОСЯНЦ А.Я. К вопросу о древнем оледенении Тянь-Шаня. - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.3, 1935, с.17-26.

2198. ПОПОВ В.В. Антропоген Тянь-Шаня. - Труды Комис. по изуч.четвертич.периода (АН СССР), т.13. Материалы к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода, 1957, с.101-106; 1 л.табл. Библиогр.: с.195-106.

2199. ПОПОВ В.В. Стратиграфия антропогена Тянь-Шаня. - Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.26, 1960, с.116-126; 1 л. схем. Библиогр.: с.125-126.

2200. ПОПОВ В.И. Ледники. Л., Изд-во Гос.Гидрол.Ин-та 1934. 36 с.с илл. (Един.Гидрометеорол.служба СССР. Гос. гидрол.ин-т).

12. Древние оледенения и их причины: с.30-32.

2201. ПОПОВ В.И. Материалы по истории древнего оледенения Памира, Бадахшана и Дарваза. М.-Л., Георазведиздат, 1932. 53 с.; 3 л.табл. (Труды Всесоюз.геол.-развед. объединения, вып.242). Библиогр.: с.45.

2202. ПОПОВ В.И. Об организации исследований на тему: "Четвертичные отложения Фергана". (По материалам строительства ЕФК, СФК и ЮФК). - Изв.Узбекист.филиала АН СССР, 1940, № 6, с.102-103.

2203. ПОСЛАВСКАЯ О.Ю. О циклах развития рельефа равнины Приташкентского района. - Изв.Узбекист.филиала геогр. о-ва, т.2, 1956, с.40-54. Библиогр.: 5 назв.

2204. ПОСОХОВА М.М. и СИКСТЕЛЬ Т.А. Несколько слов о четвертичной флоре Туркестанского хребта. - Бюл.Комис. по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 20, 1955, с.86-88, с илл.

2205. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ В.Н. Материалы к фауне древнего русла Аму-Дарьи. - Труды Воронежск.гос.ун-та, т.22, 1951, с.33-36.

2206. ПУТЕВОДИТЕЛЬ экскурсий Совещания по изучению четвертичного периода, созванного по инициативе академика В.А.Обручева. Посвящается 85-летию со дня рожд.акад. В.А.Обручева. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1948. 34 с. (Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР). Ин-т геологии АН УзССР. Узб.гос.геол.упр.).

2207. РАНОВ В.А. и СИДОРОВ Л.Ф. К вопросу об изменениях природных условий Памира в голоцене. - Докл.АН Тадж ССР, т.3, № 3, 1960, с.21-24. Библиогр.: 12 назв.

2208. РЕЗВОЙ Д.П. "Брекчии осыпей" Южной Ферганы как своеобразный тип четвертичных отложений. - Землеведение. Новая серия, т.4, 1957, с.235-237.

2209. РЕЗВОЙ П.Д. О нахождении фораминифер в большом Гуликовском озере. - Докл.АН ТаджССР, вып.I, 1951, с.43-47 с илл. Библиогр.: 6 назв.

2210. РЕЙНГАРД А.Л. Ледниковый период Кавказа и его отношение к оледенению Альп и Алая. - В кн.: Труды II Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. Вып.2. Л.-М., 1933, с.3-14. Библиогр. 81 назв.

2211. РЕЙНГАРД А.Л. Успехи четвертичной геологии СССР за последние двадцать лет (1917-1937) и некоторые выдвинутые ею проблемы (критические заметки). - Изв.Гос. Геогр.о-ва, т.70, вып.I, 1938, с.3-15.

§ 2. Сибирь и Средняя Азия, с.13-15.

2212. РЕЙНГАРД А.Л. Четвертичн.-геологические исследования в Восточной Фергане в 1929-1930 гг. (Андижан - Узген и Кичик-Алайская долина). Л./и др./, Гос.науч.-техн.горно-геол.нефт.изд-во, 1934, 39 с. (Труды Всесоюз. геол.-развед.объединения, вып.344). Библиогр.: 27 назв.

2213. /РЕФЕРАТ на работу: М.М.Жуков. Палеонтологическое обоснование стратиграфии каспийских четвертичных отложений/. - В кн.: Рефераты научно-исследовательских работ за 1940 год. (АН СССР. Отд-ние геол.-геогр.наук). М.-Л., 1941, с.34-35.

2214. РЕШЕТКИНА Н.М. Лесс как фация и его место в фациально-ландшафтных обстановках Средней Азии. - Докл.АН УзССР, 1949, № 3, с.14-17.

2215. РУБЦОВ Н.И. Реликтовые пески в горах Северного Тянь-Шаня. - Вести.АН КазССР, 1948, № 4, с.76-78.

2216. РЫЖКОВ О.А. К стратиграфии древнечетвертичных дислоцированных отложений Ферганы. - Докл.АН УзССР, 1950, № 6, с.22-25 Библиогр.: 11 назв.

2217. РЫЖОВА А.А. Геоморфологическое районирование и основные черты новейшей тектоники и истории развития хребта Большого Каратау (Южный Казахстан). - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1960, № 2, с.41-52, с илл. Библиогр.: 15 назв.

2218. САМСОНОВ С.К. Находки четвертичной флоры в Западной Туркмении. - Труды Комплекс.южн.геол.экспед.АН СССР, вып.5. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркмения и

Зап-дный Казахстан, I960, с.3II-32[illegible], с илл. Библиогр.: IO назв.

2219. САМСОНОВ С.К. Несколько слов о новокаспийской флоре Западной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.[illegible]25, № 4, I959, с.873-875. Библиогр.: 4 назв.

2220. САМСОНОВ С.К. О находках новокаспийской флоры в Западной Туркмении и их палеогеографическом значении. (Автореф.докл.). - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол. т.34, вып.5, I959, с.I54-I55.

2221. СЕЛИВАНОВ Р.И. О древнем оледенении бассейна р.Шах-дара на Западном Памире. - Труды АН ТаджССР, т.99. Сборник статей Тадж.филиала Геогр.о-ва, вып.I, I958, с.27-34, с илл. Библиогр.: 7 назв.

СИДОРЕНКО А.В. Континентальные отложения Восточных Каракумов и их происхождение. - Докл.АН СССР, т.92, № 3, I953, с.653-657. Библиогр.: 4 назв.
Разделение осадков по комплексу признаков.

СИДОРЕНКО А.В. Опыт расчленения континентальных толщ Кара-Кумов по составу гравийно-галечниковых частиц. - В кн.: Вопросы геологии Азии. Т.2. М., I955, с.343-366. Библиогр.: IO назв.

2222. СИДОРОВ Л.Ф. К вопросу о древнем оледенении Памира. - Докл.АН СССР, т.I27, № 4, I959, с.860-86I. Библиогр.: I2 назв.

2223. СКВОРЦОВ Ю.А. Геоморфология и четвертичные отложения Западного Тянь-Шаня и прилегающих предгорных пространств (история развития рельефа в кайнозойское время). /Аннотации/. - Изв.Глав.упр.геол.фондов, вып.2, I[illegible]47, с.23-24.

2224. СКВОРЦОВ Ю.А. К вопросу о стратиграфическом

значении погребенных почв в толщах лесса. – За недра Сред. Азии, 1933, № 3, с.33–42. Библиогр.: 28 назв.

2225. СКВОРЦОВ Ю.А. К вопросу об изучении геоморфологии и четвертичных отложений /низовьев Аму-Дарьи/. – В кн.: Материалы по производительным силам Узбекистана, вып.10. Природные условия и ресурсы низовьев Аму-Дарьи. Ташкент, 1959, с.53–80.

2226. СКВОРЦОВ Ю.А. К вопросу о синхронизации четвертичных отложений. – Бюл.комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 4, 1938, с.33–43. Библиогр.: с.41.

2227. СКВОРЦОВ Ю.А. и ТЕТЮХИН Г.Ф. К стратиграфии четвертичных отложений Узбекистана. – В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., 1958, с.188–192.

2228. СКВОРЦОВ Ю.А. Предварительные данные по изучению четвертичных отложений в Таласско-Чаткальском районе. – За недра Сред.Азии, 1934, № 4, с.73–75.

2229. СОВЕЩАНИЕ по изучению четвертичного периода. – Вестн.АН СССР, 1949, № 3, с.79–81.
Краткое сообщение о совещании по итогам изучения четвертичного периода в Средней Азии.

СОКОЛОВ Б.С. К стратиграфии третичных и древнечетвертичных отложений Нарынской депрессии (Тянь-Шань). – Докл. АН СССР, т.66, № 4, 1949, с.681–684. Библиогр.: 20 назв.

2230. СОКОЛОВ Н.Н. Совещание по четвертичной геологии. – Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.87, вып.3, 1955, с.306–310.

СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. Новые виды остракод из неогеновых и четвертичных отложений Юго-Западной Туркмении. – Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.298–315, с илл.

Библиогр.: IO назв.

2231. СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. Новые виды остракод из отложений бакинского яруса Западной Туркмении. - Изв.АН Туркм. ССР, 1958, № 2, с.II-20, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2232. СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. О новом роде семейства Cyprididae. - Изв.АН ТуркмССР, 1956, № 6, с.79.
Представители этого рода были встречены в четвертичных отложениях Изет-Кули (Зап.Туркмения).

2233. СТЕПАНАЙТЫС Н.Е. Стратиграфия бакинского яруса Западно-Туркменской низменности по фауне остракод. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал. наук, Ашхабад, 1960. 19 с. (Геол.-поиск.контора Упр.геологии и охраны недр при Сов.Мин.ТуркмССР).

2234. СУСЛОВА П.В. Плейстоценовая орнитофауна из грота Тешик-Таш, Южный Узбекистан. - В кн.: Тешик-таш. Палеолит. Человек. М., 1949, с.101-108. Библиогр.: 5 назв.

2235. ТЕЗИСЫ докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода. 16-27 мая 1957. /VI/. Секция Казахстана и Средней Азии. М., 1957. 73 с.
Из содерж.: Н.А.Нагинский. Особенности изучения и картирования четвертичных отложений низменных Кара-Кумов, с.3-6. - А.С.Кесь. Вопросы палеогеографии низовьев Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, с.7-9. - В.В.Егоров. К стратиграфии дельтовых отложений Аму-Дарьи, с.10-11. - А.М.Кривенков. Развитие рельефа и четвертичных отложений Западной Туркмении, с.12-15. - П.Г.Григоренко. К стратиграфии и истории формирования четвертичных отложений Северной Киргизии, с.31-33. - М.И.Лом нович. Опыт стратиграфического расчленения четвертичных отложений Заилийского Алатау, с.34-38. - Б.А.Федорович. Фациальные условия образования четвертичных отложений Средней Азии, с.57-61. - Л.И.Турбин. Опыт геоморфологического картирования и изучения четвертичных

отложений в высокогорных районах Тянь-Шаня, с.62-67.

2236. ТЕТЮХИН Г.Ф. К вопросу о формировании четвертичного покрова Карнабчульской степи. - Труды Среднеаз. гос.ун-та. Новая серия, вып.120. Геогр.науки, кн.12, 1958, с.44-53, с карт. Библиогр.:" 4 назв.

2237. ТЕТЮХИН Г.Ф. К предстоящему Междуведомственному Среднеазиатскому и Казахстанскому совещанию по четвертичному периоду. - Бюл.науч.-исслед.работ Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья, вып.1, 1958, с.87-90.

2238. ТЕТЮХИН Г.Ф. К стратиграфии лессовых пород Приташкентского района. - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед. ин-та геологии и минер.сырья, вып.3, 1960, с.33-38, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2239. ТЕТЮХИН Г.Ф. Рабочие стратиграфические маршруты и Первое Туркменское совещание по четвертичному периоду в г.Ашхабаде /Май 1959 г./ - Учен.зап.Среднеаз.науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья, вып.3, 1960, с.206-209.

2240. ТИУНОВ К.В. К вопросу о четвертичных отложениях Большого Балхана и прилегающих к нему районов. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.3, 1960, с.120-136. Библиогр.: 3 назв.

2241. ТИУНОВ К.В. К вопросу о четвертичных отложениях Большого Балхана и прилегающих к нему районов. (Тезисы докл.) - В кн.: УП научная конференция профессорско-преподавательского состава (Турки.гос.ун-т). Ашхабад, 1959, с.91.

2242. ТКАЧЕНКО В.К. Древнее оледенение верховий рек Карасей и Коянды. - В кн.: Тезисы докладов Третьей научной конференции. Фрунзе, 1960, с.7-8. (АН КиргССР. Тянь-Шаньская высокогорн.физ.-геогр.станция).

2243. ТОЛСТИХИН Н.И. К вопросу о террасах бассейна р.Чирчик. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.7, вып.3, 1929, с.248-265.

2244. ТОЛСТИХИН Н.И. Послетретичные отложения Ташкентского района. - Матер.по геологии Сред.Азии, вып.8, 1936, с.53-72,с илл.; 1 л.схем.

2245. ТОЛСТОВ С.П., КЕСЬ А.С. и ЖДАНКО Т.А. История Сарыкамышского озера в средние века. - Изв.АН СССР. Серия геогр., 1954, № 1, с.41-50, с илл. Библиогр.: 15 назв.

2246. ТРОФИМОВ И.И. Основные черты палеогеографии юго-востока Средней Азии в четвертичном периоде. - Бюл. Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 19, 1953, с.5-18; 1 л.схем. Библиогр.: 12 назв.

2247. ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО рабочего совещания по итогам изучения четвертичного периода. Ташкент, 1953. 286 с.с илл.; 3 л.табл. (АН УзССР).

Из содерж.: В.А.Обручев. Приветственное письмо /Всесоюзного рабочего совещания по итогам изучения четвертичного периода/, с.5-7. - Ю.А.Скворцов. Юные тектонические движения Тянь-Шаня и генезис лесса Ташкентского района, с.14-35. - Прения по докладу Ю.А.Скворцова, с.36-44. - И.И.Трофимов. Группа лессовых пород Таджикистана. (Опыт комплексных исследований), с.46-100, с табл. - Прения по докладу И.И.Трофимова, с.192-112. - М.И.Ломонович. Условия распространения, морфология и состав лессов и лессовидных пород северного склона Заилийского Алатау, с.113-130. - Г.А.Мавлянов. Физико-механические свойства и состав лесса и лессовидных пород Ташкентского района, с.132-146. - В.В.Попов. Закономерности распределения континентальных отложений в связи с молодыми движениями (на примере Иссыккульской и других впадин Тянь-Шаня), с.147-172. - Вопросы по докладу В.В.Попова, с.173-180. - Прения по докладу В.В.Попова, с.180-182. - Н.П.Костенко. Новейшая история юго-западного окончания Гиссарского

хребта и Таджикской депрессии, с.183-202. - Вопросы по докладу Н.П.Костенко, с.202-203. - Прения по докладу Н.П.Костенко, с.203-204. - Ф.И.Воронов. Лесс как основание и строительный материал для различных сооружений, с.206-212. - С.В.Эпштейн. К стратиграфии четвертичных отложений Тянь-Шаня, с.213-223, с табл.; I л.табл. - Обсуждение результатов первой экскурсии Ташкент-Кара-Камыш, с.227-228. - Обсуждение результатов второй пятидневной кольцевой экскурсии Ташкент- Келес - Бегават - Самгар - Пскент - Ташкент, с.228-248. - Обсуждение результатов третьей двухдневной экскурсии Ташкент - Чирчикстрой - Брич-Мулла - Богустан, с.248-279. - Резолюция рабочего совещания по изучению четвертичного периода, организованного по инициативе академика В.А.Обручева Комиссией по изучению четвертичного периода АН УзССР, Институтом геологии АН УзССР и Узбекским геологическим управлением, происходившего 11-23 октября 1948 г. в Ташкенте, с.280-284.

2248. ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ПО ИТОГАМ изучения четвертичного периода в гор.Ташкенте в 1948 г. Т., 1953. 284 с.

Рец.: Герасимов И.П. - Изв.АН СССР. Серия геогр., 1953, № 4, с.104-106.

2249. ТУГОЛЕСОВ Д.А. Геологический очерк Сарыкамышской впадины и района истоков Узбоя. - В кн.: Вопросы геологии Азии. Т.2. М., 1955, с.367-390; I л.карт. Библиогр.: 14 назв.

2250. ЛЯШКО К.А. и ШНЕЙДЕР Г.Ф. Стратиграфическая схема расчленения морских четвертичных отложений Западной Туркмении по данным фауны остракод. - Докл.АН СССР, т. 135, № 1, 1960, с.169-172, с илл. Библиогр.: 6 назв.

2251. ФЕДИН Н.Ф. Об абсолютном возрасте террас низовий р.Сыр-Дарьи. - Изв.АН КазССР. Серия геол., вып.14, 1951, с.96-100, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2252. ФЕДОРОВ П.В. К вопросу об эволюции фауны моллюсков Каспийского бассейна в четвертичное время. - Труды Ин-та географии АН СССР, вып.43. Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР /вып./ 2, 1949, с.114-123. Библиогр.: с.123.

2253. ФЕДОРОВ П.В. К стратиграфии каспийских отложений Прибалханского района. - Сов.геология, с.11,1946, с.33-43, с карт. Библиогр.: 9 назв.

2254. ФЕДОРОВ П.В. Каспийские моллюски Западной Туркмении. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 13, 1948, с.54-56; 1 л.илл. Библиогр.: с.66.

2255. ФЕДОРОВ П.В. Каспийские террасы Южно-Мангышлакского побережья. - Докл.АН СССР, т.41, № 9, 1943, с.406-409. Библиогр.: 3 назв.

2256. ФЕДОРОВ П.В. Каспийские четвертичные моллюски рода Didacha Eichwald и их стратиграфическое значение. - В кн.: Стратиграфия четвертичных отложений и новейшая тектоника Прикаспийской низменности. М., 1953, с.112-130; 10 л.табл. Библиогр.: 20 назв.

2257. ФЕДОРОВ П.В. Новые данные по стратиграфии новокаспийских отложений Западной Туркмении. - Докл.АН СССР, т.113, № 6, 1957, с.1342-1343. Библиогр.: 4 назв.

2258. ФЕДОРОВ П.В. О находке скелета крупного млекопитающего в низовьях Узбоя. - Труды Туркм.геол.упр., вып.1, 1945, с.84-85; 1 л.илл.

ФЕДОРОВ П.В. О некоторых вопросах стратиграфии плиоценовых и четвертичных отложений Понто-Каспийской области. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.34, № 1, 1959, с.137-142. Библиогр.: 8 назв.

2259. ФЕДОРОВ П.В. О некоторых вопросах четвертич-

ной истории Каспийского и Черного морей. – Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.29, вып.5, 1954, с.21–36. Библиогр.: 47 назв.

2260. ФЕДОРОВ П.В. О расчленении четвертичных каспийских отложений. – Докл.АН СССР, т.110, № 6, 1956, с.1070–1072, с табл. Библиогр.: 9 назв.

2261. ФЕДОРОВ П.В. О стратиграфическом расчленении каспийских четвертичных отложений. – Докл.АН СССР, т.85, № 1, 1952, с.191–194. Библиогр.: 12 назв.

2262. ФЕДОРОВ П.В. О четвертичной истории Каспийского моря. /Автореф.докл.,сделанного в Отд-нии физ.географии Геогр.о-ва СССР в февр.1946 г./ – Изв.Всесоюз.геогр. о-ва, т.78, вып.4, 1946, с.448–449.

2263. ФЕДОРОВ П.В. Об абсолютном возрасте новокаспийской трансгрессии. – Докл.АН СССР, т.78, вып.5, 1951, с.993–995. Библиогр.: 9 назв.

2264. ФЕДОРОВ П.В. Основные вопросы четвертичной истории Каспийского моря. – Труды Комис.по изуч.четвертич. периода (АН СССР), т.13. Материалы к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода, 1957, с.75–79; 1 л.табл.

2265. ФЕДОРОВ П.В. Стратиграфия четвертичных отложений и история развития Каспийского моря. М., Изд-во АН СССР, 1957. 299 с.с илл.; 3 л.илл. (Труды Геол.ин-та АН СССР, вып.10). Библиогр.: с.291–296.

2266. ФЕДОРОВ П.В. Стратиграфия четвертичных отложений Понто-Каспия. – В кн.: Международный геологический конгресс. 21 сессия. Доклады сов.геологов. Проблема 4. Хронология и климаты четвертичного периода. М., 1960, с.48–57, с илл. Библиогр.: 7 назв.

2267. ФЕДОРОВ П.В. Четвертичные отложения Западной Туркмении и их положение в единой стратиграфической шкале Каспийской области. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.2, 1959, с.5-45, с илл.; 1 л.схем. Библиогр.: 26 назв.

2268. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Вопросы палеогеографии равнин Средней Азии. - Труды Ин-та географии АН СССР, вып.37. Проблемы палеогеографии четвертичного периода, 1946, с.152-174, с илл. Библиогр.: с.173-174.

2269. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Древние реки в пустынях Турана. - В кн.: Материалы по четвертичному периоду СССР. Вып.3. М., 1952, с.204-213. Библиогр.: 4 назв.

2270. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Палеогеография равнин Средней Азии. - Труды Ин-та географии АН СССР, вып.36. Дискуссионные вопросы геоморфологии и четвертичной палеогеографии, (ч.1), 1940, с.22-25.

2271. ФОРМОЗОВ А.А. Из новейшей литературы по палеолиту Казахстана и Средней Азии. - Бюл.Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 19, 1953, с.90-92.

2272. ХАСАНШИНА Г.З. Голоценовое оледенение в бассейне р.Аютор. - Вестн.АН КазССР, 1954, № 6, с.86-93, с илл. Библиогр.: 6 назв.

ЧАМО С.О. О мощностях верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Западно-Туркменской низменности. - Изв.АН ТуркмССР. Серия физ.-техн., хим.и геол.наук, 1960, №4, с.28-32, с илл.

2273. ЧЕДИЯ О.К. и ВАСИЛЬЕВ В.А. О характере и возрасте древнего оледенения северного склона хребта Петра I. - Труды Тадж.гос.ун-та, т.28, вып.1. Вопросы геологии Таджикистана, 1960, с.101-117, с илл. Библиогр.: 40 назв.

2274. ЧЕДИЯ О.К. и ВАСИЛЬЕВ В.А. Первое Таджикское

республиканское совещание по изучению четвертичного периода. /Душанбе. Апрель 1959 г./ - Изв.Отд-ния естеств.наук АН ТаджССР, вып.3, 1959, с.145-146.

2275. ЧЕДИЯ О.К. Современное и древнее оледенение северного Дарваза и южного склона хребта Петра I. - Учен. зап.Тадж.гос.ун-та, т.6. Труды фак.естеств.наук, вып.I, 1955, с.13-34, с илл. Библиогр.: 16 назв.

2276. ЧЕДИЯ О.К. Эволюция реки Хингоу в четвертичное время (Дарваз). - Труды Ленингр.о-ва естествоиспыт., т.69 вып.2, 1957, с.158-168, с илл. Библиогр.: 13 назв.

2277. ЧЕРДЫНЦЕВ В.В. Проблема определения абсолютного возраста четвертичных отложений. - Труды Комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), т.13, 1957, с.437-446. Библиогр.: 19 назв.

2278. ЧЕРКАСОВ П.А. К вопросу о древнем оледенении Джунгарского Алатау на примере бассейна реки Лепсы. - Вопросы географии Казахстана, вып.2, 1957, с.5-65, с илл.; 1 л.илл. Библиогр.: 56 назв.

2279. ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНОГО Казахстана. /Терлецкий Б.К. Алакуль-Балхашская впадина. - Калесник В.С. Джунгарский Алатау. - Терлецкий Б.К. Юго-Восточное Прибалхашье. - Галицкий В.В. Илийская впадина. - Шульц С.С. Кетменский хребет и Центральный Тянь-Шань. - Заилийский Алатау. - Терлецкий Б.К. Кандыктасский район. - Яковлев Д.Л. Чу-Балхашские водоразделы. Бетпак-Дала. - Талас-Чуйская впадина. - Николаев В.А. Киргизский хребет. - Вебер В.Н. Кара-тау. - Ташкентский район. - Пригоровский М.М.Чолкар-Аральский район/. - В кн.: Геология СССР. Т.20 Восточный Казахстан. Ч.I. Геологическое описание. М.-Л., 1941, с.568-586.

2280. ШУМАКОВ Ю.В. Доузбойский и раннеузбойский этапы истории Сарыкамышского бассейна. (Тезисы докл.) - В

кн.: УП научная конференция профессорско-преподавательского состава (Туркм.гос.ун-т). Ашхабад, 1959, с.89-91.

2281. ШУМАКОВ Ю.В. Строение верхнечетвертичных и современных дельт Аму-Дарьи и вопросы ритмичности дельтового осадк накопления. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.3, 1960, с.116-128, с илл.

2282. ШУМОВ В. Геологические исследования четвертичных отложений по южному и западному побережью оз.Иссык-куль. - Труды Всесоюз.геол.-развед.объединения, вып.225. Материалы по четвертичной геологии СССР, ч.I, 1932, с.71-81; I л.карт.

ЩЕГЛОВА Т.В. Две находки остатков ископаемых млекопитающих в Приташкентском районе. - Докл.АН УзССР, 1954, № 2, с.19-20. Библиогр.: 3 назв.

Остатки млекопитающих найдены в неогене и плейстоцене.

2283. ЩУКИН И.С. и ГИЛЯРОВА М.А. Кухистан. - Матер. Тадж.-Памирск.эксп.1933 г., вып.23. Таджикистан, 1936, с.165-281.

Современное и древнее оледенение, с.213-230.

2284. ЭБЕРЗИН А.Г. и БУКЛИН В.В. О возрасте и условиях образования песков Чильмамед-кум (Туркмения). - Докл.АН СССР, т.105, № 6, 1955, с.1318-1320.

2285. ЭПШТЕЙН С.В. Средняя Азия. /Четвертичные отложения/. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.I. Стратиграфия. М., 1958, с.553-557.

2286. ЮРЬЕВ А.А. Древнеледниковые отложения в долине Сохв. - Изв.Узбекист.Геогр.о-ва СССР, т.2(23), 1956, с.100-122, с илл.; I л.илл. Библиогр.: 22 назв.

2287. ЮРЬЕВ А.А. Некоторые вопросы геологического

строения и палеогеографии Голодной степи в четвертичное время. - В кн.: Материалы по производительным силам Узбекистана. Вып.15. Вопросы строительства и хозяйственного освоения Голодной степи. Ташкент, 1960, с.14-30, с илл. Библиогр.: 18 назв.

2288. ЮРЬЕВ А.А. О результатах изучения древнеледниковых отложений в долине р.Муксу (Северо-Западный Памир). - В кн.: Гляциологическая экспедиция на ледник Федченко. Ташкент, 1960, с.59-83, с илл. Библиогр.: 17 назв.

2289. ЮРЬЕВ А.А. Четвертичные отложения долины р.Кассансай и их золотоносность. - Узб.геол.журн., 1958, № 5, с.75-84. Библиогр.: 12 назв.

2290. ЯКОВЛЕВ С.А. О степени изученности четвертичного покрова СССР. - В кн.: Труды Первого Всесоюзного географического съезда. Вып.2. Л., 1934, с.56-64.

2291. ЯМНОВ А.А. О признаках обводнения Сарыкамышской котловины в средние века и возрасте Сарыкамышских отложений с Cardium edule L. - Изв.АН СССР. Серия геогр. 1953, № 4, с.61-63. Библиогр.: 4 назв.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ, ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

2292. АЛЕКСАНДРОВ В.В. К геологической истории "предгорий Парапамиза" (Карабиль) и Юго-Восточных Каракумов. - Изв.Гос.Геогр.о-ва, т.66, вып.3, 1934, с.407-429. Библиогр.: 6 назв.

2293. АЛЕКСИН А.А. Гипсоносность пород в засушливых областях и их палеогеографическое значение на при-

мере Северной Туркмении. - Бюл.Моск.о-ва испыт.природы. Отд.геол., т.33, вып.I, I958, с.I39-243, с илл. Библиогр.: I2 назв.

2294. АЛИЗАДЕ А.А. История геологического развития Прикаспийской впадины. - В кн.: Тезисы докладов профессорско-преподавательского состава на второй научной конференции /Туркменского гос.ун-та/. Апрель. I954 г. Ашхабад, I954, с.42-48.

2295. БАСКАКОВ М.П. Палеогеографические особенности Юго-Западного Узбекистана в свете развития фосфоритных и железорудных фаций. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.9. Вопросы литологии осадочных формаций, I956, с.77-86. Библиогр.: 7 назв.

2296. БЕРГ Л.С. Вопрос об изменении климата в историческую эпоху. - В кн.: Берг Л.С. Избранные труды. Т.2. М., I958, с.5-75. Библиогр.: с.66-75.

2297. БЕРГ Л.С. Высыхает ли Средняя Азия. - В кн.: Берг Л.С. Избранные труды. Т.3. М., I960, с.I36-I45. Библиогр.: 34 назв.

2298. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Э.Н. /Рец.на кн.: Вопросы геоморфологии и палеогеографии Азии. М., I955/. - Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.90, вып.6, I958, с.555-557.

2299. БЛАГООБРАЗОВ В.А. и ЩЕРБАКОВ М.П. Геологическое строение, история развития и тектоника /бассейна р.Нарын/. - В кн.: Бассейн реки Нарын. Фрунзе, I960, с.7I-86, с илл.

2300. БОГАЧЕВ Г.В. Район Зера-булакских и Зиа-эддинских гор. - В кн.: Геология Узбекской ССР. Т.2. Л.-М., I937, с.263-293. Библиогр.: 39 назв.
Палеогеография, с.285-287.

2301. БОНДАРЕВ Л.Г. Еще раз о "палеогеографической загадке Иссык-Куля". - Труды Отд.географии и Тяньшанск. физ.-геогр.станции АН КиргССР, вып.I, 1958, с.129-141, с илл. Библиогр.: 27 назв.

2302. БРОНГУЛЕЕВ В.В. и УСПЕНСКАЯ Е.А. Об ископаемых формах поверхностей размывов в карбонатных толщах. - Изв. высш.учеб.заведений, Геология и разведка, 1959, № 4, с.29-41, с илл. Библиогр.: 10 назв.

Описан ряд форм поверхностей размывов в карбонатных отложениях хребта Большой Каратау и Крыма.

2303. ВИКТОРОВ С.В. Что показало изучение растительности Сарыкамыша и Ассаке-Аудана. - Природа, 1955, № 12, с.82-84.

Привлечение геоботанических данных для решения вопросов палеогеографии древних озерных впадин Сарыкамыша и Ассаке-Аудана.

2304. ВИНОГРАДОВ П.Д. Юго-Восточный Таджикистан. (История геологического развития). - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.661-678.

2305. ВОНГАЗ Л.Б. Некоторые структурно-фациальные особенности палеозойского фундамента Южного Тянь-Шаня. - Сов. геология, 1958, № 5, с.40-45, со схем. Библиогр.: 23 назв.

2306. ВОНГАЗ Л.Б. О палеозойских структурно-фациальных зонах и подзонах Тянь-Шаня. - Труды Всесоюз.аэрогеол. треста, вып.4, 1958, с.17-46, с карт. Библиогр.: 54 назв.

2307. ВОНГАЗ Л.Б. О палеозойских структурно-фациальных подзонах Туркестано-Алайской горной системы. (Южный Тянь-Шань). - Изв.АН СССР. Серия геол., 1958, № 8, с.65-75, с илл.; I л.карт. Библиогр.: 6 назв.

2308. ВОСКОБОЙНИКОВ М.Е. Аккырша или известковые фитоморфозы в Приаральских Каракумах. - Вестн.АН КазССР,

1950, № 8, с.47-54, с илл. Библиогр.: 8 назв.

2309. ГАЛИЦКИЙ В.В. История образования гор Каратау и ареал тау-сагыза (Scorzonera tau saghyz). - Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.77, вып.4, 1945, с.227-244, с илл. Библиогр.: 56 назв.

2310. ГАРЬКОВЕЦ В.Г., ЖУКОВСКИЙ Л.Г., ПОПОВ А.И., КОЧНЕВ Е.А., ПОПОВ В.И. и ПЕТРОВ Н.П. О значении фациально-парагенетического выделения свит при фациально-палеогеографических, прогнозных и детальных поисково-съемочных работах в Средней Азии. - Изв.АН УзССР. Серия геол., 1957, № 1, с.13-16.

2311. ГЕРАСИМОВ И.П. Палеогеографическая загадка Иссык-Куля. - В кн.: Географические исследования в Центральном Тянь-Шане. М., 1953, с.69-83, с илл. Библиогр.: 13 назв.

2312. ДЗЕНС-ЛИТОВСКИЙ А.И. и БЕРГМАН А.Г. Озеро Денгиз-куль и его геологическое прошлое. - В кн.: Таджикско-Памирская экспедиция 1932 г. М.-Л., 1935, с.221-253, с илл.; 1 л.карт. Библиогр.: 15 назв.

2313. ЗУБЦОВ Е.И. Структурно-фациальные зоны Тянь-Шаня и глубинные разломы. - Информ.сборник Всесоюз.науч.-исслед.геол.ин-та. № 4, 1956, с.38-45, с илл. Библиогр.: с.45.

2314. ЗУБЦОВ Е.И. Чаткало-Нарынская структурно-фациальная зона Тянь-Шаня. - Матер.Всесоюз.науч.-исслед.геол. ин-та. Новая серия, вып.8, 1956, с 326-339, с карт. Библиогр.: 11 назв.

2315. КАССИН Н.Г. Материалы по палеогеографии Казахстана. Алма-Ата, 1947. 258 с.; 12 л.табл.; 34 карт. (АН КазССР. Ин-т геол.наук). Библиогр.: "Главнейшая лит.по стратиграфии Казахстана", с.248-256 (287 назв.)

Рец.: Панов Д.Г. - Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.80, вып.6, 1948, с.611-614.

2316. КВАСОВ Д.Д. Возможные причины геологической молодости озера Балхаш. - Изв.Всесоюз.геогр.о-ва, т.91, вып. 6, 1959, с.546-549, с илл. Библиогр.: 20 назв.

2317. КВАСОВ Д.Д. и СЕЛИВЕСТРОВ Ю.П. Некоторые вопросы палеогеографии Иссык-Кульской котловины. - Труды Лабор.озероведения АН СССР, т.10, 1960, с.45-54, с илл. Библиогр.: 10 назв.

2318. КЕСЬ А.С. Значение аэрофотосъемки для восстановления палеогеографии низовий Аму-Дарьи. - Труды Лабор. аэрометодов АН СССР, т.8, 1959, с.193-204, с илл. Библиогр.: 13 назв.

2319. КОЛЕСНИКОВ В.П. К геологической истории северной части Красноводского плато. - В кн.: Вопросы литологии и стратиграфии СССР. М., 1951, с.422-432, с илл. Библиогр.: 3 назв.

2320. КОЛОВ С.Н. Материалы по фации такыра. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.52. Геол.науки, кн.5, 1954, с.81-91. Библиогр.: 19 назв.

2321. КОРОВИН Е.П. К вопросу о палеоэкологических сменах в Средней Азии. - В кн.: Вопросы экологии и биоценологии. Сб.статей. Т.1. М.-Л., 1934, с.16-42.
Рец.: Ярмоленко А.В. О реставрации палеоклиматов Средней Азии. - Ботан.журн.СССР, 1935, № 1, с.88-94.

2322. КОРОВИН Е.П. К критике метода воссоздания климатов прошлых геологических эпох. (Ответ на рец.А.В.Ярмоленко "О реставрации палеоклиматов Средней Азии". - Ботан. журн.СССР, 1935, № 1, с.88-94). - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.21, 1935, с.206-214.

2323. КУРДЮКОВ К.В. Некоторые вопросы палеогеографии Ферганской котловины и скорость современных процессов эрозии и аккумуляции в ее пределах. - Изв.АН СССР. Серия геол., 1950, № 5, с.136-142. Библиогр.: 6 назв.

2324. ЛИХАЧЕВ Ю.А. и НЕДЗВЕЦКИЙ А.П. Северный Таджикистан. (История геологического развития). - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. Т., 1959, с.630-640.

2325. ЛУППОВ Н.П. История геологического развития территории Туркменской ССР. - Труды Ин-та геологии АН ТуркмССР, т.I, 1956, с.5-42. Библиогр.: 76 назв.

2326. МАРКОВ К.К. Высыхает ли Средняя и Центральная Азия? - Вопросы географии, сб.24, 1951, с.98-116.

2327. МАРКОВСКИЙ А.П. История геологического развития территории Таджикской ССР. Введение. - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.630.

2328. МУХИН В.Г. Геология Тянь-Шаня на фоне исторического развития Евразийского материка. - В кн.: Труды XVII сессии Международного геологического конгресса. Т.2. М., 1939, с.617-621.

2329. НАБИЕВ К.А. Фации надводной дельты Аму-Дарьи. - Автореф.дисс.на соискание учен.степени канд.геол.-минерал.наук. Ташкент, 1955, 16 с. (АН УзССР. Ин-т геологии).

2330. НАГИНСКИЙ Н.А. и АМУРСКИЙ Г.И. К истории пра-Аму-Дарьи. - Изв.высш.учеб.заведений. Геология и разведка, 1960, № 6, с.32-37, с илл. Библиогр.: 4 назв.

2331. НАЛИВКИН Д.В. Палеогеография Средней Азии. - В кн.: Научные итоги работ Таджикско-Памирской экспедиции. М.-Л., 1936, с.35-86, с илл.

2332. НАЛИВКИН Д.В. Учение о фациях. Геогр.условия

образования осадков. Т.I-2. М.-Л., Изд-во АН СССР, I955-I956. (АН СССР. Отд-ние геол.-геогр.наук).

Т.I. I955. 534 с.с илл.; I л.карт. Библиогр.: с. 483-525.

Т.2. I956. 393 с.с илл. Библиогр.: с.366-388.

2333. ОГНЕВ В.Н. Основные структурно-фациальные зоны Средней Азии. - В кн.: Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии. М., I958, с.7-8.

2334. ОГНЕВ В.Н. Основные структурно-фациальные зоны Средней Азии. - В кн.: Решения Совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем для Средней Азии. Ташкент, I959, с.5-27.

2335. ОГНЕВ В.Н. Палеогеография р.Нарын в геологической истории западного Тянь-Шаня. - Изв.Всесоюз.геогр. о-ва, т.8I, вып.4, I949, с.420-423, с илл.

2336. ОГНЕВ В.Н. Структурно-фациальные особенности угленосных толщ Восточноферганского каменноугольного бассейна. Фрунзе, Изд-во Кирг.филиала АН СССР, I946. 67 с. (Кирг.филиал АН СССР. Геол.ин-т). Библиогр.: I9 назв.

2337. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ Узбекистана и связанных с ними полезных ископаемых. - Узб.геол.журн.; I959, № 3, с.3-8.

То же в кн.: Тезисы докладов и сообщений Четвертого Всесоюзного литологического совещания. Ташкент, I959, с.28-39.

2338. ОСТРОВСКИЙ И.М. Палеогеография и геоморфология острова Барса-Кельмес на Аральском море. - Труды Ин-та географии АН СССР, вып.58. Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР, /вып./ IO, I953, с.I95-233, с илл. Библиогр.: с.232-233.

2339. ПЕРЕЛЬМАН А. Известковые конкреции Каракумов и Кызылкумов. - Докл.АН СССР, т.78, № 5, 1951, с.1001-1004, с илл. Библиогр.: 8 назв.

2340. ПЕРЕЛЬМАН А.И. Ископаемые и реликтовые почвы пустынь Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.69, № 6, 1949, с.853-855. Библиогр.: 8 назв.

2341. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Палеогеография и тектоника Афганистана и Таджикистана. М., Изд-во АН СССР, 1940. 69 с.со схем. (Труды Ин-та геол.наук АН СССР, вып.8. Геол. серия, (№ 3)). Библиогр.: с.61-65.

2342. ПОПОВ В.И. Геологические формации - естественно-исторические сообщества генетически связанных сопряженных горных пород. Самарканд, Изд-во Узб.гос.ун-та, 1959. Ч.1-2. (Среднеаз.гос.ун-т им.В.И.Ленина).
Ч.1. 149 с.с илл., табл.
Ч.2. 172 с.; 2 л.табл. Библиогр.: с. 136-166.

2343. ПОПОВ В.И. 10 лет литологического исследования осадочных формаций Средней Азии. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.4, 1949, с.5-10.

2344. ПОПОВ В.И. К вопросу о поступательно-периодическом (стадийном) развитии фациальных ландшафтов. - Бюл. Среднеаз.гос.ун-та, вып.25, 1947, с.127-140; 1 л.схем. Библиогр.: 35 назв.

2345. ПОПОВ В.И. О дальнейшем развитии и практическом приложении учения о формациях в области изучения осадочных отложений. - Изв.АН УзССР, 1953, № 6, с.42-47.

2346. ПОПОВ В.И. О литологическом изучении осадочных формаций Узбекистана. - Соц.наука и техника, 1937, № 8, с.18-26.

2347. ПОПОВ В.И. и ВОРОБЬЕВ А.Л. О некоторых минера-

лого-геохимических особенностях пустынно-континентальных формаций. - Зап.Узбекист.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, вып.8, 1955, с.231-239. Библиогр.: 65 назв.

2348. ПОПОВ В.И. О поступательно-периодическом (стадийном) развитии фациально-ландшафтных поясов. - В кн.: Научная сессия Академии наук УзССР. 9/14 июня 1947 г. Ташкент, 1947, с.295-303.

2349. ПОПОВ В.И. О поступательно-периодическом развитии фациально-ландшафтных поясов. - В кн.: Тезисы научных докладов на сессии Академии наук УзССР. 9-14 июня 1947 г. Ташкент, 1947, с.87-89.

2350. ПОПОВ В.И. Основные черты учения об осадочных формациях. - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.9, 1953, с.53-90, с илл.; 4 л.табл. Библиогр.: 72 назв.

2351. ПОПОВ В.И. Очерки литологии (учения о геологических формациях). - Изв.АН УзССР, 1947, № 2, с.14-29. Библиогр.: 35 назв.

2352. ПОПОВ В.И. Очерки литологии. 4. О периодической (стадийной) зональности пустынно-континентальных фациальных ландшафтов Средней Азии. 5. Определитель микрофаций в подгорных пустынно-континентальных отложениях. - Бюл.Среднеаз.гос.ун-та, вып.27, 1949, с.39-67, 77-104, с карт. Библиогр.: с.66,104.

2353. ПОПОВ В.И. Развитие учения о геологических формациях в Узбекистане. - В кн.: Тезисы научных докладов на юбилейной конференции Среднеазиатского государственного университета, посвященной двадцатипятилетию УзССР. Ташкент, 1950, с.70-72.

2354. ПОПОВ В.И. Состояние и задачи изучения осадочных формаций. - В кн.: Совещание по осадочным породам. Вып.I. Доклады. М., 1952, с.59-88, с илл.; 2 л.табл. (АН

СССР. Отд-ние геол.-геогр.наук). Библиогр.: с.86-88.

2355. ПОПОВ В.И. Формационные единицы и их положение в основном ряду вещественных геологических образований. /Доклад на Конференции по учению о геол.формациях. Февр.1953 г./ - Труды Ин-та геологии АН УзССР, вып.II, 1954, с.39-63, с табл. Библиогр.: 11 назв.

2356. ПОНЯКОВ В.Э. Очерк геологической истории Узбекистана. - В кн.: Сырьевые ресурсы Узбекистана. Т.I. Минеральные ресурсы. Вып.I. Ташкент, 1942, с.5-21. Библиогр.: 6 назв.

2357. ПУТКАРАДЗЕ А.Л. К истории геологического развития Южного Каспия. - Докл.АН АзССР, т.11, № 1, 1955, с.27-32, с илл. Библиогр.: 7 назв.

2358. РЕНГАРТЕН В.П. Геологическое строение района Мургаб-Исток на Восточном Памире. - Труды Тадж.-Памирск. эксп., вып.22. К геологии и палеонтологии Юго-Восточного Памира, 1935, с.3-126, с илл.; 2 л.илл. Библиогр.: с. 116-117.

Палеогеографические выводы, с.100-108.

2359. /САДОВСКИЙ О./ Нефтеносность отложений и палеогеография Понто-Каспия. - Новости нефт.геологии (Баку), 1934, № 5, с.2, с илл.

2360. СИДОРЕНКО А.В. Гипс в Каракумах и его палеогеографическое значение. - Природа, 1950, № 6, с.62-63. Библиогр.: 10 назв.

2361. СИДОРЕНКО А.В. Денудационные и аккумулятивные пустыни Средней Азии. - Докл.АН СССР, т.70, № 5, 1950, с.863-866. Библиогр.: 3 назв.

2362. СИДОРЕНКО А.В. Эоловая косая слоистость и ее палеогеографическое значение. - Изв.Туркм.филиала АН

СССР, 1950, № 4, с.17-26, с илл. Библиогр.: 33 назв.

Результаты изучения песков Кара-Кумов и Юго-Западных Кызыл-Кумов.

2363. СТАРОСТИН И.В. Новые данные по палеогеографии низменных и Юго-Восточных Кара-Кумов. (Опыт биогеографического анализа фаун бассейнов Аму-Дарьи и Мургаба). - Труды Мургабск.гидробиол.станции, вып.3, 1955, с.189-20?. Библиогр.: 24 назв.

2364. СТРЕЛЬНИКОВ Н.З. Геологическая история и геологическая структура Казахстана. - Учен.зап.Казах.гос.пед. ин-та, т.19, 1958, с.67-79; 1 л.карт. Библиогр.: 7 назв.

2365. ТАМРАЗЯН Г.П. Гипотетическая Среднекаспийская суша как питающая провинция. - Докл.АН АзССР, т.10, № 12, 1954, с.849-856. Библиогр.: 8 назв.

2366. ТОЛСТОВ С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии наук СССР 1947 года. (Предварительное сообщение). - Изв.АН СССР. Серия истории и философии, т.5, № 2, 1948, с.182-192.

Кратко рассмотрен вопрос о времени функционирования "Устюртского Узбоя".

2367. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Кремневые орудия в Туркестанских Кара-Кумах и вопрос о взаимоотношении их с террасами Узбоя и Хвалынского. - Бюл.комис.по изуч.четвертич.периода (АН СССР), № 6-7, 1940, с.113-114.

2368. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Таджикистан. (История геологического развития). - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.1. М., 1959, с.641-653.

2369. ЧИКРЫЗОВ Г.С. Элементы палеогеографии. - Труды Среднеаз.гос.ун-та. Новая серия, вып.52. Геол.науки, кн. 5, с.61-69, с илл. Библиогр.: 5 назв.

2370. ЧИХАЧЕВ П.К. Северо-Восточный Таджикистан. (История геологического развития). - В кн.: Геология СССР. Т.24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.640-641.

2371. ЧИХАЧЕВ П.К. Юго-Западный Таджикистан. (История геологического развития). - В кн.: Геология СССР. Т. 24. Таджикская ССР. Ч.I. М., 1959, с.653-661, с илл.

2372. ШЛЫГИН Е.Д. Геологическая история и геологическое строение Казахстана. - В кн.: Очерки по физической географии Казахстана. Алма-Ата, 1952, с.59-127; 5 л.карт. Библиогр.: 5 назв.

2373. ЮРЬЕВ А.А. О результатах изучения древнеледниковых отложений в долине р.Муксу (Северо-Западный Памир). - В кн.: Гляциологическая экспедиция на ледник Федченко. Ташкент, 1960, с.59-83. Библиогр.: 17 назв.

2374. ЯМНОВ А.А. и КУНИН В.Н. Некоторые теоретические итоги новейших исследований в районе Узбоя в области палеогеографии и геоморфологии. - Изв.АН СССР. Серия геогр., 1953, № 3, с.21-28.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамович Е.Л. 535,536
Абузярова Р.Я. 1647
Аверьянов Б.Н. 425-426
Агаларова Д.А. 946,1417,1488, 1860-1866
Адельунг А.С. 18,19,394
Акгирей Г.Д. 292
Азизбаев Э. 1457
Айзберг Р.Е. 1095
Айзенштадт Г.Е.-А. 20,762
Акименко А.И. 21
Акрамходжаев А.М. 1117-1119, 1126,1131,1181,1251-1253,1274
Акулов В.В. 22
Александров В.В. 2292
Александрова М.И. 537,605, 2012
Алексеев А.К. 1704
Алексеева Л.В. 1182
Алексеева Л.И. 1462
Алексеева Р.А. 538
Алексеева Р.Е. 598
Алексеенко Е.К. 213
Алексейчик С.Н. 614
Алексин А.А. 1811,2293
Алиев М.М. 1254-1256
Алиев Р.А. 1254-1257
Ализаде А.А. 1865,1867-1876,1907,2014,2294
Алимов К.А. 947
Алихова Т.Н. 408
Алпысбаев Х.А. 2015
Алтаева Н.В. 1601
Аманниязов К. 948,1096-1100
Аманов С. 1877-1881
Амурский Г.И. 1728,1729, 2016,2017,2091,2129, 2131-2132,2174,2180, 2330
Андрусов Н.И. 1812,1813, 1882-1884
Анкинович С.Г. 211,267,268, 287
Антонов Б.С. 896
Анцыфоров А.И. 43
Аполлов Б.А. 2103
Арапов В.А. 309,310
Арапова Н.Д. 1258-1260
Аргиропуло А.И. 1705,1706
Аристова К.В. 1261
Арсовский М.И. 602,615
Артамонов А.В. 1648
Арустамов А.А. 175,427-432
Архангельская И.М. 23,1648
Архангельский А.Д. 24-26, 1262-1265,2018,2186
Архангельский Г.И. 2019
Астафьева К.А. 1887
Астахова Т.В. 910-916
Атабекян А.А. 1266-1267, 1358
Атанасян В.А. 1730,1885, 1886
Афоничев Н.А. 435,539-541, 616
Ахмеджанов М.А. 542

Бабаев А.Г. 2,763,852-854, 949,1118,1120-1135, 1183,1268-1274,1291,

I329
Бабаев К.Л. 217
Бабенко К.К. I418
Бабков К.В. I402,I649, I73I
Баженов В.С. I52-I56,I075, I4I9-I42I,I732,I8I5, I8I6,I888,2020,202I, 2I74
Балахматова В.Т. I076,I489, I490,I538,I628,I629
Балашов З.Г. 395,4II,543-545
Балашова Е.А. 544,545
Баранов В.И. I422,I423
Баранов И.Г. 27-29
Баранова З.Е. 950-95I,I077, 2022,2023
Барбашинова В.Н. I424
Барковская М.Г. II36,I425
Барсков И.С. 434,435
Бархатов Б.П. 269,764, 2024, 289
Баскаков М.П. 436,808, II37,I402,I406,2295
Батурин В.П. I889
Баярунас М.В. 30,855; (ред.) 866
Безобразова Н.Ф. 809,I275, I276,I49I,2025,2026
Безруков П.Я. 366
Беккер-Мигдисова Е.Э. 765, 856,9I7,I062,I8I7
Бекмурадов Н. I890-I893
Беленький Г.А. 857,II38, I277,I583,I733
Белов И.В. 270
Бельговский Г.Л. 604,749, I063
Белькова Л.Н. 2I3,546
Бельская Т.Н. I534,I535, I650
Белявский Н.А. 3II
Беляева Е.И. I428,I734, 2027-2029
Белякова Г.М. I278,I3I5
Бенеисон В.А. II84
Бенш Ф.Р. 3I2,3I3,6I7,749, 802; ред.I2
Берг Л.С. 2030-2032,2296, 2297
Бергман А.Г. 23I2
Бернштам А.Н. 2033
Беспалов В.Ф. 258,293, 3I4
Бибикова В.И. 2034
Биличева Г.И. I603
Бирштейн Я.А. I492,I493
Биска Г. 294
Благовещенский Э.Н. I735, 2298
Благообразов В.А. 2299
Бобкова Н.И. II39,II40, II54,I279,I280,I297, I334 I358,I426,2052
Богачев В.В. I736,I894-I899,2I85
Богачев Г.В. 3I,2300
Богданов А.А. 23
Богданова Н.М. 2035
Богданович А.К. I427,I8I8
Богомазов В.М. 32,6I8-62I
Богомолова А. I28I,I494
Богуш О.И. 556,622-625
Бодина Л.Е. I737
Бойко А.К. 2I74
Бойцова Е.П. I8I4
Болховитинова М.А. 626

Бондарев Л.Г. 2301
Бондарева Т.П. 1495
Бондаренко О.Б. 412
Борисов А.А. 952
Борисяк А.А. 438,1428,1429, 1707,1738-1741
Борнеман Б.А. 33,803,858, 1141,1334,1430
Боровиков Л.И. 176,177,367, 396,437,2036
Борсук Б.И. 214,218,438
Борукаев Р.А. 178,179,211, 368,369
Борщевский Т.А. 43
Босов В.Д. 1742,1743,1806
Брежнев В.Д. 448
Брик М.И. 859-865,918,919, 953-955,968,1064,1065
Брод И.О. 3
Бродский А.Л. 2037
Бронгулеев В.В. 602,627, 2302
Бронштейн Г.Р. 1648
Бубличенко Н.Л. 271,[illegible], 547-550,602,605
Бувалкин А.Ю. 955
Буклин В.В. 2289
Бульванкер Э.З. 628
Бурего А.М. 1359,1364, 1365
Буракова А.Т. 957,1078
Бурачек А.Р. 810,1430, 1744,1745; ред.226
Буртман В.С. 397,551
Бурштар М.С. 1185
Бухарин А.К. 252
Быков Г.Е. 34
Быкова М.С. 740,750
Быкова Н.К. 157,1142,1282, 1283,1326,1496,1497, 1630,1651-1653

Вайнерман П.Б. 35
Валиев А.А. 1374-1377,1746
Вальбе С.П. 811
Валяшко М.Г. 2038
Варенцова-Мануйленко О.М. 1654,1655
Василевская Н.Д. 1066, 1656-1660
Василевский Б.Ф. 440
Василенко В.П. 36,811а,1143
Васильев В.А. 2174,2273, 2274
Васильев Н.П. 552
Васильев Ю.М. 1186,1284, 1620
Васильевский П.М. 110
Васильковский Н.Л. 37,233, 315-322,360,441,442, 553,812,1431,1708,1747, 2039-2043; ред.1402
Васулев Н.П. 295,628
Васюлевич Н.Г. 1402,1661
Васютинская А.Г. 1912
Вахрамеев В.А. 219,629-631, 1101,1144,1187,1188, 1709
Вебер В.Н. 38,220,372, 443-445,510,559,632, 657,766,889,1160,1482
Веденяпин М.А. 958
Векилов Б.Г. 1459
Великовская Е.М. 1900,2088
Верещагин Н.К. 1901

Вартунов Д.Н. 1285,1378,1498, 1748
Верхов В.И. ред.12
Викторов Л.Н. 43
Викторов С.В. 2303
Виноградов П.Д. 57,323,446, 604,767,920,923,959, 2304
Виноградова А.П. 1924,1925
Винокурова Е.Г. 1145,1177, 1205,1233,1286,1287, 1309,1334
Вистелиус А.Б. 554,1146,1819, 1902-1905
Вильневский Я.С. 39
Владимирович В.П. 921,960
Власов Н.Г. 362,633,768, 943,1042
Власова М.И. 324
Волгин В.И. 325,326,634-638, 749
Волков И.А. 2044-2047
Волкова А.А. 555,604
Волкова И.Б. 867
Волкова М.С. 40,639
Волкова Н.С. 1749,1750
Вологдин А.Г. 180,370,371, 640; ред.1
Вологдин І.А. 41
Воловикова И.М. 1676
Волошинова Н.А. 1147,1439
Вонгаз Л.Б. 1148,2305-2307
Воробьев А.А. 847
Воробьев А.Л. 2347
Воронец Н.С. 1189
Воронов Ф.И. 2247
Воскобойников М.Е. 813,868, 898,922,1288,1499,1816, 2308
Востокова В.А. 411
Вульф Е.В. 158
Выходцев И.В. 159
Вялов О.С. 272,816,869, 870,961-964,1149-1153,1289-1292,1430, 1432-1435,1439,1500-1529,1631,1632,1662-1669,1710,1820,1821
Вялова Р.И. 965-966

Габрильян А.М. 814,816, 1293-1295,1530,1531
Габрильянц Г.А. 1532
Гаврилин Р.Д. 221
Гаврилов А.Н. 1906
Галицкая-Гладченко А.Я. 404,641-644,740,749, 750
Галицкий В.В. 815,1482, 2048,2279,2309
Ганешин Г.С. ред.2091
Гарацкий Р.Г. 967,1296, 1822
Гарькавец В.Г. 4,2310; ред. 12
Гатальский М.А. 42
Гафт Д.Е. 602,615
Гвоздецкий Н.А. 2049-2050
Геккер Р.Ф. 160,1102,1103, 1492,1533-1536
Геодекян А.А. 43
Георгиевский Б.М. 817
Герасимов В.А. 2053,2054
Герасимов И.П. 44,2055-

2063,2170,2248,2311
Гербова Б.Г. 1395
Гилярова М.А. 2283
Гиммельфарб Б.М. 366,373
Гладков И.И. 1539,1816
Гладкова А.Н. 1814,1908, 1909
Гледченко А.Я. см Галицкая-Гледченко А.Я.
Глазунов В.С. 29
Глазунова А.Е. 1192-1196
Гликман Л.С. 1298
Гнида Н.Г. 2064
Гойжевский А.А. 1633
Голев Б.Т. 1663
Головенок Р.К. 1155
Головин Е.А. 1540-1542
Голосоков В.П. 2065
Голубев Б.Б. 447
Гомолицкий Н.П. 556
Горецкий Г.Г. 1190
Гориздро-Кульчицкая З.Ф. 969,1197
Горин В.А. 1910,1911
Горностаев Н.Н. 2066
Горская А.И. 2067
Горский И.И. 45,327,645-647,871
Горянов В. 557
Граждан П.Е. 1869
Грамм М.Н. 1198,1199,1379, 1380,1670,1711-1713, 1752-1759,1791,1823-1826,1912-1916,1981
Грачев Р.И. 970
Гриб В.Е. 1381
Григоренко П.Г. 2174,2235
Григорович М.О. 2068
Григоровский М.М. 1482
Григорьев А.В. 476,573,872
Григорьев К.А. 447,558,648
Гриднев Н.И. 1382-1385, 1405,1760,1827,2069; ред.1402
Гринев В.Я. 769
Гричук В.П. 1386
Гричук М.П. 2070
Гришкевич Г.Н. 1828
Гроздилова Л.П. 650
Громов В.И. 2072
Громов И.М. 2071
Громова В. 2073-2075
Громова Л.П. 1532
Грум-Гржимайло О.С. 602,605, 615,649
Грюше П.А. 2076
Губин Б.А. 858
Губин И.Е. 971
Гуреев А.А. 1543,1714
Гуссак В.Б. 2174

Давлятов Ш.Д. 972,1200
Давыдов А.Н. 1663,2077
Даидбекова Э.А. 1544
Дайн Л.Г. 650,1147
Данилович А. 1201
Данов А.В. 110,873,1538, 1751
Данчев В.И. 1180,1213,1214
Дворцова К.И. 374
Демин В.М. 849
Денисевич В.В. 43
Деньгина С.Р. 2156
Джабаров Г.Н. 1299
Джалилов М.Р. 1202

Джафаров Д. 1917
Джолдошев Б. 181
Дзенс-Литовский А.И. 2312
Дикарева Н.В. 651
Дингельштедт Н.Н. 46
Дмитриев А.В. 1545-1547, 1671-1673
Довжиков А.Е. 222,448,449, 517,560,604
Додонова Т.А. 182,213,273, 286
Долицкий В.А. 1184
Домарев В.С. 858
Доменик П.Н. 1312
Драгунов В.И. 1079,1203, 1761
Дроздов В.М. 289
Дронов В.И. 399,925,943, 1042,1105
Дубатолова Ю.А. 295
Дубинский А.А. 1663
Дуброво И.А. 2078,2079
Думитрашко Н.В. 2174
Дуткевич Г.А. 47-50,770-775
Дюгаев И.В. 51
Дюфур М.С. 400,925

Егоров А.И. 184
Егоров В.В. 2156,2235
Егорова В.Е. 1829
Егорова М.Н. 973,974
Екшибаров С.В. 1156
Елизаров П.Г. 975
Елисеев В.И. 1300,1436, 2080
Елтышева Р.С. 223,652
Елютин Д.Н. 213,286
Ефремов И.А. 1301,1302, 1'37

Жданко В.А. 628
Желтоногова В.А. 628
Животовская А.И. 1762
Жижина М.С. 628
Жижченко Б.П. 1830-1834
Жуков М.М. 2213
Жуков Ю.В. 213,286,375
Жукова Е.А. 11.5,1204-1206,1286,1287, 1303-1309
Жуковский Л.Г. 976,2310
Журавлева Ф.А. 401

Забиров Р.Д. 2081-2084
Загоруйко В.А. 1548
Зайцев Н.С. 52,1600
Заклинская Е.Д. 1387, 1388,1472,1549,1835
Залесский М.Д. 653
Заморенов А.К. 1674
Занин М.В. 874
Запрудская М.А. 847,977, 1310,1311
Заспелова В.С. 654,655
Зауер В.В. 1472,1814
Захаревич В.А. 224
Захаров И.Л. 362
Захаров С.А. 818,1463
Здорник Б.М. 819
Зеленова О.И. 1675,1676
Земляков Б.Ф. 2086
Зиндель Л.А. 1119
Зиновьев В.В. 1717

Волкина А.И. 561
Вубов И.П. 816,1157
Вубцов Е.И. 274,275,376, 390,402,408,417,450, 755,776,2313,2314
Вубцова Е.И. 275,776

Ибрагимов А.Х. 1438
Ибрагимова Б.М. 1544
Иванов А.Х. 2087
Иванов Г.В. 560
Иванов Н.В. 54
Иванова В.А. 1555
Иванова Е.Н. 1677,1678
Иванова И.К. 2088
Иванова М.А. 1406
Ившин Н.К. 377,378
Измайлов Ф.Ф. 1312
Иконникова Н.Ф. 562,563
Ильин В.Д. 1185,1313-1317
Ильин М.М. 162
Ильин С.И. 816,820,821
Ильина А.П. 1550-1554, 1679,1715,1918
Ильяшенко В.Я. 1318
Имашев Н.У. 1184
Ионин Н.В. 225
Исаева-Петрова Л.С. 1989
Исамухамедов И.М. 5
Исламов А.И. 2089
Исламов О.И. 6,2174

Кадыров Э.В. 2174
Кваш Ю.В. 976
Кажден А.Б. 233
Казаков А.В. 875
Казанли Д.Н. 1487,2090
Казимиров Д.А. 821а
Казмин Ю.Б. 656
Каледа Г.А. 564,604
Калесник В.С. 559,657,1482, 2279
Калесник С.В. 227,372,510
Калмыкова М.А. 47,50,328, 329,362,771,777,802
Калугин П.И. 876,1191,1297, 1358,1538
Каляев Г.И. 2051
Кан Е.К. 952
Кандинов Н.Н. 1555
Као Вын-шюе 978
Капустянский И.Д. 261,1165, 1335
Капцан В.Х. 2174
Карабалаев К.К. 979-981, 1067
Кара-Мурза Э.Н. 1920
Карапетов С.С. 451,1105
Каргин И.Е. 1914
Карпов П.М. 1440
Карпова Е.Д. 55,228,276, 330
Касимова Г.К. 1921-1923
Кассин Н.Г. 56,185,186, 372,379,452,453,510, 559,565,566,657-659, 778,779,794,877,889, 926,1158,1160,1441, 2092-2094,2315
Касымов С.М. 2174
Катченков С.М. 1924,1925
Каханова Л.П. 1614,1680-1685
Кац Ф.И. 1159

Кашкаров Д. 2095
Квашина Л.И. 1912
Квасов Д.Д. 2316,2317
Келлер Б.М. 229,403,408, 410,411,415,418,454, 455; ред.412
Кесь А.С. 878,2096-2099, 2174,2235,2245,2318
Ким А.И. 295,456
Кинаш Л.Ф. 1319,1320
Киперисова Л.Д. 923,927, 928
Киреева Г.Д. 660
Кириков А.П. 661
Кириллов С.П. 289
Кирова В.А. 1765
Кирпиченков А.А. 1926
Кирьянов Ю.Г. 811
Клейнберг В.Г. 816,822, 847,1556,1764,1765
Клейнер Ю.М. 1919,1927,2009
Клубова Т.Т. 1928
Клунников С.И. 57-61,1442, 2052
Клычева Н.Ю. 1207-1210
Кнауф В.И. 213,286,297, 749
Ковалевский О.П. 295,457-459
Ковалевский С.А. 1930, 2100,2101
Когай Н.А. 2102,2174
Кожамкулова Б.С. 153,2174
Кожевникова Г.Е. 1690, 1861
Козеренко В.Н. 187
Козин Я.Д. 1929
Козлов В.В. 656
Кокорев Г.Н. 188
Колесников В.П. 1836-1839, 1931-1935,2104,2105, 2319
Колов С.Н. 2320
Колова Л.А. 460
Колоколов А.А. 1889
Колотузина С.Е. 567,662
Колядный С.Н. 1766,1767, 1920,1937-1940,1993
Комарова М.З. 448
Комишан И.С. 380
Кондитеров В.Н. 1686
Коннов Л.П. 929-931
Константинова Н.А. 1395
Константинова П.Н. 2013
Конюк А.А. 188,461,787
Копаев Б.А. 982
Копаевич Л.П. 62
Кораблев Л.К. 1716
Корнилова В.С. 156,163, 663,1557,1558,2106, 2107
Коробков А. 1559
Коробков И.А. 1443,1444, 1518,1560,1561,1687-1689,1768,1819,1902, 1904,2108
Коровин Е.П. 164,1445,1446, 2109,2321,2322
Королев В.Г. 181,189-191, 211,230,277,278,331, 381,404
Королева М.Н. 403
Королюк И.К. 199
Корженевский Н.Л. 63
Корсаков Ф.П. 1177,1389, 1480,1672

Корышев Ф.К. I447
Корякина З.Г. 823,832
Костенко Н.Н. I42I,2020, 202I,2II0-2II9,2I74
Костенко Н.П. I770,2I20-2I23,2I74,2247
Косыгин А.И. 2I24
Коченов А.В. I7I7,I724
Кочнев Е.А. 23I0
Кравец В.С. 64,I2II
Красавина Л.К. I448
Крашенников В.А. I690
Крашенников Г.Ф. 879
Крестовников В.Н. 23I, 232,568
Кречатович В.И. 2I25
Кривенков А.М. 2I26-2I32, 2235
Криволуцкая В.Н. 38I
Криштофович А.Н. I65-I67, 569,570,880-882,I32I, I449-I459
Крылков Ю.В. 2I33,2I74
Крылов А.Я. I92,824
Крылов И.Н. 229,I406
Крылова И.А. 2I34
Крымгольц Г.Я. 65,968, 983,9[illegible],I0I2,I042, I068,II04,I2I2
Крыськов Л.Н. 382
Кудрявцев Н.А. 985,I322
Кузичкина Ю.М. 883,932, 936,I042,I069,I080
Кузнецов В.В. I840
Кузнецов З.Г. I2I3,I2I4
Кузнецов Н.Н. 2I35
Кузнецов Н.Я. I7I8
Кузнецова Ю.Я. 2I36
Кузнецова З.В. II59
Кузнецова Н.Ф. I562,I563
Кулжинская-Воронец Н.С. I2I5,I2I6
Кулиева Х.М. I94I-I944
Кулик Е.Л. 680
Культиасов М.В. 2I37
Кумпан А.С. 332,664, 80
Кунин В.Н. 2374
Куприна Г.А. 2I38
Курбатов В.С. 296,78I,924, 927,968
Курдюков К.В. 665,I390, I77I,2I39-2I4I,2323
Курылева А.М. I86I
Кутузкина Е.Ф. I454,I772
Кухмазов У.А. I73I
Кухтиков М.М. 333,334,666, 667
Кучапин А.В. I473
Кушев Г.Л. 740,750
Кушлин Б.К. 884,925
Кушнарев И.П. 233
Кушнарь Л.В. 335,362
Кушнарь С.А. I9,66;825, I2I7

Лавров А.А. I686
Лавров В.В. I455,I487
Лаврова М.А. 2I42
Лаврусевич А.И. 462-464, 47I
Лазаренко Н.П. 382
Лаптева Т.М. I945
Ларин Н.И. I600
Ларченков А.Я. I84I
Ласовский А.Г. 749

Лебедева В.Я. 2143
Лебедев Г.А. 67
Лев Д.Н. 2144-2147
Левин Э.Я. 68,399,668,
782,802,1105,1564
Левин Ф.А. 234,465,466,
571,2148
Левина Е.Ф. 467
Левицкий С.И. 226,858
Лелекус В.Л. 295,468-
471
Леоненок Н.И. 871
Леонов Г.Н. 7
Леонтьев О.К. 2149,2150
Лермонтова Е.Г. 383,384
Ли П.Ф. 1773
Либрович Л.С. 669-671
Ливенталь Б.Э. 2151,
1456
Ливеровская Е.В. 1565-1567,
1696
Лигума В.М. 1081
Липман Р.Х. 1568,1569,
1691-1693
Лисицина Н.А. 336,337
Лисогор К.А. 287,410,
472-474
Литвинович Н.В. 231,572
Лихарев Б.К. 672-677,
783-786; 12а ред.
Лихачев Ю.А. 338,697,2324
Личков Б.Л. 1218,1219,
1774,1946,2152
Ломоносов М.И. 2153-2155
2235
Лопатин Г.В. 2156
Лосев Н.А. 339
Лоскутов В.В. 2174
Луик А.А. 405,787
Лукьянов Н.Н. 69-72,245,279,
296,781,826-830,885,
924,1104,1191,1220-
1225,1297,1323,1324,
1507,1508,1842,1918,
1947,1948,2051,2325
Лущихин Г.М. 32,621
Любер А.А. 235,788
Лялькович С.С. 1841
Ляпичев Г.Ф. 179,211
Лях Д.Г. 1949
Лященко Г.К. 1570

Мавлянов Г.А. 2174,2247
Мазарович А.Н. 789,933
Мазурин Н.А. 2157
Майлибаев М. 1457
Макаренко Ф. 236
Макаров А.С. 298,678
Макарова Л.А. 1950
Макарова Л.Н. 3,1234
Макарова Р.К. 1560,1688
Макарычев Г.И. 193,194,211,
214,280,287,406
Максимов Е.В. 2158
Мальгина Е.А. 2159-2161
Маматкулов М.М. 2162-2164
Мамедов Э. 2165
Мандельштам М.И. 1082,1159
1571
Манжирова Г.А. 1912
Мануйленко О.М. 1666
Марков К.К. 2060,2063,
2166-2174,2326
Маркова Л.П. 1325,1418,
1951-1956

Маркова Н.Г. 195,196,214
Марковский А.П. 73-85, 197, 281,299,385,398,475, 476,573,986,2327
Марковский Б.П. 574
Мартинсон Г.Г. 831,886,887, 1083
Мартынов А.В. 987-994, 1070
Мартынова М.В. 572
Мартынова О.М. 888,955-957, 1071,1817
Мартышев В.Р. 300,301,446, 449,476,517,573,604, 679
Марушкин И.А. 407
Марченко В.И. 1226-1228
Масленников В.А. 198
Маслов В.П. 237,680,1229, 1458,1572,1573,1843
Матекин П.В. 1775
Машкара И.И. 86,87,238
Машковцев С.Ф. 88-90, 239,340
Машлыков К.К. 998,999
Медведев В.Я. 199,214, 287,397
Медведев Л.Д. 282
Медведева И.Е. 200
Медоев Г.Ц. 91
Мейер Г.Я. 816
Мелик-Пашаев В.С. 1776, 1957
Мельник Г.Г. 399
Мещакова Г.Н. 471
Меннер В.В. 1574; ред.411
Мерклин Р.Л. 1719,1720, 1811,1822,1844-1846
Месропян С. 1958
Мехтиев Ш.Ф. 1459
Миклухо-Маклай А.Д. 240, 241,341-350,356,500, 554:583,633,636,681-692,749,764,768,776, 790-792,802
Минакова Н.Е. 92,833,1161, 1575-1581,1614,1694, 1721
Мирбабаев М.Ю. 93
Мирзаев К.М. 2175
Миркамалова С.Х. 1177,1480, 1582-1588,1634,1695, 1722,1723
Миронова Л.В. 1537,1614, 1635-1639
Мирошниченко В.П. 94,95
Мирчинк Г.Ф. 2176
Мисников К.П. 1777
Мисников Ю.К. 446
Михайлицкий П.И. 816
Михайлов А.Е. 242
Мнушкин Л.Б. 890,1539,1816
Мовшович Э.Б. 1184
Можаев Б.Н. 1391
Моисеев А.С. 477,533,934, 935,1000-1002
Мокин В.П. 1473
Мокринский В.В. 891
Монахова Л.П. 693
Мордвилко Г.А. 1230,1589
Морозов М.И. 261,823,832
Морозова В.Г. 1590,1591, 1719
Москвин М.М. 1326
Мстиславский М.М. 1717,1724
Мужчинкин Ф.Ф. 2177,2178

Музафарова Р.Ю. 832,1084, 1162,1163,1177,1231, 1327-1332;1480
Мулухов А.Д. 306
Мусин Р.А. рец.440,694
Мухин В.Г. 96,478,1003-1006,1015,2328
Мухина Л.А. 243,479
Мучаидзе Д.Р. 462
Мушкетов Д.И. 283,2179
Мятлюк Е.В. 1164,1333

Набиев К.А. 1372,1402, 2329
Нагинский Н.А. 2130,2174, 2180-2182,2235,2330
Назаревский Н.В. 351
Найзин Д.П. 1326
Наливкин Д.В. 8.97-103, 244-246,575-578,695, 1392,1959,2183,2331, 2332; ред.651
Нарижная В.Е. 847
Наследов Б.Н. 104
Насыров Я.М. 2174
Нацкий А.Д. 1232
Невесская Л.А. 1828, 1846,1847,2010, 2184,2185
Невский В.А. 696
Негрей С.В. 229
Недзвецкий А.П. 57,697, 2324
Нейман В.Б. 1185
Нейман-Пермякова О.Ф. 105
Неронова Л.В. 1842,1907
Нехорошев В.П. 480,698-700
Нехорошев Г.В. 352,353,481, 701.
Нечаев А.В. 354,672,702
Никифорова А.И. 703-707
Никифорова К.В. 1393-1395, 1460-1462
Никифорова О.И. 408,482-487, 579
Никитин И.К. 106,247
Никитин И.Ф. 409,415
Никитин Л.А. 107
Николаев В.А. 108,109,183, 201-204,510,559,657, 1482,2279
Николаев Н.И. 211,2186,2187
Николаева А.Ф. 932
Николаева Т.В. 628
Николенко В.А. 43
Николюк В.Ф. 1848,2188
Никшич И.И. 110,111
Новожилова Н.И. 580
Носов Г.Н. 1081
Нурмашев Н.У. 1086
Нуртаев С.Н. 1165,1335
Нурумов Т.Н. 1420

Обручев В.А. 112,2189,2190, 2206,2247
Обручев Д.В. 581,582
Обут А.М. 408,411,417,483, 486,488-495,517
Овечкин Н.К. 1537,1592-1594
Овчинников П.Н. 169,1463, 2191
Овчинников С.К. 33,248-250,

355,708,749,793,802,
937
Огиенко Л.В. 382
Огнев В.Н. 45,II3-II6,
295,2I3,25I,356,390,
4I7,546,I778,2I92,
2333-2336
Окромешко С.В. 5I0,657
Орехов С.Я. 84
Орлов Ю.А. 496,I464-I466
Орловская З.Р. 938
Осипова А.И. 9,I534,I535,
I595-I599,I640,I696,
I697
Осипова Г.А. I823,I825
Остенин Е.С. 2I93
Островский И.М. 2338

Пак В.А. I779
Павлинов В.Н. 497-499
Павлов А.П. 2I94
Павлова М.В. I960
Палибин И.В. 834-835
Пашков Б.Р. 399
Пеффенгольц К.Н. II9-I2I,
2I95
Пейве А.В. I22,206,850,
866,I698
Перельман А.И. 357,II66,I780,
I78I,2I96,2339,2340
Петренко А.А. 709-7II
Петров Н.П. I23,836,I007,
II07,II08,23I0
Петрова Г.Т. I008
Петросянц А.Н. 2I97
Петрушевский Б.А. 837-840,
I467-I470,I600,I64I,
2340I
Пинтусевич Н.А. I009,I424,
I47I,I868
Пинчук И.А. 762
Плотников М.А. 7I2
Плюснин Н.И. I24
Покровская И.М. I472; ред.
I8I4
Покровская Н.В. 52
Полищук З.М. 289
Польстер Л.А. 3,84I,I234,
I60I
Попов А.И. 59,23I0
Попов В.В. 2I98,2I99,2244?
Попов В.И. I0,II,98,795,
832,842,II7?,I396-I406,
I402,I406,I480,2200-
2202,23I0,2342-2355;
ред.832
Попов В.М. 358
Попов Г.И. I907:I96I-I969
Попов М.Г. 842,I970
Порфирьев В.Б. I439,I97I
Поршняков Г.С. 302,500,
5I7,583,685
Поршнякова Я.Ф. 7I3
Посадская А.С. I336
Послявская Н.Л. I326
Послявская О.Ю. 2I74,2203
Посохова М.М. 5I7,604,2204
Похвиснева Е.А. 584
Поярков Б.В. 552,585-587,
604,7I4-7I6
Поярков В.Э. 2356
Пояркова З.Н. 847,II67,
II68,I26I,I337
Преображенский П.И. 858
Преображенская В.Н. 50I-

503,1338,2205
Преображенская Н.К. 1198
Пригоровский М.М. 889,2279
Принада В.Д. 892,893,1010, 1011
Проворовский В.А. 1233
Прокопенко Н.М. 99
Прохоров М.Г. 170
Пупышев К.А. 537
Пуркин М.М. 749
Путкарадзе А.Л. 2357
Пчелинцев В.Ф. 1012-1014, 1087,1109,1110,1339-1341
Пяновская И.А. 1235
Пятков К.К. 252,1235

Радченко Г.П. 780
Радченко И.И. 359
Радченко М.И. 717,718
Размыслова С.С. 1602,1849
Раммельмейер Е.С. 1111
Ранов В.А. 2133,2174;2207
Раузер-Черноусова Д.М. 568, 631,719-721
Рахимов Р. 796
Рахимова Н.С. 504
Резвой Д.Г. 386,413,505, 1603,2208,2209
Рейман В.М. 253
Рейнгард А.Л. 2210-2212
Рейтлингер Е.А. 588
Ренгартен В.П. 126,843, 894,1236,2358
Ренгартен Н.В. 740
Репкина А.Е. 208
Репман Е.А. 883,1016,1042,
1088,1106
Решетников М.М. 2013
Решеткина Н.М. 2214
Ржонсницкая М.А. 585
Рихтер В.Г. 1782

Роденгарф Б.Б. 171,895, 1017,1071а
Розанов Н.М. 896,1018

Розман Х.С. 590,605
Розцева Т.Р. 1873,1972-1977
Романова М.А. 1902,1904, 1978-1980
Романова Э.В. 1019
Романько Е.Ф. 764,1564
Ротай А.П. 722
Рубанов И.А. 1783
Рубцов Н.И. 172,2215
Рудик В.А. 1112
Руженцев В.Е. 691,723
Рукавишникова Т.Б. 403,411, 414,415,418
Русаков М.П. 127
Русанова О.Д. 1020
Рухин Л.Б. 506-508,591,897, 1169-1171,1177,1604
Рывкин М.Л. 607
Рыжков О.А. 254,844,1172, 1237,1238,1605,2216
Рыжова А.А. 2217
Рыскина Х.В. 307,517
Рыцк В.И. 209,387
Рябинин А.Н. 1113,1114, 1342-1346,1607
Рябинин В.Н. 554

Савельев А.А. 1022,1085, 1233,1239-1244
Савичева А.Е. 539-541
Сергунов В.Г. 845
Садовская Н.А. 1407,1408
Садовский О. 2359
Садыков А.М. 572
Саидов М.Н. 1473
Сайдалиева М.С. 1784
Салов П.И. 592
Салтовская В.Д. 333,666,667
Самодуров В.И. 898,1190, 1296
Самойлович С.Р. 1909
Самсонов С.К. 2218-2220
Саркисов М.П. 1173
Сваричевская З.А. 2174
Свешников П.М. 1912,1981
Селиванов Р.И. 2221
Селезнев Ю.П. 2317
Семанович В.В. 1409,1850, 1902
Семихатова С.В. 724,1374
Сенкевич М.А. 210,414, 509,593-595,602,605
Сергеев В.А. 128
Сергунькова О.И. 255,303,3 304,596,597,604,725- 731,740,749,750
Сибирякова Л.В. 1085,1089, 1090
Сидоренко А.В. 1474,1475, 1657,1785,1786,1982, 2360-2362
Сидоров Л.Ф. 2207,2222
Сидорова Т.П. 1851-1853
Сидорова-Парамонова Н.П. см.Сидорова Т.П.
Сидяченко А.И. 538,598,599
Сизова Е.Н. 600
Сикстель Т.А. 128,173,388, 732-736,797-800,846, 883,936,939-943,1023- 1034,1042,1174,1476, 1733,2204
Силин Ю.И. 192,824
Симаков С.Н. 847,1154,1175- 1176,1348,1369,1497, 1608-1610
Симорин А.М. 737,738,788
Синицын Н.М. 129,256,257, 305,511-513
Синицын Ф.Е. 899,1477
Сиротина Е.А. 1221
Скворцов И.В. 1548
Скворцов Ю.А. 2174,2223- 2228,2247
Слатвинская Е.А. 739
Сладкевич В.С. 1699
Смирнов А.Д. 122,601,629
Смирнов В.П. 1478
Смирнов Л.Н. 811,1768, 1787,1791,2108
Смирнов Н.А. 130
Смирнов П.А. 131
Смирнов Р.В. 284,514
Смолко А.И. 1297,1788, 1907,2051
Соколов А.С. 366
Соколов Б.С. 408,416,515, 741,742,1479
Соколов И.П. 1018
Соколов М.И. 1245,1297
Соколов Н.Н. 2230
Соколова Е.И. 801,1115
Соловьева М.Н. 4,361,362,

516,603,607,656,743-747,749,754
Солун В.И. 1349-1351,1513,1480,1611,1612,1614,1624,1642,1662,1665,1700
Соседко А.Ф. 1312,1352
Сотириади К.А. 976,1177,1285,1480,1498,1694
Снижерский Т.Н. 367,628
Сребродольская И.Н. 923
Станкевич Ю.В. 1035-1041,1072
Старобинец Е.Я. 1613
Стародубцева А.С. 259,607
Старостин И.В. 2363
Степанейтис Н.Е. 1789,1790,1854,1983,2231-2233
Степаненко А.Ф. 212,285
Степанов Д.Л. 748
Столяров А.С. 1719,1725
Страчков М.М. 602,615
Стрельников Н.Э. 2364
Строганов В.А. 43,1409
Стукова К.В. 607
Субботина Н.Н. 1439,1701
Суворова Н.П. 389
Судо М.М. 1855
Сукачева М.П. 1297,1538
Сулейманов И.С. 900,1268,1272,1353,1357,1644
Султанов Д.С. 952
Суслова П.В. 2234
Сытова В.А. 258
Сюндюков А.З. 1809

Таиров Э.З. 764
Таирязян Г.П. 2365
Татарский В.Б. 1643
Тегелеков К. 1984-1987
Терлецкий Б.К. 134,183,372,510,559,657,889,1482,2279
Тесленко Р.И. 1702
Тетюхин Г.Ф. 2174,2227,2236-2239
Тимофеев Б.В. 213
Тимофеева И.Л. 327
Тихонов В.И. 260
Тиунов К.В. 901,1855,1988,2240,2241
Ткаченко В.К. 2242
Ткачук Л.Г. 1971
Товбина С.З. 1221
Толоконников В.В. 1912
Толстикова Н.В. 1703
Толстихин Н.И. 92,2043,2243,2244
Толстов С.П. 2245,2366
Торшин Н.С. 446
Трифонов Н.К. 1359-1365,1856
Трофимов Б.А. 1410,1483,1484,1792,1857
Трофимов И.И. 2052,2246,2247
Троянов М.Д. 306
Трусова И.Ф. 23
Туаев Н.П. 135,1178,1246,1615,1646
Туголесов Д.А. 2249
Тумянская О.Г. 775,803-806
Турбин Л.И. 362,363,2174,2235
Турутанова А.И. см.

Турутанова-Кетова А.И.
Турутанова-Кетова А.И. 902, 903, I043-I050, I073, I09I

Улизло Б.М. 43
Урманов Х.Х. 607
Усманова К.И. I4II
Успенская Е.А. 2302
Ушко К.А. 43, I989, 2250

Федин Н.Ф. 225I
Федоров П.В. I990, I99I, 205I, 2088, 2I03, 2I50, 2I74, 2I84, 2252-2267
Федорова Е.И. 2I03
Федорович Б.А. 878, 205I, 2I74, 2235, 2268-2270, 2367
Федотов Ю.А. 763
Федотьев К.М. I793
Фельдман С.Л. I234
Филина Н.Ф. I60I
Филиппов А.А. 26I, 288
Филиппова М.Ф. I05I
Флеров К.К. I6I6, I794
Фокина Н.И. I26I
Фомин В.М. I9I2
Фомичев В. 5I8
Формозов А.А. 227I
Форш Н.Н. I920, I992-I997
Фрейбергер О.Н. 4I9
Фредерикс Г.Н. 75I, 752

Хабеков А.В. 773
Хаин В.Е. I795
Хайруллин Б.Г. I9I5
Хайруллина Т.И. 252
Хайрутдинов Д.Х. 890, I539
Халецкая О.Н. 4I5, 5I7, 5I9-522
Халилов Д.М. I366, I6I7, I998, I999
Халматов А.Х. 254
Халфин Л.Л. 4I2
Халфина В.К. 4I2, 420
Хамидов М.Х. 262, 289, 523
Хасаншина Г.З. 2272
Хахлов В.А. 606
Хераскова П.П. 866
Ходжиматов А.Х. I827
Хозецкий Л.И. I367, I485, I726, I796
Хомизури Н.И. 263
Хорват В.А. 364
Хохлов И.В. 602, 605
Храмов А.Н. I3-I7
Худайназаров Г. I052
Худяев И. I092, I093
Хусенбаев Д.И. I4I2, I4I3
Хуторов А.М. 8I6, 847, I247

Цепелов Н.С. I094

Чакабаев С.Е. I6I8, I6I9
Чамо С.О. 2000
Чарыгин М.М. I620
Частникова Л.С. I053
Чедия Д.М. I62I, I622
Чедия О.К. 2I74, 2273-2276

Чельцов Ю.Г. 1799,1800, 1858
Чердынцев В.В. 2277
Черенков И.Н. 333,334, 666,667
Черкасов П.А. 2278
Черневский Н.Н. 123
Чернов С.А. 174
Чернова И.А. 295,457
Чернышев Ф.Н. 753
Чернышева Н.Е. 367,382
Чернышов Б.И. 1074
Черняк Н.И. 1623
Четверикова Н.П. 403
Чехович В.Д. 4,295,449, 457,516,517,524-529, 607-609,746,754
Чикрызов Г.С. 307,421, 530,1054,2369
Чиркова Е.Г. 365
Чиркова-Залесская Е.Ф. 755
Чистяков П.А. 1248
Чихачев П.К. 19,44,136, 858,1055,1486,1624, 1744,2370,2371
Чугаева М.Н. 403,412,415, 418,422,423
Чуенко П.П. 98,137-141, 290,398,531,610, 756,848,904,1538; ред.226

Шабалкин М.И. 119,121,2195
Шабаров Н.В. 905,906;1056
Шаманский В.Н. 1727
Шамрай И.А. 849
Шамсутдинов М.Ш, 264,265, 308
Шатов Г.И. 850
Шатский Н.С. ред.410-412
Шварц Л.Я. 1956,2001-2006
Шведов Г.В. 1797
Швембергер Н.А. 1179
Швецов М С. 142
Швецова Е.М. 2174
Шевченко В.В. 1075
Шевченко Н.Г. 851
Шевченко Т.В. 611,652
Шевырев А.А. 944
Шестаков К.В. 1406
Шехтман П.А. 907,908,1020 1021
Шиловский П.П. 1180
Шиманский В.Н. 612,1368
Шкрабо В.А. 2007
Шлезингер А.Е. 807,944
Шлыгин Е.Д. 215,391,1487, 2372
Шмариович Е.М. 1541
Шмелев И.А. 1018
Шмидт О.И. 1315,1369,1625
Шнейдер Г.Ф. 945,1159, 1414,1798,2250
Шнип О.А. 1180
Шолохов В.В. 1799,1858
Штраль И.Я. 532
Штрейс Н.А. 214,216,291; ред.410
Штунин В.В. 1919
Шульц С.С. 143,183,266,510, 559,657,794,889,1482, 2279
Шумаков Ю.В. 2280,2281
Шумов В. 2282

Щеглова В.В. 1415;1801
Щербаков Д.И. 533
Щербаков М.П. 2299
Щёголева-Барковская Т.И. 1057.
Щукин И.С. 2283
Щукина В.Я. 628,749

Эберзин А.Г. 1416,1751, 1791,1802-1805,1947, 2008-2010,2284
Эвентов Я.С. 1613
Эгамбердыев М.Э. 972,1249 1370-1372
Эйнор О.". 757-759
Эктова Л.А. 604,749
Эпштейн С.В. 2086,2247, 2285
Эристави М.С. 1250
Эсенов М.Э. 1488

Юдин Ю.Л. 98
Юдичев М.М. 144-146,217,510 613,657
Юрьев А.А. 1626 2286-2289 2373
Юсупова С.М. 1806-1809
Юферев О.В. 622,624,62
Юферев Р.Ф. 1058-1061

Яворский В.И. 534
Яговкин В.И. 605
Яковлев В.Н. 1859
Яковлев Д.И. 147,148, 183,372,484,510,559, 657,1482,2279
Яковлев С.А. 2290
Ямнов А.А. 1810,2051,237
Янишевский М.Э. 712,760, 761
Яншин А.Л. 219,149,150, 909,1190,1296,1627, 1822
Ярмэк Г.А. 151
Ярмоленко А.В. 1373
Ярмоленко В.Я. 2011
Ярошенко О.П. 1101
Яскович Б.В. 388,390,392, 393,424,733

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Азербайджанская ССР 1862,1863,1880,1881,1905
Азкамарская антиклиналь 1200
Ай-Бугир, урочище 1308
Ак-бель 105,113,812,1824,1826,1827
Ак-Керме, полуостров 455
Ак-Рабат 1204,1305
Аксай, долина 2192
Аксу-Дарья, 74,77,106,227,1156
Аксу-Джебаглинский заповедник 160
Актау 307,1448
Ак-Тенгиз 467
Ак-Тумсук 1308
Акча-Дарья 1440
Ак-чоп 105,113,812,1824
Ала-Даг 1961
Алайский хребет 85,221,242,294,302,336,337,362,407,447, 512,513,558,716,928,1176,1310,1311,1434,1458,1626, 1634,2139,2210
Алакуль, озеро 2141
Алакуль-Балхашская впадина см. Балхаш-Алакульская впадина
Аламышик, хребет 303
Алигульский массив 1797
Аличур, река 48
Алтай 664,678
Альпы 2210
Аман-Кутан 2034,2071,2144-2147
Аму-Дарья 22,123,296,1124,1125,1191,1278,1286,1297,1306, 1307,1315,1318,1328,1332,1334,1344,1494,1538,1560, 1578,1613,1729,1751,1912,2058,2069,2205,2225,2235, 2281,2318,2329,2330,2363
Аму-Дарья - Сыр-Дарья, междуречье 1137,1916,2156
Ангран, река 37,90,364,553,592,836,1031
Ангрен 18,1007,1027
Анартакская антиклиналь 836
Аперонский архипелаг 1776,1957

Апшеронский полуостров 1782,1911
Араван, река 246
Арало-Каспийский край 1451
Арало-Тургайская низменность 1495
Аральское море 170,1190,1264,1296,1308,1464,1947,2030, 2058,2097,2338
Аристантау, горы 259,745
Аркитский район 1116
Ассака-Аудан 2303
Атбашинский хребет 448,609
Атойнакский хребет 54,1114
Атрек 2056
Аулиаатинский уезд 1005
Ауминзатау 972,1249,1370,1371,1723
Афганистан 2341
Ачисайское месторождение 292
Ашхабад 1673
Аютор, река 2272

Бадахшан 100,2183,2201
Бадхыз 115,1510,1538,1545,1546,1647,1656-1660,1663, 1686,1703,1751,1768,1791,2016,2108
Базардара, хребет 47,50
Байджансайский район 406
Байсунский район 971
Байсунтау, хребет 135,929,1008
Бала-Ишем, станция 2044
Балхан 1002
Балхаш, озеро 127,455,506,606,2030,2068,2112;2316
Балхаш-Алакульская впадина 510,559,657,889,1482,2279
Барса-Кельмес, остров 2338
Бартанг, река 29,269
Баубашатинский горный узел 21,1114
Баян-Кол, река 2053,2054
Белесенык, гряда 84
Батпак-Дала 52,148,183,195,214,218,411,437,473,474,510, 559,618,657,1160,1300,1436,1460,1466,1482,1616,1857,

1900,2012,2279
Беш-Нау 2064
Биен-Аксу 236
Богдо, гора 933
Боз-су, канал 2042
Большой Балхан 65,869,870,901,966,968,1013,1014,1052,
1068,1077,1085,1089,1090,1104,1191,1192,1236,1297,
1538,1751,1842,1855,1907,1988,2240,2241
Большой Нарын 981
Кордоба 1521
Бон-даг 1882,1949,1999
Брич-Мулла 556,1783
Бузачи, полуостров 1186,1284,1620
Буз-тепе, массив 28
Бухара 354,753,873,985,1189,1215,1632,1970
Бухаро-Таджикская обл. 1175
Бухаро-Хивинская депрессия 816,976,1112
Бухарская депрессия 963,964,1177,1231,1268,1480,1643
Бухарская обл. 1162,1163,1282,1303

Ванч, река 550,2082
Ванчский хребет 289
Варзыкский разрез 1117
Вахш-и-болё 41
Восточная Сибирь 382
Восточно-Карабугазский район 1224

Гаурдак-Кугитангский район 279,296,924,968,1104,1191,
1297,1538,1751
Гаурдак-Тюбе-гетанская антиклиналь 95
Гиссарская долина 142
Гиссарский хребет 58,106,140,226,248-250,749,802,908,
930,936,977,1002,1024,1025,1095,1106-1108,1177,
1225,1248,1305,1415,1577,1600,1694,1713,1743,2064,
2121,2123,2247
Главный Туркменский канал (трасса) 1803

Голодная степь 23,148,1393,1394,1483,2287
Гудас 90
Гувэн, горы 264,265,308
Гузар-Дарья 1583
Гузарский район 1179
Гуликовское озеро 2209
Гяурская антиклиналь 1538,1690

Даланкара, хребет 497
Дальний Восток 344,350
Даната 1867,1871
Дарваз 41,137,141,288,328,329,342,348,362,633,652,768,
770,771,777,783,784,789,795,802,803,943,983,1042,
1532,2201,2275,2276
Даурич, гора 466
Денгиз-куль, озеро 2312
Дербент 1259
Джаксы-Клыч, возвышенность 1704
Джаман-Булакский район 722
Джаман-Дабан-Тоо, хребет 641,750
Джамсугумское поднятие 1277
Дженгельды 1498
Джебаглы-Каратау-Улутауская зона 287
Джебаглытау 460,473,474
Джезказганский бассейн 258
Джергалан, река 642
Джетымтау, хребет 181,274,277,278,282
Джетысу (Семиречье) 641,761,1607
Джунгарский хребет 362
Джунгария, Пограничная 112,712,1246
Джунгаро-Балхашская интрагеосинклиналь 293
Джунгарский Алатау 144,145,236,263,327,352,353,372,433,
481,510,539-541,559,576,613,616,645,657,699-701,722,
759,769,794,1160,1482,1794,2066,2087,2158,2278,2279
Душанбе 142

Европа, Северная 2I72,2I73
Енисейский кряж II87
Ер-Ойлан, озеро I423

Заалайский хребет 33,80,362:656,805,843;II76,I52I,2049,
2I75
Забайкалье 98
Заилийский Алатау 9I,I83,472,5I0,559,657,I482,2065,
2090,2I53-2I55,2235,2247,2279
Зайсанская впадина I537,I737,I773
Закавказье 346,I340,I34I,I452,I459
Закарпатье I828
Закаспий II46,II95,I326,I509,I79I,I804,I833,I839
Западная Сибирь 923,I388,I395
Западный Пшарт, река 848
Заунгузские Каракумы I762
Зебар I497
Зеравшан, река II68
Зеравшано-Гиссарская горная область 79,8I,I22,300,30I,
333,456,462-464,466,468,470,57I,604,6II,666,II67,
I669,I68I
Зеравшанская долина 426,679,I29I
Зеравшанский хребет 58,73,284,I337,I570
Зиа-эддинские горы 3I,I084,2300
Зирабулакские горы 3I,306,II65,2300

Изат-Кули I325,I854,2232
Или, река I0I5,2028
Илийская впадина 36,I6I,794,889,I448,I477,I482,I537,
I6I8,I6I9,I737,I749,2279
Иссык-Куль, озеро 724,I0I5,I044,I062,II74,I748,208I,
2247,2282,230I,23II,23I7
Исфайрам 257
Исфара, река 225,247,525,729,I697,I777
Исфаринский район 660
Исфара-Сох, междуречье 862

Кавак-Тоо, хребет 641,750
Кавказ 98,344,346,350,1101,1218,1326,1458,1515,1516,
1527,2125,2174,2210
Кавганская группа структур 1213
Казалинский район 837
Казахская ССР 56,152-155,163,176-179,183-186,195,196,
202,203,206-208,210,211,214-216,231,235,237,258,287,
291,314,332,358,359,365,368,369,371,372,374,377-379,
382,391,396,403,406,408,410-416,418,418,420,422,423,
438,439,452-454,457-459,473,497-499,509,510,537,538,
544,545,547-549,559,565-569,572,578,584,588,590,591,
593-595,600,605,619,620,626,639,647,654,655,657-659,
663,664,693,695,698,700,709-711,717-719,737-740,750,
778-780,788,794,867,871,877,889,909,923,926,960,983,
984,1010,1045,1046,1103,1144,1158,1160,1187,1188,
1342,1343,1346,1387,1388,1393-1395,1410,1419-1421,
1423,1437,1441,1448,1452,1453,1455,1461,1465,1472,
1482,1485,1487,1557,1558,1707,1714,1732,1734,1739,
1815,1832,1846,1856,1900,1934,1950,2020,2021,2092-
2094,2113-2119,2134,2140,2157,2174,2271,2279,2364,
2372
Калканата, горы 536,553
Камыш-баши 862,940
Кандыктас 183,209,372,374,387,473,474,510,559,657,1160,
1482,2279
Кан-таг, горы 226
Карабиль 1558,1768,1791,2016,2108,2292
Карабогазский залив 128,826,1524,1844
Кара-Бура, возвышенность 2133
Караиз 1335
Кара-Кыче 980
Каракольское месторождение 32,621
Кара-куль, озеро 120,1914
Кара-Кульджа, река 260
Каракумы 828,829,1191,1297,1467,1468,1474,1475,1538,
1751,1780,1785,1786,1788,1810,1848,1874,1983,2035,

2037,2047,2051,2138,2180,2181,2188,2193,2235,2292,
2308,2339,2360,2362·2363,2367
Карамазар, горы 51,55,89,104,146,228,310,320,330,338,
441,442,
Карасай, река 2242
Кара-су, река 106
Карасязь-таспасская антиклиналь 30
Каратаг, река 136,142
Каратау (Казахстан) 40,86,87,102,160,193,194,211,214,238,
267,268,271,280,287,366,372,373,406,415,419,445,510,
532,538,559,561,580,584,598,599,602,605,612,615,622,
624,625,627,640,649,657,662,705,888,889,895,953,958,
960,969,993,995,997,1004,1017,1049-1051,1075,1102,
1103,1111;1113,1114,1160,1207,1373,1387,1423,1458,
1482,1549,1589,1843,2015,2036,2048,2174,2217,2279,
2302,2309
Каратау мангышлакский 890,910,911,914,915
Кара-тюбе 339,1570
Кара-Чатыр 331,341,617,623,691,692,757
Каржантау 317,360
Каркаралинский бассейн 258
Карлюкский район 873
Кармакчинский район 837
Карнабчульская степь 2236
Каршинские степи 1133
Каспийское море 1473,1884,1889,1910,1929,1935,2020,2030-
2032,2056,2059,2067,2083,2100,2101,2103,2142,2149-
2151,2252,2259,2262,2264,2265,2357,2367
Кассансай, река 2289
Кассан-Тау 90,1285
Кассарминская антиклиналь 1296
Кашгар 1514,1667
Кашкадарьинская область 1389,1752
Кеймир-Чикишлярский район 2006
Келифский Узбой 1095
Келькор 2046
Келятинская гряда 1690
Кенимехский район 124

Керки 873
Кетменский хребет 143,510,559,657,794,813,889,938,1482, 2279
Кетментюбинская впадина 1438
Кизыл-Кия 1064,1070
Киргизская ССР 159,180,200,485,495,641,643,644,648,715, 740,749,750,787,903,1159,1437,1458,1476,1772,1775, 1792,1859,2174,2235
Киргизский хребет 183,188,199,212,214,287,362,510,546, 1482,2279
Кичик-Алай 2050
Кок-Ийримтау 35,275,641,750
Кокуй-бель-су, река 848
Кок-Шаала, хребет 222,560,749
Кок-Янгак, месторождение 982,1029,1033
Копет-Даг 111,811,849,1104,1173,1191,1193,1196,1201, 1221,1226-1229,1236,1250,1254-1257,1266,1267,1297, 1299,1358,1523,1538,1545,1671,1751,1841,1900,1991, 2088
Корсак 1184
Котур-Тепе 1956
Кочкорская впадина 1438
Кочкор-ата 1251
Коянды, река 2242
Красноводский полуостров 67,69,107,885,1538,1751,1842, 1860,1907,1962,2010
Красноводское плато 901,1819,1904,1918,2319
Крым 1101,1326,1515,1516,2302
Крымо-Кавказско-Прикаспийская провинция 891,999
Куба-Даг 1104,1191,1297
Кубергенды, река 775
Кугарт, река 260,1006,1091
Кугитангтау 95,646,1002,1058-1061
Куйлю, река 2143
Кузбасс 1458
Кукела, озеро 90
Кульджуктау 1205
Кум-даг 1878,1945,1984-1987

Ку[illegible]штаг 461
Кунгей-Алатау 2076,2090
Кунжак-Дальянский район 487
Куня-Дарья 1751
Кураминские горы 18,319,324,441,733
Курган-Тюбинский район 819
Куртек 1072
Курумды, массив 80
Кухистан 2148,2283
Кушка 1423,1687,1689,2077
Кштут 73
Кштут-Зауранское месторождение 1065
Кызыл-Дар 1826,1827
Кызылкум 19,44,66,124,252,259,261,361,436,504,607,1071,
1127,1177,1217,1231,1235,1237,1306,1312,1330,1345,
1352,1355-1357,1371,1372,1480,1489,1490,1498,1569,
1575,1576,1643,1644,1693,1711,1712,1722,1755,1756,
1780,1888,1810,1821,1877,1981,2102,2165,2174,2339,
2362
Кызыл-Мазар 1585
Кыркбулак 1165
Кюр-санга 2100
Кюрен-Даг 1488

Лепса, река 2278
Лийляк, река 74,77,225

Магиан, река 234,465
Мадышен, урочище 917
Мазар 1606
Майдантал 90
Майли-Сай 1336,1413
Макбальское поднятие 200
Малый Балхан 1191,1192,1366,1867,1871
Малый Нарын, река 266
Мангыстау 902,1043

Манышлак, полуостров 6I2,6I4,807,9I2,9I3,9I6,923,928,933,
944,960,965,966,973,983,I002,I022,I079,I082,I083,I085,
III5,II43,II92,I203,I208-I2I0,I2I8,I2I9,I222,I223,
I230,I232,I233,I239-I245,I326,I359-I362,I364,I365,
I537,I539,I550,I562,I563,I566,I567,I574,I627,I630,
I66I,I679,I70I,I7I5,I7I7,I7I9,I725,I75I,I76I,I805,
I8I2,I8I3,I8I6,I829,I830,I834,I836,I837,I85I-I853,
I856,I866,I883,I927,2009,2255
Манышская синклиналь I672
Маргузар I376
Мексиканский залив, побережье I597
Мэришкор 5I6
Моголтау 228,270,330,597
Молдотау 230,648
Монголия I4I0,I7I4
Монжуклы, горы I873,I895,I899,I949,I998,I999
Моюн-Куи I48
Муголжары 590,605
Музкол, река 848
Музкольский хребет 848
Муксу, река 2288,2373
Мургаб, река 42,2363
Мургаб-Исток I26,2358
Мустьерская пещера 2034
Мын-Арал 229
Мынбулак I355,I380,I756

Нарын, река 375,IOII,I026,2299,2335
Нарынский район 45,275,303,979,III7,I479
Нарынтау, хребет 274,303,653
Наукатская котловина I5II
Нафталан I6I7
Небит-Даг I456,I6I7,I763,I890-I893,I945
Нефте-Даг I882,I9I7,I958
Нефтяные камни 2006
Новая Земля 579
Ново-Бухарский район 850

Нуратинские горы 93,130,175,274,307,427-432,440,516,519,
526,527,608,745,747,754,1584

Памир 27,46,49,57,59-61,68,76,82,98,100,120,198,232,262,
269,289,342,362,399,400,451,523,550,668,764,770-773,
775,782,784,789,802,843,874,892,894,904,921,925,934,
935,943,962,1042,1092,1105,1109,1110,1216,1384,1400,
1442,1564,2082,2084,2085,2166,2167,2173,2183,2201,
2207,2221,2222,2358,2373
Памиро-Алайская горная система 647,872,1946,2033
Памиро-Дарваазская горная система 928
Парапамиз (предгорья) 2016,2292
Пасруд-Ягнобское месторождение 226
Паша-Ата, река 351
Пенджаб, сев.-зап. 1771
Петра Первого хребет 41,806,2273,2275
Пешкаут, хребет 713
Питнякский район 949,1206,1297,1304
Поволжье, нижнее 2187
Полторацкий уезд 111
Понто-Каспийский бассейн 1736,1897,1990,1266,2359
Пра-Мургаб 2174
Предкавказье 1185
Приазовье 1185
Приаралье 149,150,219,1081,1288,1362,1368,1395,1423,1537,
1548,1554,1555,1593,1594,1604,1688,1692,1709,1720,
1726,1822,1840,2174
Прибалханский район 43,1766,1869,1879,1922,1928,1941,
1949,1954,1957,1975-1977,2001,2004,2005,2045,2127,
2253
Прибалхашье 127,208,229,372,387,480,484,515,602,605,618,
631,657,665,815,1390,2279
Прикарабогазье 841,1234,1547,1601,1828,1847,2128
Прикаспийская низменность 20,762,801,879,945,970,1458,
1480,1544,1674,1790,1870,1872,1907,2023,2088,2187,
2294
Присонкульский район 643

Приташкентские Чули 1138,1327,1733
Приташкентский район 124а,304,535,536,559,657,857,889, 1160,1295,1404,1411,1482,1580,1582,1587,1722,1769, 1801,2174,2203,2238,2244,2247,2279

Рангкульский район 27
Русская платформа 1326

Самарканд 284,1478,2095,2174
Самарская лука 568
Сандалаш, река 285,2162-2164
Сарезское озеро 138,139
Сарыагач 1342
Сарыасийский район 971
Сарыкамышский район 1119,1297,1416,1538,1751,1915,1947, 1948,1962,2051,2056,2096,2099,2245,2249,2280,2291, 2303
Сарысу-Балхашский водораздел 1716
Северо-Балханский прогиб 901
Северо-Каракульский район 46
Семирочье см. Джетысу
Серные бугры 828,829
Сибирь 389,570,581
Согаты, горы 91,472,996,1071а
Сонкуль, озеро 255,601,669,724
Сох, река 225,247,2286
Сохский район 1269
Сулеймансай, месторождение 151
Султануиздаг 39,845,1123,1145,1368
Сулюкта 1056
Сумсар, река 562,563
Супетау 113,812,1824
Сырдарьинская область 102,478,975,1005,1383,1385
Сыр-Дарья, река 837,868,898,922,1499,2111,2235,2251
Сурхан-Кафирниган, междуречье 810
Сурхантау, хребет 135,929

Сыртланды 1949

Таджикская депрессия 816,818,1202,1279,1295,1379,1405,
1425,1480,1500,1525,1528,1608-1610,1612,1621-1623в,
1642,1645,1649,1653-1655,1670,1675-1677,1681,1685,
1700,1731,1770,1807-1809,2024,2120,2121,2248
Таджикская ССР 75,83,197,226,276,290,299,323,355,385,
398,446,476,531,573,596,610,697,708,730,756,767,
793,862,866,920,936,937,955,959,986,1055,1154,1166,
1280,1298,1358,1426,1431,1463,1481,1486,1496,1561,
1624,1641,1742,1744,1745,1806,2029,2052,2129,2132,
2174,2247,2304,2324,2327,2341,2368,2370,2371
Таласский Алатау 96,109,182,183,199,213,214,273,286,
287,559,622,624,657,704,725,727,731
Таласско-Чаткальский район 2228
Талас-Чуйская впадина 657,1160,1482,2279
Тамды, река 445
Тамдытау 1586
Танымас, река 119,121,2195
Таскомырсай 956
Тахтакарача 2147
Тахталыкская гряда 275
Ташкент 88,1275,1276
Ташкенсан 309
Ташкутанское месторождение 932
Ташрават 1530
Текес, река 642
Текесская долина 889,1457
Терсакан 34
Терскей-Алатау 189,266,381,404,641,750,2081,2083
Тес-булак 52
Тешик-Таш 2075,2234
Тойчисай 1204,1305
Толук, река 405
Тоюнская депрессия 1148
Туаркыр 296,554,911,923,924,927,948,957,968,998,1002,
1086,1094,1096-1100,1104,1191,1297,1363,1538,1751

Туаркырская антиклиналь 245
Туполанг, река 227
Турон 1132,1735,2269
Тургай 1395,1537,1592-1594
Туркестан 101,220,271,283,425,570,575,703,706,752,753,
954,987-991,994,1003,1048,1057,1197,1262,1263,1290
1339,1699,1970,1974,2061,2135,2174
Туркестано-Алайский хребет 225,386,413,2307
Туркестано-Нуратинская горная система 528
Туркестано-Сибирская железная дорога 42
Туркестанский хребет 74,78,84,247,272,281,334,447,467,
479,487,507,517,543,604,667,694,724,821в,1337,2204
Туркмено-Хорасанская возвышенность 110
Туркменская ССР 13-17,64,70-72,110,296,781,830,855,858,
876,950,941,951,983,999,1012,1022,1042,1076,1078,
1085,1159,1182,1191,1194,1212,1224,1233,1241,1245,
1282,1297,1316,1320,1399,1417,1418,1423,1459,1501,
1504,1506-1508,1520,1522,1527,1529,1538,1569,1591,
1611,1614,1647,1658,1690,1728,1730,1751,1767,1778,
1781,1782,1787,1789,1795,1800,1802,1805,1836,1846,
1862-1865,1868,1869,1872,1878-1881,1885-1887,1901,
1907,1909,1911,1921-1925,1928,1935-1937,1941,1943,
1944,1949,1951-1953,1955-1957,1962-1968,1972-1977,
1980,1984,1986,1987,1989,1992,1994,1996,1998-2000,
2002,2003,2007,2008,2017,2044,2045,2051,2055,2078,
2079,2130,2160,2161,2174,2180,2182,2184,2185,2218-
2220,2231,2233,2235,2250,2254,2257,2267,2293,2325
Тургарт, хребет 2136
Тюб-Караган, полуостров 1391
Тюя-Муюн 380,477,533,1001
Тянь-Шань 90,99,108,172,175,183,187,190-192,199,206,
211-213,221,222,230,233,239,255,256,274,275,277,278,
285,286,297,305,315,316,318,321,322,358,370,390,397,
404,417,424,457,471,510,517,528,551,552,582,585-587,
601,603,604,629,647,652,657,669,698,704,715,725-728,
740-744,755,776,824,832,838-840,846,879,899,1009,
1067,1083,1384,1400,1424,1438,1454,1469-1471,1479,
1748,1796,1798,1817,1888,1946,2033,2106,2107,2122,

2166,2174,2192,2197-2199,2215,2223,2335,2247,2279,
2305,2306,2313,2314,2335

Узбекская ССР 132,224,306,522,734,763,820,821,852-854,858,
862,900,929,931,983,1016,1025,1122,1129-1131,1134,
1135,1166,1198,1213,1272,1313,1314,1316,1317,1423,
1505,1588,1633,1695,1753,1781,1823,2039,2040,2075,
2116,2174,2177,2178,2227,2295,2337,2346,2353,2356
Узбой 62,878,1751,1898,2046,2056,2096,2098,2258,2366,
2367,2374
Украина 1101,1453
Урал 568,570,710,923,1187,1395,1574
Урало-Сибирская платформа 839,840
Ура-Тюбинский район 426
Уссурийский край 346
Устюрт 1211,1245,1297,1319,1323,1351,1432,1447,1538,1551-
1553,1559,1602,1701,1709,1710,1727,1751,1799,1805,
1811,1818,1820,1831,1836,1845,1849,1851-1853,1856,
1858,1919

Фан-Ягноб, месторождение 1034
Федченко, ледник 119,121,2195
Ферганская долина 38,117,251,254,257,26 ,264,265,294,308,
312,313,325,326,331,335,340-342,345,362,363,380,383,
384,388,390,392,393,434,435,477,496,500,505,511,518,
525,527,533,555,557,564,583,604,630,634-638,672-677,
684,691,692,713,720,724,736,749,758,760,784,797,798,
809,814,816,822,825,844,847,861,863,864,887,896,940,
942,952,978,983,1001,1018,1026,1036,1037,1040,1041,
1053,1066,1067,1074,1083,1088,1117-1119,1126,1128,
1136,1149-1153,1155,1157,1159,1166,1169-1172,1176,
1177,1180,1183,1199,1214,1237,1238,1247,1251-1253,
1261,1270,1271,1273,1274,1283,1289,1293-1295,1321,
1329,1348,1350,1367,1374,1376-1379,1381,1382,1397,
1398,1403,1407,1408,1412,1413,1435,1458,1492,1493,
1502,1513,1526,1531,1534-1536,1543,1556,1565,1576,

1579-1581,1592-1599,1603,1605,1608,1609,1628,1629,
1650-1652,1654,1655,1662,1666,1668,1678,1697,1698,
1700,1702,1708,1721,1746,1747,1754,1757-1759,1764,
1765,1779,1784,1793,1826,1827,2027,2041,2174,2179,
2202,2208,2212,2216,2323,2336
Ферганский хребет 114,131,311,356,448,488,749,947,1063

Хазрет Султан, горы 571
Хан-Тенгри 507
Хаудаг 1615
Хингоу, река 2276
Хорезм, южный 817
Хорогский район 61
Хоросан 94

Центральная Азия 773

Чак-Пак 1045
Чанак, река 54
Чангырташ-Сузакский район 1181
Чаратинский район 501-503,514,1338
Чарджоу 2058
Чаткал, река 90,288,394,2162
Чаткало-Кураминская горная система 88,542
Чаткало-Нарынская зона 277,749
Чаткальский хребет 18,54,129,298,351,450,651,678,796,936,
1541
Чатыр-куль, озеро 2030
Челекен, полуостров 1409,1423,1797,1850,1882,1896,1902,
1903,1905,1908,1920,1926,1938-1940,1942,1960,1969,
1971,1978,1979,1997,2011
Челкар-Аральский район 889,1160,1482,2279
Черное море 2259
Чильмамедкум 851,2284
Чимкент 580,1512,2109

Чингиз, река 409
Чирчик, река 1542,2019,2089,2243
Чирчик-Ангрен-Келесский бассейн 92,2025,2043
Чирчик-Ангренский бассейн 320,1309,1406,1540
Чу-Балхашский водораздел 657,1160,2279
Чу-Балхаш-Илийский водораздел 148
Чу-Илийские горы 147,209,387,409,411,412,414,415,418,
497,602,605
Чу-Илийский водораздел 183,510,559,1482
Чуйская впадина 2080
Чулак, горы 134
Чумкартау 543,667
Чу-Сарысуйская депрессия 1395,1460
Чуст-Папская антиклиналь 1375,1377,1825
Чушкакульская антиклиналь 967,1362

Шавазсай 1769
Шаркуль-Мынжаджирский район 49
Шахдара 2221
Шинк, река 106,465
Ширабадский район 1076,1178
Шоры-Мир 383,384
Шураб 888,919,992,1038,1056,1070
Шурасанский разрез 1389
Шургасан 1322

Эмба 1243,1321,1362,1574,1630
Эшек-энкрен-кыр 1467

Южноджунгарский бассейн 258

Ягман 1028,1087,1093
Язгулем, река 550
Яккабагский район 1016,1179
Яссы, река 260

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ	5
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ	7
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ	27
ДОКЕМБРИЙ	29
ПАЛЕОЗОЙ	36
Нижний палеозой	43
Средний палеозой	48
Верхний палеозой	50
Кембрий	58
Ордовик	62
Силур	67
Девон	82
Карбон	93
Пермь	II5
МЕЗО-КАЙНОЗОЙ	I23
МЕЗОЗОЙ	I30
Триас	I39
Юра	I
Нижняя юра	I
Средняя юра	I
Верхняя юра	I
Мел	I68
Нижний мел	I77
Верхний мел	I87
КАЙНОЗОЙ	204
Третичный период	2I0
Палеоген	222
Палеоцен	242
Эоцен	245
Олигоцен	253
Неоген	256
Миоцен	267
Плиоцен	273
Четвертичный период	293

Стр.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ, ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ..... 334
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ..... 346
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ..... 364

Заказ № 159 тираж 300 подписано в печать 14/IX .7/г.

Отпечатано на ротопринте в Ин-те АН УзССР Ташкент, А. Тукаева, 1.

1752